

---

>>> SÍNRENDSZER LÁMPÁK - 3. oldal

[Ideal Lux ARCA LENS 18° FOR TRACK 14W - 223094](#)

[Ideal Lux ARCA LENS 20° FOR TRACK 5W - 223087](#)

[Ideal Lux ARCA LINEAR CONNECTOR BK - 254944](#)

[Ideal Lux ARCA PENDANT 15W 3000K BK - 222981](#)

[Ideal Lux ARCA PENDANT 15W 4000K BK - 223063](#)

[Ideal Lux ARCA PENDANT 21W 3000K BK - 222998](#)

[Ideal Lux ARCA PENDANT 21W 4000K BK - 223070](#)

---

---

[Ideal Lux ARCA PROFILE 1000 mm SURFACE BK - 222745](#)

[Ideal Lux ARCA PROFILE 3000 mm RECESSED BK - 222882](#)

[Ideal Lux ARCA PROFILE 3000 mm SURFACE BK - 222752](#)

[Ideal Lux ARCA TRACK 05W 3000K BK - 222974](#)

[Ideal Lux ARCA TRACK 05W 3000K GD - 281995](#)

[Ideal Lux ARCA TRACK 05W 4000K BK - 223056](#)

[Ideal Lux ARCA TRACK 14W 3000K BK - 222967](#)

[Ideal Lux ARCA TRACK 14W 3000K GD - 281988](#)

---

---

[Ideal Lux ARCA TRACK 14W 4000K BK - 223049](#)

[Ideal Lux ARCA TRACK FLAT 09W 3000K BK - 290621](#)

[Ideal Lux ARCA TRACK FLAT 09W 3000K GD - 291536](#)

[Ideal Lux ARCA WIDE 13W 3000K BK - 222943](#)

[Ideal Lux ARCA WIDE 13W 4000K BK - 223025](#)

[Ideal Lux ARCA WIDE 25W 4000K BK - 223032](#)

[Ideal Lux BYTE TRACK BIANCO lámpafej háromfázisú sínrendszerhez fém, fehér - 274508](#)

Ideal Lux BYTE TRACK BIANCO lámpafej háromfázisú sínrendszerhez fém, fehér - 274508

---

---

Izzók száma 1 izzó  
Magasság 110 mm  
Átmérő 57 mm  
Maximális erősség / foglalat 1x GU10, max 28W  
Izzót tartalmaz Nem  
Foglalat típusa GU10  
Lámpatest színe fehér  
Lámpabura színe fehér  
Anyag fém  
Lámpabura anyaga fém  
Dimmerelhető Nem  
Stílus Modern  
Vízvédetség IP20

[Ideal Lux BYTE TRACK NERO lámpafej háromfázisú sínrendszerhez fém, fekete - 274515](#)

Ideal Lux BYTE TRACK NERO lámpafej háromfázisú sínrendszerhez fém, fekete - 274515

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	110 mm
<b>Szélesség</b>	90 mm
<b>Átmérő</b>	57 mm
<b>Maximális erősség / foglalat</b>	1x GU10, max 28W
<b>Izzót tartalmaz</b>	Nem
<b>Foglalat típusa</b>	GU10
<b>Lámpatest színe</b>	feketé
<b>Lámpabura színe</b>	feketé
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	fém
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP20

---

[Nova Luce NL-7770407 Technical mennyezeti lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-7770407 Technical mennyezeti lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-7770407
Izzó:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	61mm
Magasság:	210mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Fehér színű, alumíniumból készült, állítható fejű sínrendszeres lámpa, jól variálható, így szinte bármilyen stílusú környezetben alkalmazható. A lámpa meleg fehér, nem cserélhető, beépített LED fényforrással működik, ezért rendkívül energiahatékony. A lámpa feje 0-90 fokig mozgatható, 24 fokos szögben világít. Trafót a csomagolás tartalmaz. A lámpához tartozó sínrendszert és egyéb tartozékokat külön kell rendelni, melyben ügyfélszolgálatunk tud segítséget nyújtani.

[Nova Luce NL-7770408 Track sínrendszeres lámpafej](#)

Nova Luce NL-7770408 Track sínrendszeres lámpafej

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-7770408
Izzó:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED

---

Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	61mm
Magasság:	210mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Fekete színű, alumíniumból készült, állítható fejű sínrendszeres lámpa, jól variálható, így szinte bármilyen stílusú környezetben alkalmazható. A lámpa meleg fehér, nem cserélhető, beépített LED fényforrással működik, ezért rendkívül energiatékonny. A lámpa feje 0-90 fokig mozgatható, fényszöge 24, 36 vagy 60 fokos szögbe állítható. Trafóval üzemeltethető, melyet a lámpába építettek. A lámpához tartozó sínrendszert és egyéb tartozékokat külön kell megrendelni.

#### [Nova Luce NL-7770409 Technical sínrendszer lámpafej](#)

#### Nova Luce NL-7770409 Technical sínrendszer lámpafej

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-7770409
Izzó:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	93mm
Magasság:	270mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Fehér színű, alumíniumból készült, állítható fejű sínrendszeres lámpa, jól variálható, így szinte bármilyen stílusú környezetben alkalmazható. A lámpa meleg fehér, nem

---

cserélhető, beépített LED fényforrással működik, ezért rendkívül energiahatékony. A lámpa feje 0-90 fokig mozgatható, 24 fokos szögben világít. A lámpához tartozó sínrendszert és egyéb tartozékokat külön kell rendelni, melyben ügyfélszolgálatunk tud segítséget nyújtani. Unipro sínrendszerhez kompatibilis.

[Nova Luce NL-7770410 Technical mennyezeti lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-7770410 Technical mennyezeti lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-7770410
Izzó:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	93mm
Magasság:	270mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Fekete színű, alumíniumból készült, állítható fejű sínrendszeres lámpa, jól variálható, így szinte bármilyen stílusú környezetben alkalmazható. A lámpa meleg fehér, nem cserélhető, beépített LED fényforrással működik, ezért rendkívül energiahatékony. A lámpa feje 0-90 fokig mozgatható, 24 fokos szögben világít. Trafót a csomagolás tartalmaz. A lámpához tartozó sínrendszert és egyéb tartozékokat külön kell rendelni, melyben ügyfélszolgálatunk tud segítséget nyújtani.

[Nova Luce NL-8770411 Track LED sínrendszeres lámpafej](#)

Nova Luce NL-8770411 Track LED sínrendszeres lámpafej

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8770411
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglatat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	150mm
Magasság:	210mm
Mélység / faltól való elállás:	61mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	1060 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Track családba tartozó sínrendszeres lámpa, mely 3 áramkörös sínre szerelhető. A lámpa feje forgatható és billenthető. Természetes fehér fényű, 4000K-es beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok. Az Unipro sínelemeivel és sínrendszeres kiegészítőivel kompatibilis.

[Nova Luce NL-8770412 Track LED sínrendszeres lámpafej](#)

Nova Luce NL-8770412 Track LED sínrendszeres lámpafej

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8770412



---

Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150mm
Magasság:	210mm
Mélység / faltól való elállás:	61mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	1060 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Track családba tartozó sínrendszeres lámpa, mely 3 áramkörös sínre szerelhető. A lámpa feje forgatható és billenthető. Természetes fehér fényű, 4000K-es beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok. Az Unipro sínelemeivel és sínrendszeres kiegészítőivel kompatibilis.

[Nova Luce NL-8770413 Track LED sínrendszeres lámpafej](#)

Nova Luce NL-8770413 Track LED sínrendszeres lámpafej

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8770413
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete

---

Stílus:	Modern
Szélesség:	200mm
Magasság:	210mm
Mélység / faltól való elállás:	93mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	3300 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Track családba tartozó sínrendszeres lámpa, mely 3 áramkörös sínre szerelhető. A lámpa feje forgatható és billenthető. Természetes fehér fényű, 4000K-es beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok. Külön kérésre 24 és 60 fokos világítási szöggel is tudjuk szállítani. Az Unipro sínelemeivel és sínrendszeres kiegészítőivel kompatibilis.

[Nova Luce NL-8770414 Track LED sínrendszeres lámpafej](#)

Nova Luce NL-8770414 Track LED sínrendszeres lámpafej

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8770414
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	200mm
Magasság:	210mm
Mélység / faltól való elállás:	93mm

---

---

Színhőfok:	4000K
Fényáram:	3300 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Track családba tartozó sínrendszeres lámpa, mely 3 áramkörös sínre szerelhető. A lámpa feje forgatható és billenthető. Természetes fehér fényű, 4000K-es beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok. Az Unipro sínelemeivel és sínrendszeres kiegészítőivel kompatibilis.

### [Nova Luce NL-9011851 Paris sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011851 Paris sínrendszeres lámpa

Gyártó	Nova Luce
Cikkszám	NL-9011851
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 10 Watt
Stílus	Modern
Méret	100 × 56 mm (magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség	IP20
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	fehér

---

---

Nova Luce Paris sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkel kompatibilis. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. 3 fázisú sínekkel használható!

[Nova Luce NL-9011852 Paris sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011852 Paris sínrendszeres lámpa

Gyártó	Nova Luce
Cikkszám	NL-9011852
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 10 Watt
Stílus	Modern
Méret	100 × 56 mm (magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség	IP20
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	fekete

Nova Luce Paris sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkel kompatibilis. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. 3 fázisú sínekkel használható!

---

[Nova Luce NL-9011861 Roler LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011861 Roler LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011861
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	95mm
Magasság:	95mm
Mélység / faltól való elállás:	42mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1160 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Roler LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 13, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011862 Roler LED sínrendszeres lámpa](#)

---

---

Nova Luce NL-9011862 Roler LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011862
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	95mm
Magasság:	95mm
Mélység / faltól való elállás:	42mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1160 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Roler LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 13, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkal kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011872 Roler LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011872 Roler LED sínrendszeres lámpa

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011872
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	95mm
Magasság:	95mm
Mélység / faltól való elállás:	42mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1160 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Roler LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 13, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011941 West LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011941 West LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011941

---

Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	40mm
Magasság:	190mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	950 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce West LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 13, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011942 West LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011942 West LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011942
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs



---

Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	40mm
Magasság:	190mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	950 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce West LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 13, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkal kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011951 West LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011951 West LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011951
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm

---

---

Magasság:	180mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	2100 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce West LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 10, azaz nem kápráztat, így a szemnek tökéletes komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkal kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011952 West LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011952 West LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011952
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	180mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20

---

Színhőfok:	3000K
Fényáram:	2100 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce West LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 10, azaz nem kápráztat, így a szemnek tökéletes komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9028310 Decorative Cron függesztett sínrendszer](#)

Nova Luce NL-9028310 Decorative Cron függesztett sínrendszer

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9028310
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	matt arany
Fa és fém árnyalat	matt arany
Stílus:	Design
Szélesség:	3000mm
Magasság:	350mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Decorative Cron függesztett sínrendszer matt arany színben. A csomagolás 100 Watt-os transzformátort tartalmaz. A Decorative család sínrendszeres lámpafejeivel kompatibilis, amiket mágnesesen lehet a rendszerre rögzíteni. A felfogató elemeknél a rendszer állítható, így akár egyenes volnalban, akár cikk-cakk formában is a mennyezetre rögzíthető. Csak lámpa test, lámpa fejet

---

nem tartalmaz!

[Nova Luce NL-9028311 Decorative Cron függesztett sínrendszer](#)

Nova Luce NL-9028311 Decorative Cron függesztett sínrendszer

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9028311
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Design
Szélesség:	3000mm
Magasság:	350mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Decorative Cron függesztett sínrendszer matt fekete színben. A csomagolás 100 Watt-os transzformátort tartalmaz. A Decorative család sínrendszeres lámpafejeivel kompatibilis, amiket mágnesesen lehet a rendszerre rögzíteni. A felfogató elemeknél a rendszer állítható, így akár egyenes volnalban, akár cikk-cakk formában is a mennyezetre rögzíthető. Csak lámpa test, lámpa fej nem tartozék!

[Nova Luce NL-9028348 Decorative Grammi függesztett sínrendszer](#)

Nova Luce NL-9028348 Decorative Grammi függesztett sínrendszer

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9028348
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	matt arany
Fa és fém árnyalat	matt arany
Stílus:	Design
Szélesség:	1500mm
Magasság:	350mm
Mélység / faltól való elállás:	65mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Decorative Grammi függesztett sínrendszer matt arany színben. A csomagolás 60 Watt-os transzformátort tartalmaz. A Decorative család sínrendszeres lámpafejeivel kompatibilis, amiket mágnesesen lehet a rendszerre rögzíteni.

[Nova Luce NL-9028600 Decorative Dion függesztett sínrendszer](#)

Nova Luce NL-9028600 Decorative Dion függesztett sínrendszer

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9028600
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	matt arany
Fa és fém árnyalat	matt arany
Stílus:	Design
Szélesség:	600mm

---

Magasság:	1200mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Decorative Dion függesztett sínrendszer matt arany színben. A csomagolás 60 Watt-os transzformátort tartalmaz. A Decorative család sínrendszeres lámpafejeivel kompatibilis, amiket mágnesesen lehet a rendszerre rögzíteni.

[Nova Luce NL-9028750 Decorative Grammi függesztett sínrendszer](#)

Nova Luce NL-9028750 Decorative Grammi függesztett sínrendszer

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9028750
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	matt arany
Fa és fém árnyalat	matt arany
Stílus:	Design
Szélesség:	1500mm
Magasság:	750mm
Mélység / faltól való elállás:	65mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Decorative Grammi függesztett sínrendszer matt arany színben. A csomagolás 60 Watt-os transzformátort tartalmaz. A Decorative család sínrendszeres lámpafejeivel kompatibilis, amiket mágnesesen lehet a rendszerre

---

rögzíteni.