

[Nowodvorski TL-9000 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9000 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9000
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	117mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	864 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 110mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9001 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

---

Nowodvorski TL-9001 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9001
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	117mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	864 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 110mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9002 Profile Iris LED sínrendszeres lámpafej](#)

Nowodvorski TL-9002 Profile Iris LED sínrendszeres lámpafej

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9002
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	117mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	864 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 110mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9003 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9003 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9003
Maximális	12W

---

terhelhetőség:	
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	117mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	864 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 110mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9004 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9004 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9004
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér

---

Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	130mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1360 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 135mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9005 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9005 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9005
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	130mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm

---

Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1360 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 135mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9006 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9006 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9006
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	130mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	1360 lm
Domináns anyag:	alumínium

---

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 135mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9007 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9007 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9007
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	130mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	1360 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 135mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

---

## [Nowodvorski TL-9008 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9008 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9008
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	73mm
Magasság:	167mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1950 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 140mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

## [Nowodvorski TL-9009 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

---



---

Nowodvorski TL-9009 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9009
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	73mm
Magasság:	167mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1950 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 140mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9012 Profile beépíthető sínelem](#)

Nowodvorski TL-9012 Profile beépíthető sínelem

## Részletes adatok

---

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9012
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	1000mm
Magasság:	20mm
Mélység / faltól való elállás:	35mm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó beépíthető sínelem. Rögzítéséhez szükséges a TL-8805-ös cikkszámú rögzítő elem megrendelése is. Maximum 20 méternyi sínelemet köthetünk össze egyszerre.

[Nowodvorski TL-9013 Profile beépíthető sínelem](#)

Nowodvorski TL-9013 Profile beépíthető sínelem

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9013
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Szélesség:	1000mm
Magasság:	20mm
Mélység / faltól való elállás:	35mm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó beépíthető sínelem. Rögzítéséhez szükséges a TL-8805-ös cikkszámú rögzítő elem megrendelése is. Maximum 20 méternyi sínelemet köthetünk össze egyszerre.

---

## [Nowodvorski TL-9014 Profile beépíthető sínelem](#)

Nowodvorski TL-9014 Profile beépíthető sínelem

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9014
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	2000mm
Magasság:	20mm
Mélység / faltól való elállás:	35mm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó beépíthető sínelem. Rögzítéséhez szükséges a TL-8805-ös cikkszámú rögzítő elem megrendelése is. Maximum 20 méternyi sínelemet köthetünk össze egyszerre.

## [Nowodvorski TL-9015 Profile beépíthető sínelem](#)

Nowodvorski TL-9015 Profile beépíthető sínelem

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9015
Fényforrást tartalmaz:	Nem

---

---

Domináns szín:	fekete
Szélesség:	2000mm
Magasság:	20mm
Mélység / faltól való elállás:	35mm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó beépíthető sínelem. Rögzítéséhez szükséges a TL-8805-ös cikkszámú rögzítő elem megrendelése is. Maximum 20 méternyi sínelemet köthetünk össze egyszerre.

[Nowodvorski TL-9018 Profile Bit Plus sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9018 Profile Bit Plus sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9018
Maximális terhelhetőség:	1x75W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-ES111
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	115mm
Magasság:	230mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Nowodvorski Bit Plus sínrendszeres lámpa. A lámpafej billenthető, magassága

---

160mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza fényforrás nélkül. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9020 Profile Bit Plus sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9020 Profile Bit Plus sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9020
Maximális terhelhetőség:	1x75W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-ES111
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	115mm
Magasság:	230mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Nowodvorski Bit Plus sínrendszeres lámpa. A lámpafej billenthető, magassága 160mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza fényforrás nélkül. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9186 Profile T-toldóelem](#)

Nowodvorski TL-9186 Profile T-toldóelem

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9186
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	106mm
Magasság:	35mm
Mélység / faltól való elállás:	70mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó T összekötő elem.

[Nowodvorski TL-9187 Profile T sín összekötő elem](#)

Nowodvorski TL-9187 Profile T sín összekötő elem

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9187
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	106mm
Magasság:	35mm
Mélység / faltól való elállás:	70mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó T összekötő elem.

---

---

[Nowodvorski TL-9188 Profile X-toldóelem](#)

Nowodvorski TL-9188 Profile X-toldóelem

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9188
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Szélesség:	106mm
Magasság:	35mm
Mélység / faltól való elállás:	106mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó X összekötő elem.

[Nowodvorski TL-9190 Profile X sín összekötő elem](#)

Nowodvorski TL-9190 Profile X sín összekötő elem

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9190
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér

---

---

Szélesség:	106mm
Magasság:	35mm
Mélység / faltól való elállás:	106mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó X összekötő elem.

[Nowodvorski TL-9237 Profile hálózati kábel függesztett sínrendszerhez](#)

Nowodvorski profile függesztő elem tl-9237

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9237
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	80mm
Magasság:	153mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	fém

Textil vezetékkel ellátott, sínrendszeres lámpákhoz tartozó elem, melyen keresztül áramot vezetünk a függesztett sínrendszerbe. Ez az elem a Nowodvorski Profile sínrendszeres lámpák tartozéka.

[Nowodvorski TL-9451 Profile sínelem](#)



---

Nowodvorski TL-9451 Profile sínelem

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9451
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	2000mm
Magasság:	35mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	alumínium

Sínrendszeres lámpákhoz tartozó 2 méteres sínelem, mely vágható. Anyaga alumínium, színe fehér Maximum 20 méter sínelemet tudunk egymás mellé helyezni. Ez az elem a Nowodvorski Profile sínrendszeres lámpákkal kompatibilis.

[Nowodvorski TL-9452 Profile sínelem](#)

Nowodvorski TL-9452 Profile sínelem

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9452
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Szélesség:	2000mm
Magasság:	35mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm

---

Domináns anyag: alumínium

Sínrendszeres lámpákhoz tartozó 2 méteres sínelem, mely vágható. Anyaga alumínium, színe fekete. Maximum 20 méter sínelemet tudunk egymás mellé helyezni. Ez az elem a Nowodvorski Profile sínrendszeres lámpákkal kompatibilis.

[Nowodvorski TL-9600 Cross Graphite Spot Mennyezeti lámpa / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-9600 Cross Graphite Spot Mennyezeti lámpa / Nowodvorski lámpa /

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9600
Izzó:	5x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	grafit
Stílus:	Modern
Szélesség:	1500 mm
Magasság:	200 mm
Mélység / faltól való elállás:	
Domináns anyag:	fém

Állítható és billenthető fejű spot lámpa festett fém vázzal, króm elemekkel. A lámpatest ES111-es GU10 foglalatú halogén vagy LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9604 Cross White Spot Mennyezeti lámpa / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-9604 Cross White Spot Mennyezeti lámpa / Nowodvorski lámpa /

---

---

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9604
Izzó:	5x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	1500 mm
Magasság:	200 mm
Mélység / faltól való elállás:	
Domináns anyag:	fém

Állítható és billenthető fejű spot lámpa festett fém vázzal, króm elemekkel. A lámpatest ES111-es GU10 foglalatú halogén vagy LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[NowodvorskiTL-10227 Profile süllyesztett köztes betáp](#)

NowodvorskiTL-10227 Profile süllyesztett köztes betáp

Cikkszám: TL-10227

Méret (ma x sz x mé)

20 x 140 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: szintetikus

Stílus: Modern

Szín: fehér

---

A Nowodvorski Profile süllyesztett sínrendszerekhez tartozó köztes betáp, mely lehetővé teszi a sínrendszer bármely egyenes szakaszán történő bekötést. Segítségével lehetőségünk nyílik zárt rendszerek létrehozására is, mint például egy négyzet vagy téglalap.

### [Searchlight Alantis 4926SS Mennyezeti lámpa / Searchlight / lámpa](#)

Searchlight Alantis 4926SS Mennyezeti lámpa / Searchlight / lámpa

#### PALMER 4926SS MENNYEZETI LÁMPA

Remek, modern, kortárs design: tükröződő, szatén ezüst felületek, állítható karok, és spot fejek, Gu10-es foglalat – ezek jellemzik leginkább a PALMER mennyezeti lámpáját. PALMER 4926SS: HAT FÉNYFORRÁSÚ, SZATÉN EZÜST FELÜLETŰ, KEREKDED, ÁLLÍTHATÓ FEJŰ MENNYEZETI SPOT LÁMPA – Beltéri világítás.

- Magasság: 20 cm
- Szélesség: 183 cm
- Teljesítmény: 6 x 50 W
- Foglalat: Gu10
- Besorolási osztály: 1 (földelt)
- Gyártó: Searchlight

### [Searchlight Jupiter 8816CU mennyezeti spot lámpa](#)

Searchlight Jupiter 8816CU mennyezeti spot lámpa

Teljesítmény: 6x3W

---

---

Foglalat: GU10  
Fényforrást tartalmaz: nem  
IP védettség: IP20  
Magasság (mm): 135  
Szélesség/Átmérő (mm): 100  
Hossz (mm): 1800

Szín: vörösréz

### [Sínrendszeres lámpafej - AZzardo AZ-4563](#)

AZzardo AZ-4563 Linnea LED sínrendszeres lámpafej

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4563

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 12 Watt

Stílus: Modern

Méret: 145 × 290 × 40 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 700 Lumen

Sugárzási szög: 120 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

---

---

Csomagolás tartalmazza az izzót

Színhőmérséklete szabályozható

Kapcsolós

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú, beépített LED-es sínes lámpa, melynek színhőmérséklete 3000, 4000, 5000 K között állítható a lámpafejen található kapcsolóval. A feje 360°-ban forgatható és 45°-

[Sínrendszeres lámpafej - AZzardo AZ-4577](#)

AZzardo AZ-4577 Lolo sínrendszeres lámpafej

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4577

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 50 Watt

Stílus: Modern

Méret: 280 × 75 × 54 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Anyag: fém

---

---

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Sínrendszeres lámpafej, melynek feje 350°-ban forgatható és 350°-ban hajlítható. GU10-MR16 foglalatú, maximum 50W-os fényforrással használható. A lámpafej a 3 fázisú Unipro sínrendszerrel kompatibilis.

[TK Lighting TK-3383 Tracer LED sínrendszeres lámpa](#)

TK Lighting TK-3383 Tracer LED sínrendszeres lámpa

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-3383

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 3 Watt

Stílus Modern

Méret 146 × 70 × 35 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 4 000 Kelvin

Fényáram 270 Lumen

Anyag fém

---

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok Csomagolás

tartalmazza az izzót

Szín króm

Garancia 1 év

Modern stílusú sínrendszeres lámpafej. 4000Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között megtalálja.

[TK Lighting TK-3384 Tracer LED sínrendszeres lámpa](#)

TK Lighting TK-3384 Tracer LED sínrendszeres lámpa

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-3384

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 3 Watt

Stílus Modern

Méret 146 × 70 × 35 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

---



---

Színhőmérséklet 4 000 Kelvin

Fényáram 270 Lumen

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Szín arany

Garancia 1 év

Modern stílusú sínrendszeres lámpafej. 4000Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között megtalálja.

[TK Lighting TK-4273 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

TK Lighting TK-4273 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-4273

Foglalatok 1 × GU5,3-MR16

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 15 Watt

Stílus Modern

Méret 1 150 × 80 mm

(magasság × szélesség × mélység)

---

IP-védettség	IP20
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	fehér
Garancia	1 év

Sínrendszeres függesztett lámpa, mely többféle színben is elérhető. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a függesztett sínrendszeres lámpát tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között találja.

### [TK Lighting TK-4274 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

#### TK Lighting TK-4274 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó	TK Lighting
Cikkszám	TK-4274
Foglalatok	1 × GU5,3-MR16
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	1 150 × 80 mm (magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség	IP20

---

---

Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	króm
Garancia	1 év

Sínrendszeres függesztett lámpa, mely többféle színben is elérhető. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a függesztett sínrendszeres lámpát tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között találja.

[TK Lighting TK-4275 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

TK Lighting TK-4275 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó	TK Lighting
Cikkszám	TK-4275
Foglalatok	1 × GU5,3-MR16
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	1 150 × 80 mm (magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség	IP20
Anyag	fém

---

---

Tápfeszültség 230 Volt

Szín fekete

Garancia 1 év

Sínrendszeres függesztett lámpa, mely többféle színben is elérhető. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a függesztett sínrendszeres lámpát tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között találja.

[TK Lighting TK-4397 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

TK Lighting TK-4397 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-4397

Foglalatok 1 × GU5,3-MR16

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 15 Watt

Stílus Modern

Méret 115 × 80 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

---

---

Szín	fehér
Garancia	1 év

Modern sínrendszeres lámpafej, melyet alulról plexi lap zár. A lámpa feje billenthető. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között megtalálja.

### [TK Lighting TK-4398 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

#### TK Lighting TK-4398 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó	TK Lighting
Cikkszám	TK-4398
Foglalatok	1 × GU5,3-MR16
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 80 × 120 mm (magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség	IP20
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	fekete

---

---

Garancia 1 év

Modern sínrendszeres lámpafej, melyet alulról plexi lap zár. A lámpa feje billenthető. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között megtalálja.

[TK Lighting TK-4402 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

TK Lighting TK-4402 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-4402

Foglalatok 1 × GU10

Maximális terhelhetőség  
foglalatonként 10 Watt

Stílus Modern

Méret 1 200 × 52 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Szín fehér

Garancia 1 év

---

---

Sínrendszeres függesztett lámpa fehér-króm színben. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a függesztett sínrendszeres lámpát tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között találja.

### [TK Lighting TK-4403 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

TK Lighting TK-4403 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-4403

Foglalatok 1 × GU10

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 10 Watt

Stílus Modern

Méret 1 200 × 52 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Szín fekete

Garancia 1 év

---

Sínrendszeres függesztett lámpa fekete-arany színben. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a függesztett sínrendszeres lámpát tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között találja.

[TK Lighting TK-4481 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

TK Lighting TK-4481 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó	TK Lighting
Cikkszám	TK-4275
Foglalatok	1 × GU5,3-MR16
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	1 150 × 80 mm (magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség	IP20
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	arany
Garancia	1 év

Sínrendszeres függesztett lámpa, mely többféle színben is elérhető. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a függesztett sínrendszeres

---



---

lámpát tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között találja.

[TK Lighting TK-4492 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

TK Lighting TK-4492 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-4492

Foglalatok 1 × GU10-ES111

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 50 Watt

Stílus Modern

Méret 180 × 115 × 115 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Szín fehér

Garancia 1 év

Billenthető fejű sínrendszeres lámpa. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között megtalálja.

---

[TK Lighting TK-4493 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

TK Lighting TK-4493 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-4493

Foglalatok 1 × GU10-ES111

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 50 Watt

Stílus Modern

Méret 180 × 115 × 115 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Szín arany

Garancia 1 év

Billenthető fejű sínrendszeres lámpa. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között megtalálja.

[TK Lighting TK-4496 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

---

---

## TK Lighting TK-4496 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-4496

Foglalatok 1 × GU10

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 10 Watt

Stílus Modern

Méret 150 × 100 × 130 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Szín fehér

Garancia 1 év

Modern stílusú sínrendszeres lámpafej. A lámpa feje billenthető, így fénye a kívánt irányba állítható. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között megtalálja.

[TK Lighting TK-4497 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

---

---

## TK Lighting TK-4497 Tracer sínrendszeres lámpa

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-4497

Foglalatok 1 × GU10

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 10 Watt

Stílus Modern

Méret 150 × 100 × 130 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Szín sötétszürke

Garancia 1 év

Modern stílusú sínrendszeres lámpafej. A lámpa feje billenthető, így fénye a kívánt irányba állítható. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között megtalálja.

[TK Lighting TK-4498 Tracer sínrendszeres lámpa](#)

TK Lighting TK-4498 Tracer sínrendszeres lámpa

---

---

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-4498

Foglalatok 1 × GU10

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 10 Watt

Stílus Modern

Méret 150 × 100 × 130 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Szín fekete

Garancia 1 év

Modern stílusú sínrendszeres lámpafej. A lámpa feje billenthető, így fénye a kívánt irányba állítható. A Nowodvorski profile sínrendszerrel kompatibilis. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza, a fényforrást nem. A sínrendszer többi elemét a kiegészítők között megtalálja.