

[Nowodvorski TL-8448 Rocket asztali lámpa](#)

Nowodvorski TL-8448 Rocket asztali lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8448

Foglalatok 1 × E27

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 28 Watt

Stílus Modern

Méret 250 × 145 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag szövet

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok 2021 újdonság

Szín szürke

Modern stílusú asztali lámpa. Ernyője szövetből készült. E27-es fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8456 Itaka LED panel](#)

Nowodvorski TL-8456 Itaka LED panel

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8456

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 0 × 595 × 595 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 570x570 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 4 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Nowodvorski Itaka LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya

80%, világítási szöge 100fok. Rögzíthető kazettás mennyezetbe, gipszkartonba vagy függesztett lámpaként a TL-8280 és TL-8314-es vezeték és függesztő szett segítségével, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Kivágási mérete 570x570mm.

[Nowodvorski TL-8460 Itaka LED panel](#)

Nowodvorski TL-8460 Itaka LED panel

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8460

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 0 × 595 × 595 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 570x570 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 4 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Nowodvorski Itaka LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100fok. Rögzíthető kazettás mennyezetbe, gipszkartonba vagy függesztett lámpaként a TL-8280 és TL-8314-es vezeték és függesztő szett segítségével, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Kivágási mérete 570x570mm.

[Nowodvorski TL-8490 Rocket asztali lámpa](#)

Nowodvorski TL-8490 Rocket asztali lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8490

Foglalatok 1 × E27

Maximális terhelhetőség

 foglalatonként 28 Watt

Stílus Modern

Méret 250 × 145 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag szövet

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok 2021 újdonság

Szín fehér

Modern stílusú asztali lámpa. Ernyője szövetből készült. E27-es fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8671 Pear függesztet lámpa](#)

Nowodvorski TL-8671 Pear függesztet lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8671

Foglalatok 1 × E27

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 28 Watt

Stílus Modern

Méret 1 950 × 220 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag üveg

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok 2021 újdonság

Szín átlátszó

Modern stílusú függesztet lámpa. A körte alakú lámpabúra üvegből készült. E27-es

fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8672 Pear függesztet lámpa](#)

Nowodvorski TL-8672 Pear függesztet lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8672

Foglalatok 1 × E27

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 28 Watt

Stílus Modern

Méret 1 880 × 220 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag üveg

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok 2021 újdonság

Szín átlátszó

Modern stílusú függesztet lámpa. A körte alakú lámpabúra üvegből készült. E27-es fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8673 Pear függesztet lámpa](#)

Nowodvorski TL-8673 Pear függesztet lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8673

Foglatok 1 × E27

Maximális terhelhetőség

 foglalonként 28 Watt

Stílus Modern

Méret 1 800 × 220 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag üveg

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok 2021 újdonság

Szín átlátszó

Modern stílusú függesztet lámpa. A körte alakú lámpabúra üvegből készült. E27-es fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8718 Dia LED süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8718 Dia LED süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8718

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 122 × 171 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 163x163: mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 500 Lumen

Sugárzási szög: 40 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, fekete-fehér színű mennyezetbe süllyeszthető lámpa, mely 25 fokban billenthető és 350 fokban forgatható. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 95%, világítási szöge 40fok. Kivágási mérete 163x163mm.

[Nowodvorski TL-8720 Dia LED süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8720 Dia LED süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8720

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 122 × 171 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 163x163: mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 500 Lumen

Sugárzási szög: 40 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, fekete-fehér színű mennyezetbe süllyeszthető lámpa, mely 25 fokban billenthető és 350 fokban forgatható. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű

beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 95%, világítási szöge 40fok. Kivágási mérete 163x163mm.

[Nowodvorski TL-8721 Dia LED süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8721 Dia LED süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8721

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 18 Watt

Stílus: Modern

Méret: 98 × 141 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 131x131 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 500 Lumen

Sugárzási szög: 40 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, fekete-fehér színű mennyezetbe süllyeszthető lámpa, mely 25 fokban billenthető és 350 fokban forgatható. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 95%, világítási szöge 40fok. Kivágási mérete 131x131mm.

[Nowodvorski TL-8722 Dia LED süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8722 Dia LED süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8722

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 18 Watt

Stílus: Modern

Méret: 98 × 141 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 131x131 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 500 Lumen

Sugárzási szög: 40 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, fekete-fehér színű mennyezetbe süllyeszthető lámpa, mely 25 fokban billenthető és 350 fokban forgatható. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 95%, világítási szöge 40fok. Kivágási mérete 131x131mm.

[Nowodvorski TL-8723 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8723 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8723

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 193 × 190 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 3 200 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8724 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8724 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8724

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 193 × 190 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 3 200 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia. 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8725 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8725 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8725

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 193 × 190 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 3 200 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8726 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8726 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8726

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 193 × 190 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 3 200 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%

[Nowodvorski TL-8727 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8727 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8727

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 135 × 135 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 36 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 36 fok. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8728 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8728 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8728

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 135 × 135 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 36 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 36 fok. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8730 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8730 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8730

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 135 × 135 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 36 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 36 fok. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8731 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8731 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8731

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 135 × 135 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 36 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 36 fok. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8732 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8732 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8732

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 135 × 135 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8733 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8733 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8733

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 135 × 135 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8734 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8734 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8734

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 135 × 135 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8735 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8735 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8735

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 135 × 135 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8736 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8736 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8736

Foglalatok

1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 123 × 134 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 600 Lumen

Sugárzási szög: 36 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 36 fok. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8737 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8737 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8737

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 123 × 134 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 600 Lumen

Sugárzási szög: 36 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 36 fok. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8738 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8738 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8738

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 123 × 134 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 600 Lumen

Sugárzási szög: 36 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 36 fok. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8740 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8740 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8740

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 123 × 134 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 600 Lumen

Sugárzási szög: 36 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 36 fok. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8741 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8741 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8741

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 123 × 134 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 600 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8742 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8742 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8742

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 123 × 134 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 600 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8743 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8743 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8743

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 123 × 134 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 600 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási

szöge 60 fok. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8744 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8744 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8744

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 123 × 134 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 600 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8767 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8767 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8767

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 114 × 220 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 190 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 190mm.

[Nowodvorski TL-8768 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8768 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8768

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 114 × 220 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 190 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 190mm.

[Nowodvorski TL-8770 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8770 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8770

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 86 × 165 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 140 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 850 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 140mm.

[Nowodvorski TL-8771 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8771 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8771

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 86 × 165 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 140 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 850 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 140mm.

[Nowodvorski TL-8772 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8772 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8772

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 62 × 121 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 95 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 150 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 95mm.

[Nowodvorski TL-8773 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8773 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8773

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 62 × 121 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 95 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 150 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 95mm.

[Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8774

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel

rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8775

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8776

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8777

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8778

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8780

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8781

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8782

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.
