
BELTÉRI LÁMPÁK - 138. oldal

[Nowodvorski TL-8743 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8743 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8743

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 123 × 134 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 600 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8744 los LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8744 los LED spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8744

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 123 × 134 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 600 Lumen

Sugárzási szög: 60 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú, alumíniumból készült mennyezeti spotlámpa, melynek világítási szöge 60 fok. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%.

[Nowodvorski TL-8767 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8767 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8767

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 114 × 220 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 190 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 190mm.

[Nowodvorski TL-8768 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8768 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8768

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 114 × 220 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 190 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 190mm.

[Nowodvorski TL-8770 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8770 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8770

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 86 × 165 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 140 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 850 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürdővíz ellen védett. Kivágási átmérője 140mm.

[Nowodvorski TL-8771 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8771 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8771

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 86 × 165 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 140 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 850 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 140mm.

[Nowodvorski TL-8772 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8772 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8772

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 62 × 121 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 95 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 150 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 95mm.

[Nowodvorski TL-8773 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8773 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8773

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 62 × 121 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 95 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 150 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 95mm.

[Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8774

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8775

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8776

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8777

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8778

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8780

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8781

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8782

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik,

azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8794 Monaco állólámpa](#)

Nowodvorski TL-8794 Monaco állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8794
Maximális terhelhetőség:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	füstszínű
Stílus:	Loft
Szélesség:	300mm
Magasság:	1600mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	üveg

Loft stílusú állólámpa, melynek burája füstszínű üveg, váza feketére festett fém. Dekor izzót ajánlunk hozzá, mely kiemeli a lámpa hangulatát. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8796 Laser függeszték](#)

Nowodvorski TL-8796 Laser függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8796
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	G9
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Design
Szélesség:	25mm
Magasság:	1300mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Design stílusú függeszték. A fehér színű hengereket lehúzva a világítási szöget szabályozhatja. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a huzal rövidítésével csökkenthető. A lámpabúra magassága 490mm. A lámpa kizárólag LED fényforrással használható, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8797 Laser függeszték](#)

Nowodvorski TL-8797 Laser függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8797
Maximális terhelhetőség:	1x10W

Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	G9
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Design
Szélesség:	25mm
Magasság:	1300mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Design stílusú függeszték. A fekete színű hengereket lehúzva a világítási szöget szabályozhatja. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a huzal rövidítésével csökkenthető. A lámpabúra magassága 490mm. A lámpa kizárólag LED fényforrással használható, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8798 Laser függeszték](#)

Nowodvorski TL-8798 Laser függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8798
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	G9
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	réz
Fa és fém árnyalat	réz
Stílus:	Design
Szélesség:	25mm

Magasság:	1300mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Design stílusú függeszték. A réz színű hengereket lehúzva a világítási szöget szabályozhatja. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a huzal rövidítésével csökkenthető. A lámpabúra magassága 490mm. A lámpa kizárólag LED fényforrással használható, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8800 Eye 1 izzós lámpa függeszték](#)

Nowodvorski TL-8800 Eye 1 izzós függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8800
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	réz
Fa és fém árnyalat	réz
Stílus:	Design
Szélesség:	55mm
Magasság:	1200mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	fém

Design stílusú függeszték. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a

huzal rövidítésével csökkenthető. A lámpabúra magassága 400mm. A lámpa kizárólag LED fényforrással használható, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8802 Turda 7 izzós mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-8802 Turda 7 izzós mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8802
Maximális terhelhetőség:	7x18W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	arany
Stílus:	Modern
Szélesség:	780mm
Magasság:	150mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	szövet

Modern stílusú, arany színű, szövet búrás mennyezeti lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8805 Profile beépíthető rögzítő elem](#)

Nowodvorski TL-8805 Profile beépíthető rögzítő elem

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8805
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	króm
Szélesség:	79mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Nowodvorski Profile beépíthető sínrendszerhez tartozó sín rögzítő elem. A csomagolás egy darabot tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8816 Eye spot lámpa](#)

Nowodvorski TL-8816 Eye spot lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8816
Maximális terhelhetőség:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	bronz
Fa és fém árnyalat	bronz
Stílus:	Modern
Szélesség:	70mm

Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	80mm
Domináns anyag:	acél

Modern stílusú fekete-bronz spotlámpa. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8817 Eye spot lámpa](#)

Nowodvorski TL-8817 Eye spot lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8817
Maximális terhelhetőség:	2x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	bronz
Fa és fém árnyalat	bronz
Stílus:	Modern
Szélesség:	250mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	80mm
Domináns anyag:	acél

Modern stílusú fekete-bronz spotlámpa. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8818 Eye spot lámpa](#)

Nowodvorski TL-8818 Eye spot lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8818
Maximális terhelhetőség:	3x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglatat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	bronz
Fa és fém árnyalat	bronz
Stílus:	Modern
Szélesség:	330mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	80mm
Domináns anyag:	acél

Modern stílusú fekete-bronz spotlámpa. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8819 Eye spot lámpa](#)

Nowodvorski TL-8819 Eye spot lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8819
Maximális terhelhetőség:	6x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	bronz
Fa és fém árnyalat	bronz
Stílus:	Modern
Szélesség:	1190mm
Magasság:	95mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Modern stílusú fekete-bronz spotlámpa. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8820 Eye spot lámpa](#)

Nowodvorski TL-8820 Eye spot lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8820
Maximális terhelhetőség:	4x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16

Fényforrás:	LED
Domináns szín:	bronz
Fa és fém árnyalat	bronz
Stílus:	Architecture
Szélesség:	195mm
Magasság:	195mm
Mélység / faltól való elállás:	80mm
Domináns anyag:	acél

Architecture stílusú fekete-bronz spotlámpa. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8823 Profile Bit sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-8823 Profile Bit sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8823
Maximális terhelhetőség:	1x75W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-ES111
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	117mm
Magasság:	1500mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Nowodvorski Profile Bit sínrendszeres függesztett lámpa. A lámpafej magassága 180mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza fényforrás nélkül. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-8824 Profile Vespa sínrendszeres lámpafej](#)

Nowodvorski TL-8824 Profile Vespa sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8824
Maximális terhelhetőség:	1x75W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-ES111
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	115mm
Magasság:	155mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Nowodvorski Profile Vespa sínrendszeres lámpa. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza fényforrás nélkül. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-8825 Profile Vespa sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-8825 Profile Vespa sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8825
Maximális terhelhetőség:	1x75W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-ES111
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	115mm
Magasság:	155mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Nowodvorski Profile Vespa sínrendszeres lámpa. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza fényforrás nélkül. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-8826 Dot beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8826 Dot beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8826

Maximális terhelhetőség:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	137mm
Magasság:	115mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	acél

Fekete színű, beépíthető lámpa, melynek feje billenthető. Kivágási átmérője 125 mm. LED fényforrással üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-8827 Kasai mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-8827 Kasai mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8827
Maximális terhelhetőség:	2x28W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	króm
Fa és fém árnyalat	króm
Stílus:	Modern

Szélesség:	320mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	üveg

Modern mennyezeti lámpa opál üvegbúrával, króm szélel. A lámpa beépített mozgásérzékelőt tartalmaz, melynek hatótávolsága 8m. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8828 Kasai mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-8828 Kasai mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8828
Maximális terhelhetőség:	2x28W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	matt króm
Fa és fém árnyalat	matt króm
Stílus:	Modern
Szélesség:	320mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	üveg

Modern mennyezeti lámpa opál üvegbúrával, matt króm széllal. A lámpa beépített mozgásérzékelőt tartalmaz, melynek hatótávolsága 8m. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8834 Profile beépíthető T-toldóelem](#)

Nowodvorski TL-8834 Profile beépíthető T-toldóelem

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8834
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	130mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	95mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile beépíthető sínrendszerhez tartozó T összekötő elem.

[Nowodvorski TL-8835 Profile beépíthető T-toldóelem](#)

Nowodvorski TL-8835 Profile beépíthető T-toldóelem

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8835
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Szélesség:	130mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	95mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile beépíthető sínrendszerhez tartozó T összekötő elem.

[Nowodvorski TL-8836 Profile beépíthető X-toldóelem](#)

Nowodvorski TL-8836 Profile beépíthető X-toldóelem

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8836
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	130mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	130mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile beépíthető sínrendszerhez tartozó X összekötő elem.

[Nowodvorski TL-8837 Profile beépíthető X-toldóelem](#)

Nowodvorski TL-8837 Profile beépíthető X-toldóelem

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8837
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Szélesség:	130mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	130mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile beépíthető sínrendszerhez tartozó X összekötő elem.

[Nowodvorski TL-8838 Vespa 1 izzós spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8838 Vespa 1 izzós spotlámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8838
Maximális terhelhetőség:	1x75W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-ES111
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete

Stílus:	Architecture
Szélesség:	0mm
Magasság:	115mm
Mélység / faltól való elállás:	200mm
Domináns anyag:	acél

Architecture stílusú spotlámpa. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8840 Vespa spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8840 Vespa spotlámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8840
Maximális terhelhetőség:	2x75W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-ES111
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	0mm
Magasság:	300mm
Mélység / faltól való elállás:	200mm
Domináns anyag:	acél

Architecture stílusú spotlámpa. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8841 Vespa spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8841 Vespa spotlámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8841
Maximális terhelhetőség:	3x75W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglat:	GU10-ES111
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	500mm
Magasság:	200mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Architecture stílusú spotlámpa. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8842 Vespa spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8842 Vespa spotlámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8842
Maximális terhelhetőség:	6x75W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-ES111
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	1500mm
Magasság:	200mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Architecture stílusú spotlámpa. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8843 Hawk 6 izzós moodern függeszték](#)

Nowodvorski TL-8843 Hawk 6 izzós moodern függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8843
Maximális terhelhetőség:	6x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	1560mm
Magasság:	700mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	szövet

Modern stílusú, szövet ernyős függeszték üveglappal. Az ernyő magassága 155mm, szélessége 415mm. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8847 Luksor 1 izzós függeszték](#)

Nowodvorski TL-8847 Luksor 1 izzós függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8847
Maximális terhelhetőség:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Loft
Szélesség:	320mm
Magasság:	1260mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Loft stílusú, festett acél függeszték. A búra magassága 720mm. Magasságnál a

maximális belógást adtuk meg, mely a huzal rövidítésével csökkenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8848 Luksor 1 izzós függeszték](#)

Nowodvorski TL-8848 Luksor 1 izzós függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8848
Maximális terhelhetőség:	1x28W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Loft
Szélesség:	320mm
Magasság:	1260mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Loft stílusú, festett acél függeszték, belsejében szövet búrával. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a huzal rövidítésével csökkenthető. A búra magassága 720mm. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.