

[Ideal Lux 199405 BRIGITTA SP12 AMBRA csillár](#)

Ideal Lux 199405 BRIGITTA SP12 AMBRA csillár

Adatlap

Cíkszám	BRIGITTA SP12 AMBRA
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	BRIGITTA
Foglalat	E14
Teljesítmény	12 x max 40W
Szín	borostyán
Anyag	Fém, üveg
Magasság	Max 1840 mm
Átmérő	1200 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

Kézzel készített átlátszó vagy borostyán szín? üvegcsillár fém testtel és bársony láncfedéssel.

[Ideal Lux 199412 BRIGITTA SP8 AMBRA csillár](#)

Ideal Lux 199412 BRIGITTA SP8 AMBRA csillár

Adatlap

Cíkszám	BRIGITTA SP8 AMBRA
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	BRIGITTA
Foglalat	E14
Teljesítmény	8 x max 40W
Szín	borostyán
Anyag	Fém, üveg
Magasság	Max 1840 mm
Átmérő	890 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

Kézzel készített átlátszó vagy borostyán színű üvegcsillár fém testtel és bársony láncfedéssel.

[Ideal Lux 199870 BONJOUR AP D60 CROMO falikar](#)

Ideal Lux 199870 BONJOUR AP D60 CROMO falikar

Adatlap

Cíkszám	BONJOUR AP D60 CROMO
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	BONJOUR
Foglalat	LED
Teljesítmény	8W/650lm/3000K
Szín	króm
Anyag	fém
Szélesség	180 mm
Magasság	175 mm
Hosszúság	600 mm

Szállítási idő 1-1,5 hét

[Ideal Lux 199894 BONJOUR AP D60 BIANCO falilámpa](#)

Ideal Lux 199894 BONJOUR AP D60 BIANCO falilámpa

Adatlap

Cíkszám	BONJOUR AP D60 BIANCO
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	BONJOUR
Foglalat	LED
Teljesítmény	8W/650lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	180 mm
Magasság	175 mm
Hosszúság	600 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal lux 199917 BONJOUR AP D90 CROMO képmegvilágító](#)

Ideal lux 199917 BONJOUR AP D90 CROMO képmegvilágító

Adatlap

Cíkszám	BONJOUR AP D90
---------	----------------

	CROMO
Stílus	Modern
Típus	Falikai
Család	BONJOUR
Foglalat	LED
Teljesítmény	12W/900lm/3000K
Szín	króm
Anyag	fém
Szélesség	180 mm
Magasság	175 mm
Hosszúság	900 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux 199931 BONJOUR AP D90 BIANCO falikai](#)

Ideal Lux 199931 BONJOUR AP D90 BIANCO falikai

Adatlap

Cíkszám	BONJOUR AP D90 BIANCO
Stílus	Modern
Típus	Falikai
Család	BONJOUR
Foglalat	LED
Teljesítmény	12W/900lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	180 mm
Magasság	175 mm
Hosszúság	900 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux 200880 AMPOLLA-2 SP1 BIANCO függeszték](#)

Ideal Lux 200880 AMPOLLA-2 SP1 BIANCO függeszték

Adatlap

Cíkszám	AMPOLLA-2 SP1 BIANCO
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	AMPOLLA-2
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	1140 mm
Átmérő	205 mm
Szállítási idő	2 hét

[Ideal Lux 200897 AMPOLLA-3 SP1 BIANCO függeszték](#)

Ideal Lux 200897 AMPOLLA-3 SP1 BIANCO függeszték

Adatlap

Cíkszám	AMPOLLA-3 SP1 BIANCO
Típus	Függeszték

Stílus	Modern
Család	AMPOLLA-3
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	1200 mm
Átmérő	300 mm
Szállítási idő	2 hét

[Ideal Lux 200903 AMPOLLA-4 SP1 BIANCO függeszték](#)

Ideal Lux 200903 AMPOLLA-4 SP1 BIANCO függeszték

Adatlap

Cíkszám	AMPOLLA-4 SP1 BIANCO
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	AMPOLLA-4
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	1430 mm
Átmérő	395 mm
Szállítási idő	2 hét

[Ideal Lux 207834 ABC SP1 TRIANGLE függeszték](#)

Ideal Lux 207834 ABC SP1 TRIANGLE függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	Min 430 mm / 1530mm
Átmérő	335 mm
Maximális erősség / foglalat	1xE27, max 70W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	sárgaréz
Lámpabura színe	sárgaréz
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Design
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux 207841 ABC SP1 ROUND lámpa függeszték](#)

Ideal Lux 207841 ABC SP1 ROUND lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1510 mm
Átmérő	295 mm
Maximális erősség / foglalat	1xE27, max 70W
Izzót tartalmaz	Nem

Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	sárgaréz
Lámpabura színe	sárgaréz
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Design
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux 207858 ABC SP1 SQUARE függeszték](#)

Ideal Lux 207858 ABC SP1 SQUARE függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	max 1530 mm
Átmérő	290 mm
Maximális erősség / foglalat	1xE27, max 70W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	sárgaréz
Lámpabura színe	sárgaréz
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Design
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux 213491 CARLTON AP3 ORO kristály falilámpa](#)

Ideal Lux 213491 CARLTON AP3 ORO kristály falilámpa

Adatlap

Cíkkszám	213491
Stílus	Kristály
Típus	Falikar
Család	CARLTON
Foglalat	E14
Teljesítmény	3 x max 40W
Szín	arany színű lámpatest, kristály dekor
Anyag	fém / kristály
Szélesség	150 mm
Magasság	450 mm
Hosszúság	300 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

Krómozott vagy arany fémkeret. Dekorációs elemek nyolcszögös és átlátó szó kristályrúdból álló fob-láncokkal.

[Ideal Lux 213507 CARLTON PL12 ORO kristály csillár](#)

Ideal Lux 213507 CARLTON PL12 ORO kristály csillár

Adatlap

Cíkkszám	213507
Stílus	Kristály
Típus	Mennyezeti
Család	CARLTON
Foglalat	E14
Teljesítmény	12 x max 40W
Szín	arany színű lámpatest, kristály dekor
Anyag	fém / kristály
Magasság	690 mm

Átmérő	500 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

Krómozott vagy arany fémkeret. Dekorációs elemek nyolcszögös és átlátó sző kristályrúdból álló fob-láncokkal.

[Ideal Lux 213521 CARLTON SP12 ORO kristály függeszték](#)

Ideal Lux 213521 CARLTON SP12 ORO kristály függeszték

Adatlap

Cíkkszám	213521
Típus	Függeszték
Stílus	Kristály
Család	CARLTON
Foglalat	E14
Teljesítmény	12 x max 40W
Szín	arany színű lámpatest, kristály dekor
Anyag	fém / kristály
Magasság	820 mm /
	1610mm
Átmérő	500 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux 214474 ARIZONA SP3 függeszték](#)

Ideal Lux 214474 ARIZONA SP3 függeszték

Adatlap

Cíkszám	ARIZONA SP3
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	ARIZONA
Foglalat	GX53
Teljesítmény	3 x max 15W
Szín	fehér
Anyag	fém, üveg
Magasság	1150 mm
Átmérő	400 mm
Szállítási idő	2 hét

Fémkeret szatén réz kivitelben. Fehér savval maratott fújtt üvegdiffúzor, dombornyomott dekoratív csíkokkal.

[Ideal Lux 214481 ARIZONA SP5 függeszték](#)

Ideal Lux 214481 ARIZONA SP5 függeszték

Adatlap

Cíkszám	ARIZONA SP5
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	ARIZONA
Foglalat	GX53
Teljesítmény	5 x max 15W
Szín	fehér
Anyag	fém, üveg
Magasság	1165 mm
Átmérő	520 mm

Szállítási idő 1-1,5 hét

Fémkeret szatén réz kivitelben. Fehér savval maratott fújt üvegdiffúzor, dombornyomott dekoratív csíkokkal.

[Ideal Lux 214498 ARIZONA PL2 mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 214498 ARIZONA PL2 mennyezeti lámpa

Adatlap

Cíkszám	ARIZONA PL2
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	ARIZONA
Foglalat	GX53
Teljesítmény	2 x max 15W
Szín	fehér
Anyag	fém, üveg
Magasság	180 mm
Átmérő	300 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

Fémkeret szatén réz kivitelben. Fehér savval maratott fújt üvegdiffúzor, dombornyomott dekoratív csíkokkal.

[Ideal Lux 214504 ARIZONA PL3 mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 214504 ARIZONA PL3 mennyezeti lámpa

Adatlap

Cíkszám	ARIZONA PL3
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	ARIZONA
Foglalat	GX53
Teljesítmény	3 x max 15W
Szín	fehér
Anyag	fém, üveg
Magasság	210 mm
Átmérő	400 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

Fémkeret szatén réz kivitelben. Fehér savval maratott fújt üvegdiffúzor, dombornyomott dekoratív csíkokkal.

[Ideal Lux 214511 ARIZONA PL5 mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 214511 ARIZONA PL5 mennyezeti lámpa

Adatlap

Cíkszám	ARIZONA PL5
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	ARIZONA
Foglalat	GX53

Teljesítmény	5 x max 15W
Szín	fehér
Anyag	fém, üveg
Magasság	250 mm
Átmérő	500 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

Fémkeret szatén réz kivitelben. Fehér savval maratott fújtt üvegdiffúzor, dombornyomott dekoratív csíkokkal.

[Ideal Lux 232041 BREEZE SP1 BIG függeszték](#)

Ideal Lux 232041 BREEZE SP1 BIG függeszték

Cíkkszám	232041
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	BREEZE
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	fém
Magasság	540 mm / 2600 mm
Átmérő	465 mm
Szállítási idő	1 hét

[Ideal Lux 247779 DAISY PL6 mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 247779 DAISY PL6 mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	247779
Maximális terhelhetőség:	6x60W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED, normál
Domináns szín:	Arany, opál
Stílus:	Modern
Szélesség:	600mm
Magasság:	255mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	
Domináns anyag:	Fém, üveg

Fém alap, arany levél kivitelben. Fehér savval maratott fújt üveg diffúzorok, dombornyomott csíkokkal.

[Ideal Lux A-LINE SP1 D13 BIANCO - 232690 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux A-LINE SP1 D13 BIANCO - 232690 - lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2265 mm
Átmérő	130 mm

Maximális erősség / foglalat	1x GU10-LED, 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehér vagy feketére lakkozott fém búra fehér belül. Szövet bevontú tápkábel.

[Ideal Lux A-LINE SP1 D13 NERO - 232713 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux A-LINE SP1 D13 NERO - 232713 - lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2265 mm
Átmérő	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x GU10-LED, 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fekete
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehér vagy feketére lakkozott fém búra fehér belül. Szövet bevontú tápkábel.

[Ideal Lux A-LINE SP1 D30 BIANCO - 232720 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux A-LINE SP1 D30 BIANCO - 232720 - lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2420 mm
Átmérő	300 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehér vagy feketére lakkozott fém búra fehér belül. Szövet bevontú tápkábel.

[Ideal Lux A-LINE SP1 D30 NERO - 232744 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux A-LINE SP1 D30 NERO - 232744 - lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2420 mm
Átmérő	300 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W

Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fekete
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehér vagy feketére lakkozott fém búra fehér belül. Szövet bevontú tápkábel.

[Ideal Lux ALFA AP1 OTTONE SATINATO 285009 Spot lámpa](#)

Ideal Lux ALFA AP1 OTTONE SATINATO 285009 Spot lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	110 mm
Hosszúság	60 mm
Maximális erősség / foglalat	1x GU10, max 50W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	réz
Lámpabura színe	réz
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux ALFA PL4 OTTONE SATINATO - 287799 - Spot lámpa](#)

Ideal Lux ALFA PL4 OTTONE SATINATO - 287799 - Spot lámpa

Izzók száma	4 izzó
Magasság	160 mm
Hosszúság	715 mm
Maximális erősség / foglalat	4x GU10, max 50W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	réz
Lámpabura színe	réz
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux ALFA PL6 OTTONE SATINATO - 287805 - Spot lámpa](#)

Ideal Lux ALFA PL6 OTTONE SATINATO - 287805 - Spot lámpa

Izzók száma	6 izzó
Magasság	160 mm
Hosszúság	1065 mm
Maximális erősség / foglalat	6x GU10, max 50W
Izzót tartalmaz	Nem

Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	réz
Lámpabura színe	réz
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux ALMA AP 12 BIANCO - 224985 - LED 3000K képmegvilágító](#)

Ideal Lux ALMA AP 12 BIANCO - 224985 -

LED 3000K képmegvilágító

Izzók száma	1 izzó
Magasság	150 mm
Hosszúság	510 mm
Szélesség	90 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 12W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1020lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém test szatén sárgaréz vagykróm bevonattal vagy fehér porszórt bevonattal. Elmozdíthatatlan m?anyag diffúzor opál színben. Fényforrás nem cserélhet?!

[Ideal Lux ALMA AP 12 CROMO - 224930 - LED képmegvilágító lámpa](#)

Ideal Lux ALMA AP 12 CROMO - 224930 -

LED képmegvilágító lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	150 mm
Hosszúság	510 mm
Szélesség	90 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 12W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1020lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	króm
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém test szatén sárgaréz vagy króm bevonattal vagy fehér porszórt bevonattal. Elmozdíthatatlan műanyag diffúzor opál színben. Fényforrás nem cserélhető!

[Ideal Lux ALMA AP 12 OTTONE SATINATO - 224954 - LED képmegvilágító lámpa](#)

Ideal Lux ALMA AP 12 OTTONE SATINATO - 224954 -

LED képmegvilágító lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	150 mm
Hosszúság	510 mm
Szélesség	90 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 12W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1020lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	sárgaréz
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém test szatén sárgaréz vagy króm bevonattal vagy fehér porszórt bevonattal. Elmozdíthatatlan m?anyag diffúzor opál színben. Fényforrás nem cserélhet?!

[Ideal Lux ALMA AP 20 BIANCO -225029 - LED képmegvilágító lámpa](#)

Ideal Lux ALMA AP 20 BIANCO -225029 - LED képmegvilágító lámpa

Izzók száma	1 izzó
--------------------	--------

Magasság	150 mm
Hosszúság	810 mm
Szélesség	90 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 20W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1620lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédelem	IP20

Fém test szatén sárgaréz vagy króm bevonattal vagy fehér porszórt bevonattal. Elmozdíthatatlan anyag diffúzor opál színben. Fényforrás nem cserélhető!

[Ideal Lux ALMA AP 20 CROMO - 224992 - LED képmegvilágító](#)

Ideal Lux ALMA AP 20 CROMO - 224992 - LED képmegvilágító

Izzók száma	1 izzó
Magasság	150 mm
Hosszúság	810 mm
Szélesség	90 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 20W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1620lm
Színhőmérséklet	3000K

Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	króm
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém test szatén sárgaréz vagy króm bevonattal vagy fehér porszórt bevo
nattal. Elmozdíthatatlananyag diffúzor opál színben. Fényforrás nem
cserélhet?!

[Ideal Lux ALMA AP 20 OTTONE SATINATO - 225005 - LED képmegvilágító](#)

Ideal Lux ALMA AP 20 OTTONE SATINATO - 225005 - LED képmegvilágító

Izzók száma	1 izzó
Magasság	150 mm
Hosszúság	810 mm
Szélesség	90 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 20W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1620lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	sárgaréz
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém test szatén sárgaréz vagy króm bevonattal vagy fehér porszórt bevo

nattal. Elmozdíthatatlan m?anyag diffúzor opál színben. Fényforrás nem cserélhet?!

[Ideal Lux ANGOLO PL3 NERO - 284286](#)

L 686 x H 250 x P 200 mm

G9 max 3 x 28W



IP20

[Ideal Lux AXEL PT1 BIANCO - 272245 - Állólámpa](#)

Ideal Lux AXEL PT1 BIANCO - 272245 -

Állólámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1680 mm
Hosszúság	300 mm
Maximális erősség	1x E27, / max 60W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Nem

Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	Fa, fém
Lámpabura anyaga	szövet
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém alap és csatlakozások. Természetes fa szár. Anyaggal bevonnt PVC árnyékoló magassága állítható. PVC kábel kapcsolóval. Színek: fehér vagy fekete.

[Ideal Lux AXEL PT1 NERO - 282084 - Állólámpa](#)

Ideal Lux AXEL PT1 NERO - 282084 -

Állólámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1680 mm
Hosszúság	300 mm
Maximális erősség	1x E27, / max 60W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	fekete
Anyag	Fa, fém
Lámpabura anyaga	szövet
Stílus	Modern

Vízvédetség IP20

Porszórt fém alap és csatlakozások. Természetes fa szár. Anyaggal bevonnt PVC árnyékoló magassága állítható. PVC kábel kapcsolóval. Színek: fehér vagy fekete.

[Ideal Lux AXEL TL1 BIANCO - 282091 - Asztali lámpa](#)

Ideal Lux AXEL TL1 BIANCO - 282091

Asztali lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	660 mm
Hosszúság	200 mm
Maximális erősség	1x E27,
/ foglalat	max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	Fa, fém
Lámpabura anyaga	szövet
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém alap és csatlakozások. Természetes fa szár. Anyaggal bevonnt PVC árnyékoló magassága állítható. PVC kábel kapcsolóval. Színek: fehér vagy fekete.

[Ideal Lux AXEL TL1 NERO - 272238 Asztali lámpa](#)

Ideal Lux AXEL TL1 NERO 272238

Asztali lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	660 mm
Hosszúság	200 mm
Maximális erősség	1x E27,
/ foglalat	max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	fekete
Anyag	Fa, fém
Lámpabura anyaga	szövet
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém alap és csatlakozások. Természetes fa szár. Anyaggal bevonnt PVC árnyékoló magassága állítható. PVC kábel kapcsolóval. Színek: fahéj vagy fekete.

[Ideal Lux BERGEN-1 SP1 238746 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux BERGEN-1 SP1 238746

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2380 mm
Átmérő	240 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpabura színe	füst szín
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fekete porszórt fém mennyezeti pohár. Természetes fa keret. Átlátszó fűvott üveg diffúzor domborműves motívummal és füstös felülettel. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux BERGEN-2 SP1 - 238838 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux BERGEN-2 SP1 - 238838 -

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2530 mm
Átmérő	160 mm

Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpabura színe	füst szín
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fekete porszórt fém mennyezeti pohár. Természetes fa keret. Átlátszó fűvott üveg diffúzor domborműves motívummal és füstös felülettel. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux BERGEN-3 SP1 - 238920 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux BERGEN-3 SP1 - 238920 -
lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2420 mm
Átmérő	300 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpabura színe	füst szín
Stílus	Klasszikus

Vízvédetség IP20

Fekete porszórt fém mennyezeti pohár. Természetes fa keret. Átlátszó fűvott üveg diffúzor domborműves motívummal és füstös felülettel. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux BIRDS AP1 - 273655 - fali lámpa](#)

Ideal Lux BIRDS AP1 - 273655 -
fali lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	255 mm
Hosszúság	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x G9, 3W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	300lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern

Vízvédetség IP20

Lakkozott fém keret szatén sárgaréz dísztárcsával. Fehér savmaratott fűvott üveg diffúzorok. Szín: matt fekete, szatén sárgaréz részlettel.

[Ideal Lux BIRDS PL5 - 273631 - Mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux BIRDS PL5 - 273631 -

Mennyezet lámpa

Izzók száma	5 izzó
Magasság	500 mm
Hosszúság	1150 mm
Maximális erősség / foglalat	5x G9, 3W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	300lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Igen
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Lakkozott fém keret szatén sárgaréz dísztárcsával. Fehér savmaratott f
úvott üveg diffúzorok. Szín: matt fekete, szatén sárgaréz részlettel.