

[Redo Lokki 9385 kültéri modern talajba építhető lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Lokki 9385 kültéri modern talajba építhető lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám:	9385
Gyártó:	Redo lámpák
Stílus:	Modern
Típus:	Kültéri
Család:	LOKKI
Szín:	világosszürke
Anyag:	öntött alumínium, inox
Foglalat:	GU10
Teljesítmény:	1 x max 40W
Szélesség:	14,5 cm
Magasság:	
Hosszúság:	15 cm
Átmérő:	10,1 cm
Szállítás:	2 hét
Felhasználás helye:	
Megjegyzés:	védettség:IP67, Terhelhetőség: max.2000Kg

[Redo Lokki 9386 kültéri modern talajba építhető lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Lokki 9386 kültéri modern talajba építhető lámpa / Redo / lámpák

---

Cikkszám: 9386  
Gyártó: Redo lámpák  
Stílus: Modern  
Típus: Kültéri  
Család: LOKKI  
Szín: világosszürke  
Anyag: öntött  
alumínium, inox  
Foglalat: GU10  
Teljesítmény: 1 x max 40W

Szélesség: 14,5 cm  
Magasság:  
Hosszúság: 15 cm  
Átmérő: 10,1 cm  
Szállítás: 2 hét  
Felhasználás  
helye:  
Megjegyzés: védettség:IP67,  
Terhelhetőség:  
max.2000Kg

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9091 IGOR](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9091 IGOR

## Adatlap

Cikkszám	9091
Típus	Falba süllyesztett
Stílus	Kültéri
Család	IGOR
Foglalat	Beépített SMD LED
Teljesítmény	6W/415lm/3000K CRI80

---

Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	535 mm
Magasság	76 mm
Hosszúság	226 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9092 IGOR](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9092 IGOR

## Adatlap

Cíkszám	9092
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	IGOR
Foglalat	Beépített SMD LED
Teljesítmény	6W/415lm/3000K CRI80
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	535 mm
Magasság	76 mm
Hosszúság	226 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

---

---

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9546 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9546 INNER

### Adatlap

Cíkszám	9546
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	75 mm
Hosszúság	107 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, fénytelen fehér színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9547 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9547 INNER

### Adatlap

---

Cíkkszám	9547
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	75 mm
Hosszúság	107 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, sötét szürke színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9548 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9548 INNER

## Adatlap

Cíkkszám	9548
Típus	Falba süllyesztett
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82

---

Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	107 mm
Hosszúság	75 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, fénytelen fehér színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9549 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9549 INNER

## Adatlap

Cíkszám	9549
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	107 mm
Hosszúság	75 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

---

---

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, sötét szürke színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo SLOT 90122 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo SLOT 90122 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90122
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	SLOT
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	4W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	368 lm
Szín	fehér

---

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 13,5 cm

Szélesség 3,5 cm

Magasság 8,7 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084747

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve és "on board" működtető. Elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo SLOT 90123 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo SLOT 90123 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90123



---

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család SLOT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 4W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 368 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 13,5 cm

Szélesség 3,5 cm

Magasság 8,7 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084754

---

---

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve és "on board" működtető. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo XPI 90040 Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo XPI 90040 Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90040

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család XPI

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2.3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 240 lm

---

---

Szín fehér

Anyag műanyag, polikarbonát,  
rozsdamentes acél

Hosszúság 5 cm

Szélesség 5 cm

Magasság 8,3 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084891

Kültéri falba süllyeszthető lámpatest, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, opál polikarbonát diszperzonnal, fehér, inox dekoratív védőmaszk. Beépítő doboz mellékelve.

[Redo XPI 90041 Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo XPI 90041 Kültéri falba süllyesztett lámpa

---

Gyártó Redo

Cikkszám 90041

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család XPI

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2.3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 240 lm

Szín fekete

Anyag műanyag, polikarbonát,  
rozsdamentes acél

Hosszúság 5 cm

Szélesség 5 cm

Magasság 8,3 cm

---

---

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084907

Kültéri falba süllyeszthető lámpatest, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, opál polikarbonát diszperzorral, fekete, inox dekoratív védőmaszk. Beépítő doboz mellékelve.

[Redo XPI 90042 Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo XPI 90042 Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90042

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család XPI

Foglalat LED

Beépített LED igen

---

---

Teljesítmény 2.3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 240 lm

Szín fehér

Anyag műanyag, polikarbonát,  
rozsdamentes acél

Magasság 8 cm

Átmérő 5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084914

Kültéri falba süllyeszthető lámpatest, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, opál polikarbonát diszperzorral, fehér, inox dekoratív védőmaszk. Beépítő doboz mellékelve.

[Redo XPI 90043 Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

---

---

## Redo XPI 90043 Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90043

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család XPI

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2.3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 240 lm

Szín fekete

Anyag műanyag, polikarbonát, rozsdamentes acél

Magasság 8 cm

Átmérő 5 cm

---

---

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084921

Kültéri falba süllyeszthető lámpatest, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, opál polikarbonát diszperzorral, fekete, inox dekoratív védőmaszk. Beépítő doboz mellékelve.

[Redo XPI 90044 Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo XPI 90044 Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90044

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család XPI

Foglalat LED

Beépített LED igen

---



---

Teljesítmény 2.3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 240 lm

Szín opál

Anyag műanyag, polikarbonát

Magasság 8 cm

Átmérő 5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084938

Kültéri falba süllyeszthető lámpatest, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, opál polikarbonát diszperzonnal, fehér, inox dekoratív védőmaszk. Beépítő doboz mellékelve.

[Searchlight Led Walkover 9909WH LED kültéri talajba építhető lámpa](#)

---

---

## Searchlight Led Walkover 9909WH LED kültéri talajba építhető lámpa

Gyártó	Searchlight
Maximális terhelhetőség	1W
Fényforrást tartalmaz	igen
Foglalat	LED
Fényforrás	LED
Domináns szín	szürke
Magasság	15 cm
Szélesség	15 cm
Mélység	12.4 cm
Színhőfok	7000K
Fényáram	50 lm
Domináns anyag	fém
Súly	1,40 kg
Származási hely	Anglia

[Víz-védett LED beépíthető lámpa - AZzardo AZ-4381](#)

AZzardo AZ4381 Galata víz-védett LED beépíthető lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ 4381

---

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 9 Watt

Stílus: Modern

Méret: 40 × 79 × 79 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 68 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 700 Lumen

Sugárzási szög: 120 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 4000K-es, hideg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90. Kivágási átmérője 68mm.