

[Nowodvorski TL-8371 Echo víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8371 Echo víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8371
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 125 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	80 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fehér

Fehér színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es

védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8372 Echo víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8372 Echo víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8372
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	
	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 125 mm
	(magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	80 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fekete

Fekete színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es

védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8373 Foxtrot víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8373 Foxtrot víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8373
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	
	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 98 mm
	(magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	85 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fehér

Fehér színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es

védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás négy darab különböző színű gumigyűrűt is tartalmaz, melyekkel a lámpa még jobban személyre szabható.

[Nowodvorski TL-8374 Foxtrot víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8374 Foxtrot víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8374
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	
	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 98 mm
	(magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	85 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fekete

Fehér színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás négy darab különböző színű gumigyűrűt is tartalmaz, melyekkel a lámpa még jobban személyre szabható.

[Nowodvorski TL-8375 Golf víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8375 Golf víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8375
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	105 × 83 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	68 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fehér

Fehér színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8376 Golf víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8376 Golf víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8376
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	105 × 83 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	68 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fekete

Fekete színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8988 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8988 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8988
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	265 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője

85mm.

[Nowodvorski TL-8990 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8990 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8990
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	265 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8991 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8991 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8991
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	260 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8992 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8992 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8992
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	260 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Redo ELC 1101 70124 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 1101 70124 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70124
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 1101
Foglalat	GU5.3
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	fehér fémszerkezet/üveg
Anyag	fém/üveg
Magasság	12 / 76 mm
Átmérő	85 mm
Megjegyzés	Kivágási méret: 74 mm
IP védettség	IP 54

[Redo ELC 1101 70125 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 1101 70125 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70125
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 1101
Foglalat	GU5.3
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	króm fémszerkezet/üveg
Anyag	fém/üveg
Magasság	1,2/7,6 cm
Átmérő	8,5 cm
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,4 cm
IP védettség	IP 54

[Redo ELC 1104 70126 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 1104 70126 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70126
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 1104
Foglalat	GU5.3
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	fehér fémszerkezet/üveg
Anyag	fém/üveg
Szélesség	8,2 cm
Magasság	1,2 cm
Hosszúság	8,2 cm
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,4 cm
IP védettség	IP 54

[Redo ELC 1104 70127 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 1104 70127 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70127
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 1104
Foglalat	GU5.3
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	króm fémszerkezet/üveg
Anyag	fém/üveg
Szélesség	8,2 cm
Magasság	1,2/7,6 cm
Hosszúság	8,2 cm
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,4 cm
IP védettség	IP 54

[Redo MT137 LED 70349 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT137 LED 70349 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70349
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT137 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W
Szín	Matt fehér
Anyag	alumínium
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret
IP védettség	IP 44

[Redo MT137 LED 70350 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT137 LED 70350 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70350
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	MT137 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W
Szín	króm
Anyag	alumínium
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	
IP védettség	IP 44

[Redo MT137 LED 70353 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT137 LED 70353 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70353
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	MT137 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W SMD LED 3000K
Szín	Matt fehér
Anyag	alumínium
Magasság	3,2 cm
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,5 cm
IP védettség	IP 44

[Redo MT137 LED 70354 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT137 LED 70354 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70354
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	MT137 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W SMD LED 3000K
Szín	króm
Anyag	alumínium
Magasság	3,2 cm
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret:

	7,5 cm
IP védettség	IP 44

[Redo MT138 LED 70351 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT138 LED 70351 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70351
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT138 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W
Szín	Matt fehér
Anyag	alumínium
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret
IP védettség	IP 44

[Redo MT138 LED 70352 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT138 LED 70352 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70352
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT138 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W SMD LED 4000K
Szín	króm

Anyag	alumínium
Magasság	3,2 cm
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,5 cm
IP védettség	IP 44

[Redo MT138 LED 70355 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT138 LED 70355 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70355
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT138 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W SMD LED 4000K
Szín	Matt fehér
Anyag	alumínium
Magasság	3,2 cm
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,5 cm
IP védettség	IP 44

[Redo MT138 LED 70356 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT138 LED 70356 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70356
----------	-------

Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT138 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W
Szín	króm
Anyag	alumínium
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	
IP védelem	IP 44

[Redo SML fürdőszobai beépíthető spot lámpa 70202 ST 200](#)

Redo SML fürdőszobai beépíthető spot lámpa 70202 ST 200

Adatlap

Cíkszám	70202
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ST 200
Foglalat	GU5.3
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	Matt fehér
Anyag	zamak szerkezet
Magasság	44/99 mm
Átmérő	102 mm
Megjegyzés	Kivágási méret: 88 mm
IP védelem	IP 54

Zamak szerkezetű merev beépített spot, üveg diszperzór, különösen a fürdőszoba

számára.

[Redo SML fürdőszobai beépíthető spot lámpa 70203 ST 200](#)

Redo SML fürdőszobai beépíthető spot lámpa 70203 ST 200

Adatlap

Cíkkszám	70203
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ST 200
Foglalat	GU5.3
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	Króm
Anyag	zamak szerkezet
Magasság	44/99 mm
Átmérő	102 mm
Megjegyzés	Kivágási méret: 88 mm
IP védetség	IP 54

Zamak szerkezetű merev beépített spot, üveg diszperzór, különösen a fürdőszoba számára.

[Redo SML fürdőszobai beépíthető spot lámpa 70204 ST 203](#)

Redo SML fürdőszobai beépíthető spot lámpa 70204 ST 203

Adatlap

Cíkszám	70204
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ST 203
Foglalat	GU5
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	Matt fehér
Anyag	zamak szerkezet
Magasság	15/70 mm
Átmérő	102 mm
Megjegyzés	Kivágási méret: 80 mm
IP védetség	IP 54

Zamak szerkezetű merev beépített spot, üveg diszperzór, különösen a fürdőszoba számára.

[TK Lighting TK-3500 Eye víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

TK Lighting TK-3500 Eye víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó TK Lighting

Cikkszám TK-3500

Foglalatok 1 × GU10

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 10 Watt

Stílus	Modern
Méret	25 × 85 mm
(magasság × szélesség × mélység)	
Kivágási méret	68 mm
IP-védelem	IP44
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	fehér

Víz-védett süllyeszthető lámpa a TK Lightingtől, mely ideális választás fürdőszobába. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 68mm.

[TK Lighting TK-3501 Eye víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

TK Lighting TK-3501 Eye víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	TK Lighting
Cikkszám	TK-3501
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	
	foglalatonként 10 Watt
Stílus	Modern
Méret	25 × 85 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret	68 mm
IP-védelem	IP44
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	fekete
Garancia	1 év

Víz-védett süllyeszthető lámpa a TK Lightingtől, mely ideális választás fürdőszobába. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 68mm.

[Zuma ZU-ARGU10-031 Chipo beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Zuma ZU-ARGU10-031 Chipo beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Zuma line
Cikkszám:	ZU-ARGU10-031
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	31mm

Mélység / faltól való elállás:	85mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	fém

Fehér színû fürdőszobai beépíthető spotlámpa. IP54-es vízvédellel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 60mm.

[Zuma ZU-ARGU10-032 Chipo beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Zuma ZU-ARGU10-032 Chipo beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Zuma line
Cikkszám:	ZU-ARGU10-032
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	31mm
Mélység / faltól való elállás:	85mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	fém

Fekete színû fürdőszobai beépíthető spotlámpa. IP54-es vízvédellel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 60mm.

[Zuma ZU-ARGU10-033 Chipa beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Zuma ZU-ARGU10-033 Chipa beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Zuma line
Cikkszám:	ZU-ARGU10-033
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	31mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	fém

Fehér színű fürdőszobai beépíthető spotlámpa. IP54-es vízvédellel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 60mm.

[Zuma ZU-ARGU10-034 Chipa beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Zuma ZU-ARGU10-034 Chipa beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Zuma line
Cikkszám:	ZU-ARGU10-034
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	31mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	fém

Fekete színű fürdőszobai beépíthető spotlámpa. IP54-es vízvédellel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 60mm.