

[Nowodvorski TL-9101 Spike LED kültéri hangulatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9101 Spike LED kültéri hangulatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9101
Maximális terhelhetőség:	3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	70mm
Magasság:	113mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	115 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri hangulatvilágítás. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 35 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9102 Oia LED kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9102 Oia LED kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9102
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	48mm
Magasság:	48mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	45 lm
Egyéb jellemző:	lépcsővilágítás
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri beépíthető lámpa, mely tökéletes választás a lépcső megvilágításához. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 49 fok, színvisszaadási indexe 80. Kivágási átmérője 37 mm.

[Nowodvorski TL-9103 Oia LED Kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9103 Oia LED Kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9103
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	48mm
Magasság:	48mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	45 lm
Egyéb jellemző:	lépcsővilágítás
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri beépíthető lámpa, mely tökéletes választás a lépcső megvilágításához. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 49 fok, színvisszaadási indexe 80. Kivágási átmérője 37 mm.

[Nowodvorski TL-9104 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9104 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9104
Maximális terhelhetőség:	3x1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	ezüst
Stílus:	Modern
Szélesség:	75mm
Magasság:	95mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP67
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	130 lm
Egyéb jellemző:	lépcsővilágítás
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP67-es védelemmel rendelkezik, mely vízbemérés elleni védelmet jelent. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 48fok.

[Nowodvorski TL-9105 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9105 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9105
Maximális terhelhetőség:	1W

Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	ezüst
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	90mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP67
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	52 lm
Egyéb jellemző:	lépcsővilágítás
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP67-es védelemmel rendelkezik, mely vízbemerítés elleni védelmet jelent. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 51fok.

[Nowodvorski TL-9106 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9106 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9106
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED

Domináns szín:	ezüst
Stílus:	Modern
Szélesség:	40mm
Magasság:	70mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP67
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	47 lm
Egyéb jellemző:	lépcsővilágítás
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP67-es védelemmel rendelkezik, mely vízbemerítés elleni védelmet jelent. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 42fok.

[Nowodvorski TL-9107 Edesa LED kültéri mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-9107 Edesa LED kültéri mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9107
Maximális terhelhetőség:	6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm

Magasság:	110mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	370 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri mennyezeti lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 68 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9108 Edesa LED kültéri mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-9108 Edesa LED kültéri mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9108
Maximális terhelhetőség:	6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	110mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K

Fényáram: 370 lm
Domináns anyag: alumínium

Modern stílusú kültéri mennyezeti lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 68 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9110 Edesa LED kültéri mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-9110 Edesa LED kültéri mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-9110
Maximális terhelhetőség: 3W
Fényforrást tartalmaz: Igen
Foglalat: -
Fényforrás: Beépített LED
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Szélesség: 55mm
Magasság: 110mm
Mélység / faltól való elállás: 0mm
IP védelem: IP54
Színhőfok: 3000K
Fényáram: 250 lm
Domináns anyag: alumínium

Modern stílusú kültéri mennyezeti lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED

fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 52 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9111 Edesa LED kültéri mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-9111 Edesa LED kültéri mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9111
Maximális terhelhetőség:	3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	55mm
Magasság:	110mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	250 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri mennyezeti lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 52 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9112 Lens LED kültéri homlozatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9112 Lens LED kültéri homlozatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9112
Maximális terhelhetőség:	2x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	45mm
Magasság:	175mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	110 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 10 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9113 Lens LED kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9113 Lens LED kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9113
Maximális terhelhetőség:	2x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	45mm
Magasság:	175mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	110 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 10 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9114 Argos LED kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9114 Argos LED kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
---------	-------------

Cikkszám:	TL-9114
Maximális terhelhetőség:	2x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	65mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	280 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 47 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9115 Patras LED kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9115 Patras LED kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9115
Maximális terhelhetőség:	4x1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-

Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	65mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	255 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít, valamint mindkét oldalra. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9116 Donut LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9116 Donut LED kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9116
Maximális terhelhetőség:	6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm

Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	160mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	271 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9117 Donut LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9117 Donut LED kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9117
Maximális terhelhetőség:	2x6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	160mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K

Fényáram: 636 lm
Domináns anyag: alumínium

Modern stílusú kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényû, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhetõ. Felfelé és lefelé is világít. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenõ víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9118 Thika LED kültéri állólámpa](#)

Nowodvorski TL-9118 Thika LED kültéri állólámpa

Részletes adatok

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-9118
Maximális terhelhetőség: 9W
Fényforrást tartalmaz: Igen
Foglalat: -
Fényforrás: Beépített LED
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Szélesség: 0mm
Magasság: 600mm
Mélység / faltól való elállás: 52mm
IP védelem: IP54
Színhőfok: 3000K
Fényáram: 520 lm
Domináns anyag: alumínium

Modern stílusú, kültéri állólámpa. Meleg fehér fényû, beépített LED fényforrást

tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 39 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9120 Thika LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9120 Thika LED kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9120
Maximális terhelhetőség:	15W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	20mm
Mélység / faltól való elállás:	250mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1035 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9121 Thika LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9121 Thika LED kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9121
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	180mm
Mélység / faltól való elállás:	90mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	996 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9122 Unit LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9122 Unit LED kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9122
Maximális terhelhetőség:	2x5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	70mm
Mélység / faltól való elállás:	65mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	727 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri fali lámpa. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 110 fok, fel és le is világít, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9123 Assos kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9123 Assos kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9123
Maximális	1x10W

terhelhetőség:	
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglatat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	68mm
Magasság:	80mm
Mélység / faltól való elállás:	92mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri fali lámpa. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-9124 Assos kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9124 Assos kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9124
Maximális terhelhetőség:	2x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglatat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	68mm
Magasság:	150mm

Mélység / faltól való elállás:	92mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-9125 Pathway LED kültéri állólámpa](#)

Nowodvorski TL-9125 Pathway LED kültéri állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9125
Maximális terhelhetőség:	36W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	370mm
Magasság:	3100mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	3600 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri állólámpa. Meleg fehér fényû, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Világítási szöge 100 fok, színvisszaadási indexe 80. Betonba való rögzítéséhez szükséges a TL-8795-ös cikkszámú rögzítő elem megrendelése is, melyet a kiegészítők között megtalál.

[Nowodvorski TL-9185 Pole LED kültéri állólámpa](#)

Nowodvorski TL-9185 Pole LED kültéri állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9185
Maximális terhelhetőség:	12x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	grafit
Stílus:	Modern
Szélesség:	300mm
Magasság:	2600mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	950 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri állólámpa. Meleg fehér fényû, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Magasság adatnál a lámpa teljes magasságát adtuk meg, melyből 400mm a föld alatti rögzítésre szolgál.

[Nowodvorski TL-9607 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték](#)

Nowodvorski TL-9607 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9607
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	530mm
Magasság:	1400mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Gömb alakú függeszték ütésálló plexiből, így akár kültérre is kitehető. IP65-as védelemmel ellátott. A belógását a vezeték rövidítésével lehet állítani. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9711 Flowerpot kültéri hangulat világítás](#)

Nowodvorski TL-9711 Flowerpot kültéri hangulat világítás

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9711
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	0mm
Magasság:	410mm
Mélység / faltól való elállás:	350mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Kültéri világító objektum, mely alkalmas akár virágok akár más dekorációs elem tárolására. Szintetikus anyagból készült, mely ellenáll az időjárás elemeinek, IP65-ös védelemmel ellátott. A lámpatest 3 méteres dugvillás vezetékkel szerelve érkezik. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz

[Nowodvorski TL-9712 Flowerpot kültéri hangulat világítás](#)

Nowodvorski TL-9712 Flowerpot kültéri hangulat világítás

.

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9712
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	0mm
Magasság:	700mm
Mélység / faltól való elállás:	350mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Kültéri világító objektum, mely alkalmas akár virágok akár más dekorációs elem tárolására. Szintetikus anyagból készült, mely ellenáll az időjárás elemeinek, IP65-ös védelemmel ellátott. A lámpatest 3 méteres dugvillás vezetékkel szerelve érkezik. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető,

melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9713 Flowerpot kültéri hangulat világítás](#)

Nowodvorski TL-9713 Flowerpot kültéri hangulat világítás

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9713
Izzó:	2x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	300mm
Magasság:	700mm
Mélység / faltól való elállás:	800mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Kültéri világító objektum, mely alkalmas akár virágok akár más dekorációs elem tárolására. Szintetikus anyagból készült, mely ellenáll az időjárás elemeinek, IP65-ös védelemmel ellátott. A lámpatest 3 méteres dugvillás vezetékkel szerelve érkezik. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9714 Cumulus kültéri hangulatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9714 Cumulus kültéri hangulatvilágítás

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9714
Izzó:	1x42W

Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	800mm
Magasság:	700mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Domináns anyag:	szintetikus

Kültéri világító objektum gömb alakban. Szintetikus anyagból készült, mely ellenáll az időjárás elemeinek, IP44-ös védelemmel ellátott. A lámpatest 3 méteres dugvillás vezetékkel szerelve érkezik. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9715 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték](#)

Nowodvorski TL-9715 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9715
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	400mm
Magasság:	1400mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Gömb alakú függeszték ütésálló plexiből, így akár kültérre is kitehető. IP65-as védelemmel ellátott. A belógását a vezeték rövidítésével lehet állítani. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9751 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték](#)

Nowodvorski TL-9751 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9751
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	300mm
Magasság:	1400mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Gömb alakú függeszték ütésálló plexiből, így akár kültérre is kitehető. IP65-as védelemmel ellátott. A belógását a vezeték rövidítésével lehet állítani. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski zoa led kültéri falikar tl-9421](#)

Nowodvorski zoa led kültéri falikar tl-9421

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9421
Izzó:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép.LED
Fényforrás:	LED

Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	265mm
Mélység / faltól való elállás:	125mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000
Domináns anyag:	alumínium

Egyedi formatervezésű, modern kültéri fali lámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe fekete. A lámpa sugárzási szöge 110 fok, színhőmérséklete, 3000K azaz, meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Olcsó kültéri fali lámpa Trio 220060187](#)

Trio 220060187 Hudson kültéri fali lámpa

Gyártó: Trio

Maximális terhelhetőség: 1x11W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: E14

Fényforrás: LED

Domináns szín: szürke, opál

Magasság: 17 cm

Szélesség: 9 cm

Faltól elállás: 12 cm

Színhőfok: 3000K

Fényáram: 320 lm

Domináns anyag: fém, plastic

Súly: 0,54 kg

Származási hely: Németország

Elérhetőség: 7-14 nap belül

Védettség: IP44

[olcsó modern kültéri állólámpa - AZzardo AZ-4445](#)

AZzardo AZ 4445 Sorano kültéri állólámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4445

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 28 Watt

Stílus: Modern

Méret: 700 × 85 × 85 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP54

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Fekete, szögletes formavilágú kültéri állólámpa. A Sorano család nagyobbik, 70 cm magas tagja. IP54-es védelmének köszönhetően védve van a fröccsenő vízzel, illetve a porral szemben. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Redo 90001 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90001 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90001
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	CHALET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	8W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	576 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 23,3 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 7,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077091

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90002

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család CHALET

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 8W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 576 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 23,3 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 7,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077107

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90003 Skor LED Kültéri kerek mennyezeti lámpa](#)

Redo 90003 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90003

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 750 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 5,7 cm

Átmérő 15 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077114

Kültéri fali/mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90004 Skor LED modern Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90004 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90004

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 750 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 5,7 cm

Átmérő 15 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077121

Kültéri fali/mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90005 Skor LED sötétszürke Kültéri kerek mennyezeti lámpa](#)

Redo 90005 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90005

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 16W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1020 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság	6 cm
Átmérő	25 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077138

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90006 Skor LED barna Kültéri kerek mennyezeti lámpa](#)

Redo 90006 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90006

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 16W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1020 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 6 cm

Átmérő 25 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077145

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90007 Tallin LED szögletes Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90007 Tallin LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90007

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TALLIN

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 21W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1260 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24,5 cm

Szélesség 24,5 cm

Magasság 7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077152

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90008 Tallin LED lapos Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90008 Tallin LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90008

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TALLIN

Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	21W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1260 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24,5 cm

Szélesség 24,5 cm

Magasság 7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077169

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90009 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lépcsővilágító lámpa](#)

Redo 90009 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90009

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család TAMPA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 410 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 25 cm

Szélesség 9,3 cm

Magasság 10 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077176

Kültéri vagy beltéri falba süllyesztett, asszimtrikus fényszórású lámpa. Elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo 90010 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo 90010 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90010

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család	TAMPA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	410 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság	25 cm
Szélesség	9,3 cm
Magasság	10 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077183

Kültéri vagy beltéri falba süllyesztett, asszimetrikus fényszórású lámpa. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo 90011 Radeon modern LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90011 Radeon LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90011
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	408 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 14,5 cm

Szélesség 12 cm

Magasság 4,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077213

Kültéri fali lámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.