

[Redo MARINA 90158 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo MARINA 90158 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90158

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család MARINA

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 16W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1643 lm

Szín sötétszürke

Anyag ABS műanyag, polikarbonát

Hosszúság 29,6 cm

Szélesség 29,6 cm

Magasság 7,8 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085256

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve. ABS sötét szürke szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo MITIC 90117 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo MITIC 90117 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90117

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	MITIC
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	15W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1650 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	18 cm
Szélesség	5 cm
Magasság	11 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681085003

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben matt szürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, hőálló üveg diszperzór.

[Redo OSIRIS 90118 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo OSIRIS 90118 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90118

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család OSIRIS

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 20W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1900 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 5,6 cm

Átmérő 25 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084808

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve és "on board" működtető. Elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, fehérre, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OSIRIS 90119 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo OSIRIS 90119 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90119

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család	OSIRIS
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	20W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1900 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság	5,6 cm
Átmérő	25 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084815

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve és "on board" működtető.

Elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötétszürke, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OSIRIS 90120 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo OSIRIS 90120 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90120

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család OSIRIS

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 30W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 2820 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság	6 cm
Átmérő	32 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084822

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve és "on board" működtető. Elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, fehérre, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OSIRIS 90121 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo OSIRIS 90121 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90121

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család	OSIRIS
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	30W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	2820 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság	6 cm
Átmérő	32 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084839

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve és "on board" működtető.
Elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötétszürke, opál

polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri állólámpa 9110 VITRA](#)

Redo OUT kültéri állólámpa 9110 VITRA

Adatlap

Cíkszám	9110
Típus	Állólámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	120 mm
Magasság	650 mm
Hosszúság	120 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT Kültéri állólámpa 9170 LANDMARK](#)

Redo OUT Kültéri állólámpa 9170 LANDMARK

Adatlap

Cíkszám	9170
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	Modern
Család	LANDMARK
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 23W
Szín	Antracitszürke / fehér
Anyag	öntött alumínium/ opál polikarbonát diszperzór
Szélesség	220 mm
Magasság	270 mm
Hosszúság	220 mm
Szállítási idő	1,5-2 hét
Megjegyzés	Védettség
IP védettség	IP 44

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus térben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatesttel, opál polikarbonát diszperzórral.

[Redo OUT Kültéri állólámpa 9171 LANDMARK](#)

Redo OUT Kültéri állólámpa 9171 LANDMARK

Adatlap

Cíkszám	9171
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	Modern
Család	LANDMARK
Foglalat	E27

Teljesítmény	1 x max 23W
Szín	Sötétbarna / fehér
Anyag	öntött alumínium / opál polikarbonát diszperzór
Szélesség	220 mm
Magasság	270 mm
Hosszúság	220 mm
Szállítási idő	1,5-2 hét
Megjegyzés	Védettség
IP védettség	IP 44

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus térben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatesttel, opál polikarbonát diszperzórral.

[Redo OUT kültéri állólámpa 9531 ALVAR](#)

Redo OUT kültéri állólámpa 9531 ALVAR

Adatlap

Cíkszám	9531
Típus	Állólámpa
Stílus	Kültéri
Család	ALVAR
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 50W
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	172 mm
Magasság	800 mm
Hosszúság	125 mm

Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri állólámpa 9532 ALVAR](#)

Redo OUT kültéri állólámpa 9532 ALVAR

Adatlap

Cíkkszám	9532
Típus	Álló
Stílus	Kültéri
Család	ALVAR
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 50W
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	172 mm
Magasság	800 mm
Hosszúság	125 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9091 IGOR](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9091 IGOR

Adatlap

Cíkkszám	9091
Típus	Falba süllyesztett
Stílus	Kültéri
Család	IGOR
Foglat	Beépített SMD LED
Teljesítmény	6W/415lm/3000K CRI80
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	535 mm
Magasság	76 mm
Hosszúság	226 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9092 IGOR](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9092 IGOR

Adatlap

Cíkkszám	9092
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	IGOR

Foglat	Beépített SMD LED
Teljesítmény	6W/415lm/3000K CRI80
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	535 mm
Magasság	76 mm
Hosszúság	226 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9546 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9546 INNER

Adatlap

Cíkszám	9546
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	75 mm
Hosszúság	107 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, fénytelen fehér színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9547 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9547 INNER

Adatlap

Cíkszám	9547
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	75 mm
Hosszúság	107 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, sötét szürke színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9548 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9548 INNER

Adatlap

Cíkszám	9548
Típus	Falba süllyesztett
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	107 mm
Hosszúság	75 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, fénytelen fehér színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9549 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9549 INNER

Adatlap

Cíkszám	9549
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri

Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	107 mm
Hosszúság	75 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, sötét szürke színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri fali lámpa 9105 VITRA](#)

Redo OUT kültéri fali lámpa 9105 VITRA

Adatlap

Cíkkszám	9105
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	2 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	107 mm
Magasság	360 mm
Hosszúság	91 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Megjegyzés IP54

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri fali lámpa 9115 TRATTO](#)

Redo OUT kültéri fali lámpa 9115 TRATTO

Adatlap

Cíkszám	9115
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TRATTO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/233lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	33 mm
Magasság	50 mm
Hosszúság	190 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, direkt fényszórású, SMD LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, szatén üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri fali lámpa 9116 TRATTO](#)

Redo OUT kültéri fali lámpa 9116 TRATTO

Adatlap

Cíkkszám	9116
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TRATTO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/233lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	33 mm
Magasság	50 mm
Hosszúság	190 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, direkt fényszórású, SMD LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatén üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri fali lámpa 9134 LIMA LED](#)

Redo OUT kültéri fali lámpa 9134 LIMA LED

Adatlap

Cíkkszám	9134
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern

Család	LIMA LED
Foglalat	Beépített LED
Teljesítmény	1 x 9W
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	110 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	207 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
IP védettség	IP54

Modern kültéri falilámpa, ami felfelé és lefelé is világít!

[Redo OUT kültéri falilámpa 9135 LIMA LED](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9135 LIMA LED

Adatlap

Cíkszám	9135
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	LIMA LED
Foglalat	Beépített LED
Teljesítmény	1 x 9W
Szín	Sötétszürke, opál
Anyag	alumínium
Szélesség	110 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	207 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

IP védetség IP54

Modern kültéri fali lámpa ami felfelé és lefelé is világít!

[Redo OUT kültéri falikar 9517 KIKO](#)

Redo OUT kültéri falikar 9517 KIKO

Adatlap

Cíkszám	9517
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	KIKO
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	7W/550lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	75 mm
Magasság	170 mm
Hosszúság	170 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

[Redo OUT kültéri falikar 9518 KIKO](#)

Redo OUT kültéri falikar 9518 KIKO

Adatlap

Cíkszám	9518
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	KIKO
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	7W/550lm/3000K CRI85
Szín	fekete
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	75 mm
Magasság	170 mm
Hosszúság	170 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

[Redo OUT kültéri falikar 9525 WORK](#)

Redo OUT kültéri falikar 9525 WORK

Adatlap

Cíkszám	9525
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	WORK
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	283 mm
Magasság	220 mm

Hosszúság	200 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium lámpatest, szatin polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri falikar 9526 WORK](#)

Redo OUT kültéri falikar 9526 WORK

Adatlap

Cíkszám	9526
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	WORK
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	345 mm
Magasság	280 mm
Hosszúság	318 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium lámpatest, szatin polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9104 VITRA](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9104 VITRA

Adatlap

Cíkszám	9104
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	2 x max 60W
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	107 mm
Magasság	360 mm
Hosszúság	91 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falilámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9106 VITRA](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9106 VITRA

Adatlap

Cíkszám	9106
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA

Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	107 mm
Magasság	200 mm
Hosszúság	91 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9107 VITRA](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9107 VITRA

Adatlap

Cíkkszám	9107
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	107 mm
Magasság	200 mm
Hosszúság	91 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9528 ALVAR](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9528 ALVAR

Adatlap

Cíkszám	9528
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	ALVAR
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 50W
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	130 mm
Magasság	177 mm
Hosszúság	125 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9529 ALVAR](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9529 ALVAR

Adatlap

Cíkszám	9529
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	ALVAR
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 50W
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	130 mm
Magasság	177 mm
Hosszúság	125 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9530 ALVAR](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9530 ALVAR

Adatlap

Cíkszám	9530
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	ALVAR
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 50W

Szín	sötét barna
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	130 mm
Magasság	177 mm
Hosszúság	125 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9534 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9534 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9534
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9535
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9536 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9536 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9536
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9540 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9540 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9540
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri

Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9541 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9541 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9541
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm

Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9542 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9542 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9542
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri függeszték 9527 WORK](#)

Redo OUT kültéri függeszték 9527 WORK

Adatlap

Cíkszám	9527
Stílus	Kültéri
Típus	Függeszték
Család	WORK
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Magasság	945 mm
Átmérő	318 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri függeszték, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium lámpatest, szatin polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9108 VITRA](#)

Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9108 VITRA

Adatlap

Cíkszám	9108
Típus	Állólámpa

Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	120 mm
Magasság	245 mm
Hosszúság	120 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9109 VITRA](#)

Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9109 VITRA

Adatlap

Cíkszám	9109
Típus	Állólámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	120 mm
Magasság	245 mm

Hosszúság	120 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT Kültéri lámpa 9169 MILESTONE](#)

Redo OUT Kültéri lámpa 9169 MILESTONE

Adatlap

Cíkszám	9169
Típus	Kültéri
Stílus	Modern
Család	MILESTONE
Foglalat	LED
Teljesítmény	4x2W 350lm 2900-3100K
Szín	Antracit szürke
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	94 mm
Magasság	100 mm
Hosszúság	100 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	Védettség
IP védettség	IP 44

[Redo OUT kültéri LED lámpa 9152 EVEN](#)

Redo OUT kültéri LED lámpa 9152 EVEN

Adatlap

Cíkszám	9152
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	EVEN
Teljesítmény	6W SMD LED, 3000K, 320lm
Szín	matt fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	30 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	200 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
IP védelem	IP54

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9537 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9537 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9537
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1100lm/3000K

	CRI85
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9538 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9538 TWILL

Adatlap

Cíkkszám	9538
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1100lm/30 00K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm

Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.