

---

Kerek beépíthető lámpák - 8. oldal

[Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8774

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

---

---

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8775

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

---

---

## Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8776

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

---

---

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8777

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

---

---

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8778

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

---

---

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8780

---

---

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

---

---

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8781

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

---



---

[Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8782

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

---

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8826 Dot beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8826 Dot beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8826
Maximális terhelhetőség:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	137mm
Magasság:	115mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	acél

Fekete színű, beépíthető lámpa, melynek feje billenthető. Kivágási átmérője 125 mm. LED fényforrással üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Redo 01-1768 FERRO LED mennyezeti lámpa](#)

---

## Redo 01-1768 FERRO LED mennyezeti lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-1768
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	modern
Család	FERRO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	4,2W
Fényerőszabályozható	nem
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	450 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság	56,2 cm
Átmérő	7 cm

---

---

Szállítási idő            2 hét

EAN 6421681078579

Beltéri mozgatható minifényvető, SMD LED-el szerelve, álmennyezetben szerelhető, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium szerkezet.

[Redo 01-1769 FERRO LED mennyezeti lámpa](#)

Redo 01-1769 FERRO LED mennyezeti lámpa

Gyártó                    Redo

Cikkszám                01-1769

Típus                    Mennyezeti lámpa

Stílus                    modern

Család                   FERRO

Foglalat                LED

Beépített LED           igen

Teljesítmény            4,2W

---

---

Fényerőszabályozható nem

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 450 lm

Szín fekete

Anyag alumínium

Magasság 56,2 cm

Átmérő 7 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681078586

Beltéri mozgatható minifényvető, SMD LED-el szerelve, álmennyezetben szerelhető, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium szerkezet.

[Redo 01-1829 OBO LED beépíthető lámpa](#)

Redo 01-1829 OBO LED beépíthető lámpa

---

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-1829
Típus	Fali lámpa
Stílus	modern
Család	OBO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	4,5W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	459 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság	12 cm
Átmérő	5 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681078548

---

---

Beltéri mozgatható besülyesztett spot, SMD LED-el szerelve, matt fehér színű alumínium szerkezet és diszperzór.

[Redo 01-1830 OBO LED beépíthető lámpa](#)

Redo 01-1830 OBO LED beépíthető lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-1830
Típus	Fali lámpa
Stílus	modern
Család	OBO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	4,5W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	459 lm

---

Szín kávébarna

Anyag alumínium

Magasság 12 cm

Átmérő 5 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681079712

Beltéri mozgatható besülyesztett spot, SMD LED-el szerelve, matt barna színű alumínium szerkezet és diszperzór.

[Redo 01-1831 OBO LED beépíthető lámpa](#)

Redo 01-1831 OBO LED beépíthető lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1831

Típus Fali lámpa

Stílus modern

---



---

Család	OBO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	4,5W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	459 lm
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Magasság	12 cm
Átmérő	5 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681078531

Beltéri mozgatható besülyesztett spot, SMD LED-el szerelve, matt fekete színű alumínium szerkezet és diszperzór.

---

[Redo CR 18 70220 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo CR 18 70220 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70220
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	CR 18
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	chrom/kristály üveg
Anyag	fém/üveg
Magasság	56 mm
Átmérő	90 mm
Megjegyzés	Kivágási méret: 65 mm
IP védettség	IP 20

Krómozott fém szerkezetű merev beépített spot, kristály diszperzór.

[Redo CR 27 70288 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo CR 27 70288 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70288
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Kristály
Család	CR 27
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	Króm, átlátszó
Anyag	Fém, kristály
Magasság	22/45 mm
Átmérő	85 mm

---

Megjegyzés                      Kivágási méret: 65 mm  
IP védettség                      IP 20  
Krómozott fém szerkezetű merev beépített spot, kristály díszítéssel.

[Redo ELC 015 CH 70031 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 015 CH 70031 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70031
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 015 CH
Foglalat	G4
Teljesítmény	1 x max. 20W (nem tartozék)
Szín	króm
Anyag	zamak szerkezet
Magasság	1,6 cm
Átmérő	7,1 cm
Megjegyzés	Kivágási méret: 5,5 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 104 CH 70058 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 104 CH 70058 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70058
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 104 CH
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	króm
Anyag	zamak fémszerkezet

---

Szélesség	8,2 cm
Magasság	52 cm
Hosszúság	10,3 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 104 PC/CH 70057 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Cíkkszám

	70057
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 104 PC/CH
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	gyöngy króm/króm
Anyag	zamak fémszerkezet
Szélesség	8,2 cm
Magasság	5,2 cm
Hosszúság	10,3 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 1101 70124 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 1101 70124 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70124
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 1101
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	fehér fémszerkezet/üveg
Anyag	fém/üveg
Magasság	12 / 76 mm

---

---

Átmérő	85 mm
Megjegyzés	Kivágási méret: 74 mm
IP védettség	IP 54

[Redo ELC 1101 70125 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 1101 70125 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70125
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 1101
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	króm fémszerkezet/üveg
Anyag	fém/üveg
Magasság	1,2/7,6 cm
Átmérő	8,5 cm
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,4 cm
IP védettség	IP 54

[Redo ELC 127 CH 70141 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 127 CH 70141 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70141
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 127 CH
Foglalat	G4
Teljesítmény	1 x max. 20W (nem tartozék)
Szín	króm
Anyag	zamac szerkezet

---

---

Magasság	2,7 cm
Átmérő	Kivágási méret: 2,5 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 127 SB 70142 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 127 SB 70142 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70142
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 127 SB
Foglalat	G4
Teljesítmény	1 x max. 20W (nem tartozék)
Szín	szatén sárgaréz
Anyag	zamak szerkezet
Magasság	2,7 cm
Átmérő	3 cm
Megjegyzés	Kivágási méret: 2,5 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 146 AB 70238 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 146 AB 70238 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70238
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 146 AB
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	antik sárgaréz
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,4 cm

---

---

Átmérő	7,9 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 146 CH 70009 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 146 CH 70009 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70009
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 146 CH
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	króm
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,4 cm
Átmérő	7,9 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 146 NM 70082 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 146 NM 70082 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70082
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 146 NM
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	szatén nikkell
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,4 cm

---

Átmérő	7,9 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 146 PB 70010 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 146 PB 70010 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70010
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 146 PB
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	fényes sárgaréz
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,4 cm
Átmérő	7,9 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 146 PC/CH 70014 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 146 PC/CH 70014 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70014
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 146 PC/CH
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	gyöngy króm/króm
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,4 cm
Átmérő	7,9 cm

---



---

IP védettség

IP 20

[Redo ELC 146 PG/S 70012 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 146 PG/S 70012 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70012
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 146 PG/S
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	gyöngy arany/ezüst
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,4 cm
Átmérő	7,9 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 146 PS/G 70013 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 146 PS/G 70013 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70013
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 146 PS/G
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	gyöngy ezüst/arany
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,4 cm
Átmérő	7,9 cm
IP védettség	IP 20

---

---

[Redo ELC 146 RAB 70095 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 146 RAB 70095 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70095
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 146 RAB
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	vöröses antik sárgaréz
Magasság	5,4 cm
Átmérő	7,9 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 146 WH 70008 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 146 WH 70008 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70008
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 146 WH
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	fehér
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,4 cm
Átmérő	7,9 cm
IP védettség	IP 20

---

---

[Redo ELC 229B AB 70237 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 229B AB 70237 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70237
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 229B AB
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	patina
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,3 cm
Átmérő	8,2 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 229B CH 70002 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 229B CH 70002 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70002
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 229B CH
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	króm
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,3 cm
Átmérő	8,2 cm
IP védettség	IP 20

---

[Redo ELC 229B GM/CH 70004 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 229B GM/CH 70004 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70004
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 229B GM/CH
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	nickel/króm
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,3 cm
Átmérő	8,2 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 229B NM 70081 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 229B NM 70081 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70081
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 229B NM
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	nickel matt
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,3 cm
Átmérő	8,2 cm
IP védettség	IP 20

---

[Redo ELC 229B PB 70003 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 229B PB 70003 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70003
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 229B PB
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	sárgaréz
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,3 cm
Átmérő	8,2 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 229B PC/CH 70007 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 229B PC/CH 70007 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70007
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 229B PC/CH
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	gyöngy króm/króm
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,3 cm
Átmérő	8,2 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 229B PG/S 70005 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

---

---

Redo ELC 229B PG/S 70005 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70005
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 229B PG/S
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	gyöngy arany/ezüst
Anyag	zamac fémszerkezet
Magasság	5,3 cm
Átmérő	8,2 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 229B PS/G 70006 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 229B PS/G 70006 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70006
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 229B PS/G
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	gyöngyezüst/arany
Anyag	zamac fémszerkezet
Magasság	5,3 cm
Átmérő	8,2 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 229B RAB 70094 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

---

Redo ELC 229B RAB 70094 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70094
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 229B RAB
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	vörös réz
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,3 cm
Átmérő	8,2 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 229B WH 70001 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 229B WH 70001 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70001
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 229B WH
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	fehér
Anyag	zamak fémszerkezet
Magasság	5,3 cm
Átmérő	8,2 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 307 CH 70148 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 307 CH 70148 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

---

---

Cíkkszám	70148
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 307 CH
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	króm
Anyag	fém
Magasság	5,2 cm
Átmérő	8,1 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 307 GM 70152 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 307 GM 70152 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70152
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 307 GM
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	nickel
Anyag	fém
Magasság	5,2 cm
Átmérő	8,1 cm
IP védettség	IP 20

[Redo ELC 307 MB 70151 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 307 MB 70151 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

---



---

Cíkkszám	70151
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 307 MB
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max. 50W (nem tartozék)
Szín	matt sárgaréz
Anyag	fém
Magasság	5,2 cm
Átmérő	8,1 cm
IP védettség	IP 20