
Kültéri IP65-ös védett lámpa - 1. oldal

[Ideal Lux 046167 Terra AP1 Big Antracite kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 046167 Terra AP1 Big Antracite kültéri falilámpa

Méreték:

Szélesség: 160 mm

Magasság: 250 mm

Faltól való kiállítás: 300 mm

Szín: sötétszürke színű fém test

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP65

Foglalat típusa:

max 1 x 60W E27 / 230-240V

[Ideal Lux 046181 Terra AP1 Small Antracite kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 046181 Terra AP1 Small Antracite kültéri falilámpa

Méreték:

Szélesség: 100 mm

Magasság: 250 mm

Faltól való kiállítás: 250 mm

Szín: sötétszürke színű fém test

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP65

Foglalat típusa:

max 1 x 50W GU10 / 230-240V

[Ideal Lux 096476 Minitommy AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 096476 Minitommy AP1 Nero kültéri falilámpa

Név: Minitommy AP1 Nero

L.Szélesség/átm.: 122 mm

H.Magasság: 125 mm

P.Kinyúlás: 120 mm

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fekete színű lámpatest

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 4,5W GU10 LED / 230V

[Ideal Lux 096483 Minitommy AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 096483 Minitommy AP1 Bianco kültéri falilámpa

Név: Minitommy AP1 Bianco

L.Szélesség/átm.: 122 mm

H.Magasság: 125 mm

P.Kinyúlás: 120 mm

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fehér színű lámpatest

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 4,5W GU10 LED / 230V

[Ideal Lux 096544 Leti PT1 Round Bianco beépíthető kültérlámpa](#)

Ideal Lux 096544 Leti PT1 Round Bianco beépíthető kültéri lámpa

Név: Leti PT1 Round Bianco

L.Szélesség/átm.: 134 mm

H.Magasság: 80 mm

P.Kinyúlás:

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fehér

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 3W GX53 LED / 350 Lm, 4000k

Falba, mennyezetbe építhető lámpatest!

[Ideal Lux 096551 Leti PT1 Round Nero beépíthető kültéri lámpa](#)

Ideal Lux 096551 Leti PT1 Round Nero beépíthető kültéri lámpa

Név: Leti PT1 Round Nero

L.Szélesség/átm.: 134 mm

H.Magasság: 80 mm

P.Kinyúlás:

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fekete

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 3W GX53 LED / 350 Lm, 4000k

Falba, mennyezetbe építhető lámpatest!

[Ideal Lux 096568 Leti PT1 Round Grigio beépíthető kültéri lámpa](#)

Ideal Lux 096568 Leti PT1 Round Grigio beépíthető kültéri lámpa

Név: Leti PT1 Round Grigio

L.Szélesség/átm.: 134 mm

H.Magasság: 80 mm

P.Kinyúlás:

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: szürke

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 3W GX53 LED / 350 Lm, 4000k

Falba, mennyezetbe építhető lámpatest!

[Ideal Lux 096575 Leti PT1 Square Bianco beépíthető kültéri lámpa](#)

Ideal Lux 096575 Leti PT1 Square Bianco beépíthető kültéri lámpa

Név: Leti PT1 Square Bianco

L.Szélesség/átm.: 115 mm x 115 mm

H.Magasság: 80 mm

P.Kinyúlás:

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fehér

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 3W GX53 LED / 350 Lm, 4000k

Falba, mennyezetbe építhető lámpatest!

[Ideal Lux 096582 Leti PT1 Square Nero beépíthető kültéri lámpa](#)

Ideal Lux 096582 Leti PT1 Square Nero beépíthető kültéri lámpa

Név: Leti PT1 Square Nero

L.Szélesség/átm.: 115 mm x 115 mm

H.Magasság: 80 mm

P.Kinyúlás:

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fekete

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 3W GX53 LED / 350 Lm, 4000k

Falba, mennyezetbe építhető lámpatest!

[Ideal Lux 096599 Leti PT1 Square Grigio beépíthető kültéri lámpa](#)

Ideal Lux 096599 Leti PT1 Square Grigio beépíthető kültéri lámpa

Név: Leti PT1 Square Grigio

L.Szélesség/átm.: 115 mm x 115 mm

H.Magasság: 80 mm

P.Kinyúlás:

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: szürke

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 3W GX53 LED / 350 Lm, 4000k

Falba, mennyezetbe építhető lámpatest!

[Ideal Lux 096667 Lucia-1 AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 096667 Lucia-1 AP1 Bianco kültéri falilámpa

Cikkszám: 096667

Gyártó: Ideal
Lux

Stílus: Modern

Típus: falilámpa

Család: LUCIA

Szín: fehér
Anyag: nagy teljesítményű gyanta
Foglalat: E27
Teljesítmény: 1x60W

Szélesség:
Magasság: 90 mm
Védettség: IP66
Átmérő: 300 mm

[Ideal Lux 096674 Lucia-1 AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 096674 Lucia-1 AP1 Nero kültéri falilámpa

Cikkszám: 096674

Gyártó: Ideal Lux
Stílus: Modern
Típus: falilámpa
Család: LUCIA
Szín: fekete
Anyag: nagy teljesítményű gyanta
Foglalat: E27
Teljesítmény: 1x60W

Szélesség:
Magasság: 90 mm
Védettség: IP66
Átmérő: 300 mm

[Ideal Lux 096681 Lucia-2 AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 096681 Lucia-2 AP1 Bianco kültéri falilámpa

Név: Lucia-2 AP1 Bianco

L.Szélesség/átm.: 300 mm

H.Magasság: 90 mm

P.Kinyúlás: -

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fehér

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 60W E27 / 230V

[Ideal Lux 096698 Lucia-2 AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 096698 Lucia-2 AP1 Nero kültéri falilámpa

Név: Lucia-2 AP1 Nero

L.Szélesség/átm.: 300 mm

H.Magasság: 90 mm

P.Kinyúlás: -

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fekete

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 60W E27 / 230V

[Ideal Lux 096704 Maddi-1 AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 096704 Maddi-1 AP1 Nero kültéri falilámpa

Név: Maddi-1 AP1 Nero

L.Szélesség/átm.: 330 mm

H.Magasság: 230 mm

P.Kinyúlás: 90 mm

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fekete

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 60W E27 / 230V

[Ideal Lux 096711 Maddi-1 AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 096711 Maddi-1 AP1 Bianco kültéri falilámpa

Név: Maddi-1 AP1 Bianco

L.Szélesség/átm.: 330 mm

H.Magasság: 230 mm

P.Kinyúlás: 90 mm

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fehér

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 60W E27 / 230V

[Ideal Lux 096728 Maddi-2 AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 096728 Maddi-2 AP1 Nero kültéri falilámpa

Név: Maddi-2 AP1 Nero

L.Szélesség/átm.: 330 mm

H.Magasság: 230 mm

P.Kinyúlás: 90 mm

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fekete

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 60W E27 / 230V

[Ideal Lux 096735 Maddi-2 AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 096735 Maddi-2 AP1 Bianco kültéri falilámpa

Név: Maddi-2 AP1 Bianco

L.Szélesség/átm.: 330 mm

H.Magasság: 230 mm

P.Kinyúlás: 90 mm

Anyaga: nagy teljesítményű gyanta

Lámpatest szín: fehér

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 60W E27 / 230V

[Ideal Lux 120201 Minitommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 120201 Minitommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	120201
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Átmérő:	125 mm
Magasság:	350 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 120218 Minitommy PT1 Bianco kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 120218 Minitommy PT1 Bianco kültéri talajba szúrható lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	120218
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GU10

Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Fa és fém árnyalat	fehér
Stílus:	Modern
Átmérő:	125 mm
Magasság:	350 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 120249 Ceci Round PT Small kültéri talajba süllyeszthető lámpa](#)

Ideal Lux 120249 Ceci Round PT1 Small kültéri talajba építhető lámpa

Cikkszám:	120249
Gyártó:	Ideal Lux
Stílus:	Modern
Típus:	Beépíthető
Család:	CECI
Szín:	fekete
Anyag:	
Foglalat:	GU10 LED
Teljesítmény:	1 x max 4.5W
Szélesség:	
Magasság:	135 mm
Átmérő:	90 mm
Védettség:	IP67

[Ideal Lux 120287 Cecilia PT1 Small kültéri beépíthető lámpa](#)

Ideal Lux 120287 Cecilia PT1 Small kültéri beépíthető lámpa

Cikkszám:	120287
Gyártó:	Ideal Lux
Stílus:	Modern
Típus:	Beépíthető
Család:	CECILIA
Szín:	fekete
Anyag:	
Foglalat:	GU10 LED
Teljesítmény:	1 x max 4.5W
Szélesség:	
Magasság:	140 mm
Védettség:	IP67
Átmérő:	90 mm

[Ideal Lux 120317 Ceci Square PT1 Small kültéri talajba süllyeszthető lámpa](#)

Ideal Lux 120317 Ceci Square PT1 Small kültéri beépíthető lámpa

Cikkszám:	120317
Gyártó:	Ideal Lux
Stílus:	Modern
Típus:	Beépíthető
Család:	CECI
Szín:	fekete
Anyag:	
Foglalat:	GU10
Teljesítmény:	1 x max 4,5W
Szélesség:	
Magasság:	135 mm
Átmérő:	90 mm
Védettség:	IP67

[Ideal Lux 120324 Ceci Round PT1 Big kültéri beépíthető](#)

Ideal Lux 120324 Ceci Round FI1 Big kültéri beépíthető

Cikkszám:	120324
Gyártó:	Ideal Lux
Stílus:	Modern
Típus:	Beépíthető
Család:	CECI
Szín:	fekete
Anyag:	
Foglalat:	GU10 LED
Teljesítmény:	1 x max 4.5W
átmérő:	155 mm
Magasság:	110 mm
Védettség:	IP67

[Ideal Lux 120362 Cecilia PT1 Big kültéri beépíthető lámpa](#)

Ideal Lux 120362 Cecilia PT1 Big kültéri beépíthető lámpa

Cikkszám:	120362
Gyártó:	Ideal Lux
Stílus:	Modern
Típus:	Beépíthető
Család:	CECILIA
Szín:	fekete
Anyag:	
Foglalat:	GX53 LED
Teljesítmény:	1 x max 10W
Szélesség:	
Magasság:	120 mm
Védettség:	IP67

Átmérő: 160 mm

[Ideal Lux 120386 Ceci Square PT1 Big kültéri talajba süllyeszthető lámpa](#)

Ideal Lux 120386 Ceci Square PT1 Big kültéri beépíthető lámpa

Cikkszám: 120386
Gyártó: Ideal Lux
Stílus: Modern
Típus: Beépíthető lámpa
Család: CECI
Szín: fekete
Anyag:
Foglalat: GX53 LED
Teljesítmény: 1 x max 10W
Átmérő: 155 mm
Magasság: 110 mm
Védettség: IP67

[Ideal Lux 121970 Krypton PT6 kültéri lámpa](#)

Ideal Lux 121970 Krypton PT6 kültéri lámpa

Cikkszám: 121970
Gyártó: Ideal Lux
Stílus: Modern
Típus: KÜLTÉRI
Család: KRYPTON
Szín: nikkelt
Anyag: csiszolt acél
Foglalat: LED
Teljesítmény: 6 x 1W, 540lm

Szélesség:	70 mm
Magasság:	150 mm
Hosszúság:	
Átmérő:	115 mm
IP 65 védettség!	

[Ideal Lux 122014 Rocket-1 PT1 LED kültéri talajba építhető lámpa](#)

Ideal Lux 122014 Rocket-1 PT1 LED kültéri talajba építhető lámpa

Cikkszám:	122014
Gyártó:	Ideal Lux
Stílus:	Modern
Típus:	KÜLTÉRI
Család:	ROCKET
Szín:	nikkel
Anyag:	csiszolt acél, edzett üveg
Foglalat:	Beépített LED, nem cserélhető
Teljesítmény:	3W, 200lm, 4000k
Szélesség:	
Magasság:	160 mm
Hosszúság:	
Átmérő:	120 mm
Védettség IP65	

[Ideal Lux 122021 Rocket-2 PT1 LED kültéri talajba építhető lámpa](#)

Ideal Lux 122021 Rocket-2 PT1 LED kültéri talajba építhető lámpa

Cikkszám:	122021
Gyártó:	Ideal Lux
Stílus:	Modern
Típus:	KÜLTÉRI
Család:	ROCKET

Szín:	nikkel
Anyag:	csiszolt acél
Foglalat:	Beépített LED, nem cserélhető!
Teljesítmény:	3W, 200lm, 4000k
Szélesség:	
Magasság:	160 mm
Hosszúság:	
Átmérő:	120 mm
Védettség	IP65

[Ideal Lux 123745 Francy-1 AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 123745 Francy-1 AP1 Bianco kültéri falilámpa

Név: Francy-1 AP1 Bianco

L.Szélesség/átm.: 300 mm

H.Magasság: 130 mm

P.Kinyúlás: 85 mm

Anyaga: Nagy teljesítményű gyanta test, UV álló

Lámpatest szín: fehér

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 40W E27 / 230V

[Ideal Lux 123769 Francy-2 AP1 Grigio kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 123769 Francy-2 AP1 Grigio kültéri falilámpa

Név: Francy-2 AP1 Grigio

L.Szélesség/átm.: 300 mm

H.Magasság: 130 mm

P.Kinyúlás: 85 mm

Anyaga: Nagy teljesítményű gyanta test, UV álló

Lámpatest szín: szürke

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 40W E27 / 230V

[Ideal Lux 123776 Francy-2 AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 123776 Francy-2 AP1 Bianco kültéri fali lámpa

Név: Francy-2 AP1 Bianco

L.Szélesség/átm.: 300 mm

H.Magasság: 130 mm

P.Kinyúlás: 85 mm

Anyaga: Nagy teljesítményű gyanta test, UV álló

Lámpatest szín: fehér

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 40W E27 / 230V

[Ideal Lux 123783 Francy-2 AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 123783 Francy-2 AP1 Nero kültéri falilámpa

Név: Francy-2 AP1 Nero

L.Szélesség/átm.: 300 mm

H.Magasság: 130 mm

P.Kinyúlás: 85 mm

Anyaga: Nagy teljesítményű gyanta test, UV álló

Lámpatest szín: fekete

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP66

Foglalat típusa

max 1 x 40W E27 / 230V

[Ideal Lux 145303 Tommy AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145303 Tommy AP1 Bianco kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145303
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	Matt fehér
Fa és fém árnyalat	Matt fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm
Magasság:	120 mm
Mélység / faltól való elállás:	165 mm
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145327 Tommy AP1 Grigio kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145327 Tommy AP1 Grigio kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145327
Maximális terhelhetőség:	1x7W

Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	Matt szürke
Fa és fém árnyalat	Matt szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm
Magasság:	120 mm
Mélység / faltól való elállás:	165 mm
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145341 Tommy AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145341 Tommy AP1 Nero kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145341
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	Matt fekete
Fa és fém árnyalat	Matt fekete
Stílus:	Modern

Szélesség:	150 mm
Magasság:	120 mm
Mélység / faltól való elállás:	165 mm
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145358 Tommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 145358 Tommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145358
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	fekete
Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm x 120 mm
Magasság:	340 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +

Domináns anyag: 90 ° C közötti
hőmérsékleti
változásoknak.
Nagy teljesítményű
gyanta

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	970 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló.

Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM

Foglalat 230V-ba köthető

Garancia 24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám LLR10WMOZSMDW6000K

Feszültség AC185-265V

Fogyasztás 10W

Fényáram	830 lumen
Szín	6000 Kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 830 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	970 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V

Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	6300 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR150W60460W3000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	150W
Fényáram	10500

Szín	3000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	310 x 231 x 69 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 150W, 10500 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 9500 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 150W, LLR150W60461W4000K ,11250 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 150W, LLR150W60461W4000K ,11250 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR150W60461W4000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	150W
Fényáram	11250
Szín	4000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület

	led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	311 x 231 x 69 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 150W, 11250 lumen, 4000 kelvin, természetes fehér, IP65, vízálló. A 150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 9000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!