
Kültéri IP65-ös védett lámpa - 6. oldal

[Redo TEKO 90101 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo TEKO 90101 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90101
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TEKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1332 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg

Hosszúság	9,1 cm
Szélesség	10,7 cm
Magasság	9,1 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084648

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90102 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo TEKO 90102 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90102
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern

Család	TEKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1332 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9,1 cm
Szélesség	10,7 cm
Magasság	9,1 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084655

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barnaszínű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90103 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo TEKO 90103 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90103

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TEKO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 9,4 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084662

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90104 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo TEKO 90104 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90104

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus	modern
Család	TEKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9,1 cm
Szélesség	9,1 cm
Magasság	9,4 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084679

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90105 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo TEKO 90105 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90105

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TEKO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9,1 cm
Szélesség	9,1 cm
Magasság	9,4 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084686

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Searchlight Bronx 7899BK kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Brox 7899BK kültéri fali lámpa

Márka	Searchlight
Termékcsalád	Brox

Szín	fekete
Anyag	fém
Bura anyaga	műanyag
Fényforrás	1 x E27 max. 26W
Izzót tartalmaz	nem
Foglalat	E27
Foglalatok száma	1 db
Méret	15 x 42 x 22 cm
IP kód (Védettség)	IP65

[Searchlight Bronx 7900-600BK kültéri állólámpa](#)

Searchlight Brox 7900-600BK kültéri állólámpa

Márka	Searchlight
Termékcsalád	Brox
Szín	fekete
Anyag	fém
Bura anyaga	műanyag
Fényforrás	1 x E27 max. 26W
Izzót tartalmaz	nem
Foglalat	E27
Foglalatok száma	1 db
Méret	16 x 60 cm
IP kód (Védettség)	IP65

[Searchlight Led Outdoor Lights 6223SS LED kültéri lámpa](#)

Searchlight Led Outdoor Lights 6223SS LED kültéri lámpa

Gyártó	Searchlight
Maximális terhelhetőség	3W
Fényforrást tartalmaz	igen
Foglalat	LED
Fényforrás	LED
Domináns szín	szürke
Magasság	9 cm
Szélesség	8 cm
Színhőfok	6500K
Fényáram	200 lm
Domináns anyag	fém
Védettség	IP65
Súly	0,75 kg
Származási hely	Anglia

[Searchlight Outdoor Lights 7900-900 kültéri állólámpa](#)

Searchlight Outdoor Lights 7900-900 kültéri állólámpa

Modern, matt fekete, kúp alakú, kerti cölöp lámpa, 'ráncozott' fényszóró résszel. IP65-ös besorolású, azaz igen jól állja az időjárás megpróbáltatásait.

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1 x 60W

Fényforrást tartalmaz: nem

Foglalat: E27

Domináns szín: fekete

Magasság: 90 cm

Szélesség: 17 cm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP44

Súly: 4,90 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor & Porch 2340BK kültéri reklámtábla megvilágító](#)

Searchlight Outdoor & Porch 2340BK kültéri reklámtábla megvilágító

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 9W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: fekete

Magasság: 5 cm

Szélesség: 14 cm

Faltól kiállítás: 84 cm

Színhőfok: 4000K

Fényáram: 1100 lm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP65

Súly: 1,60 kg

Származási hely: Anglia

[Slim smd led reflektor 10W, LLR10WSMDW606854000K ,IP65, 900 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.](#)

LLR10WSMDW606854000K ,Slim smd led reflektor 10W, IP65, 900 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW606854000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	10W
Fényáram	900 Lumen
Szín	4000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	90°
Védettség	IP65
Méret	137x113x27 mm
Foglalat	230V-ba köthető

Garancia 12 hónap

10W slim smd led reflektor, 4000 kelvin, természetes fehér. Kiválóan alkalmas a 100 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 90° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 1 év garancia!

[Slim smd led reflektor 150W, LLR150WSMD3000K ,IP65, 11590 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!](#)

Slim smd led reflektor 150W, LLR150WSMD3000K ,IP65, 11590 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!

Cikkszám	LLR150WSMD3000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	150W
Fényáram	11590 Lumen
Fényintenzitás	4500
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	336x316x83 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

150W slim smd led reflektor, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 11590 lument, mi nem hazudunk! Kiválóan alkalmas a 1000 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat, csarnokok, üzemek, épületek megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Nem alkalmas arra, hogy központi mozgásérzékelőre kössék, tönkre megy! 1 méterről 4500 lux, még 5 méteres távolságból is 180 lux fényerőt ad le! Szórásszög számításához segítség: Amennyiben 5 méter távolságra szerelik fel a termékeket egymástól, akkor kapunk egyenletes fényerőt! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Life Light Led 2 év garancia!

[Slim smd led reflektor 200W, LLR200WSMD3000K ,IP65, 15700 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!](#)

Slim smd led reflektor 200W, LLR200WSMD3000K ,IP65, 15700 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!

Cikkszám	LLR200WSMD3000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	200W
Fényáram	15700 Lumen
Fényintenzitás	6000
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	120°
Védettség	IP65

Méret	375x375x98 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

200W slim smd led reflektor, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 15700 lument, mi nem hazudunk! Kiválóan alkalmas a 1200 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat, csarnokok, üzemek, épületek megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! Nem alkalmas arra, hogy központi mozgásérzékelőre kössék, tönkre megy! 1 méterről 6000 lux, még 5 méteres távolságból is 240 lux fényerőt ad le! Szórásszög számításhoz segítség: Amennyiben 5 méter távolságra szerelik fel a termékeket egymástól, akkor kapunk egyenletes fényerőt! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Life Light Led 2 év garancia!

[Slim smd led reflektor 20W, LLR20WSMDW606874000K ,IP65, 1800 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.](#)

Slim smd led reflektor 20W, LLR20WSMDW606874000K ,IP65, 1800 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.

Cikkszám	LLR20WSMDW606874000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	20W
Fényáram	1800 Lumen
Szín	4000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	90°

Védettség	IP65
Méret	188x150x35 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	12 hónap

20W slim smd led reflektor, 4000 kelvin, természetes fehér. Kiválóan alkalmas a 100 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 90° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 1 év garancia!

[Slim smd led reflektor 50W, LLR50WSMD3000K ,IP65, 4200 Lumen, 120°, 3000K, meleg fehér. Life Light Led.](#)

Slim smd led reflektor 50W, LLR50WSMD3000K ,IP65, 4200 Lumen, 120°, 3000K, meleg fehér. Life Light Led.

Cikkszám	LLR50WSMD3000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	50W
Fényáram	4200 Lumen
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	243x194x38,2 mm

Foglalat 230V-ba köthető

Garancia 24 hónap

50W slim smd led reflektor, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 4200 lument, mi nem hazudunk! Kiválóan alkalmas a 300 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Life Light led 2 év garancia!

[Smarter 90179 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Smarter 90179 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Smarter

Cikkszám 90179

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Család VIGO

Foglalat GU10

Teljesítmény 1 x 35W

Szín matt fehér

Anyag alumínium, üveg

Magasság 9,5 cm

Átmérő 9 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681093688

Kültéri mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór. GU10-es izzó nem tartozék.

[Smarter 90180 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Smarter 90180 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Smarter

Cikkszám 90180

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Család VIGO

Foglalat GU10

Teljesítmény	1 x 35W
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Magasság	9,5 cm
Átmérő	9 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681093695

Kültéri mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór. GU10-es izzó nem tartozék.

[Smarter 90181 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Smarter 90181 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó	Smarter
Cikkszám	90181

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Család VIGO

Foglalat GU10

Teljesítmény 1 x 35W

Szín matt fehér

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 9 cm

Magasság 9,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681093664

Kültéri mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór. GU10-es izzó nem tartozék.

[Smarter 90182 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Smarter 90182 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó	Smarter
Cikkszám	90182
Típus	Mennyezeti lámpa
Család	VIGO
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x 35W
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	9 cm
Magasság	9,5 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681093671

Kültéri mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben matt sötétszürke festett alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór. GU10-es izzó nem tartozék.