
Kültéri lámpák - 17. oldal

[Redo 90001 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90001 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90001

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család CHALET

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 8W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 576 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 23,3 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 7,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077091

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90002

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	CHALET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	8W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	576 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság	23,3 cm
Szélesség	9,1 cm
Magasság	7,7 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077107

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90003 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90003 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90003

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 750 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 5,7 cm

Átmérő 15 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077114

Kültéri fali/mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90004 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90004 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90004

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 750 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 5,7 cm

Átmérő 15 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077121

Kültéri fali/mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90005 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90005 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90005

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 16W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1020 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 6 cm

Átmérő 25 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077138

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90006 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90006 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90006

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 16W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1020 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 6 cm

Átmérő 25 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077145

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90007 Tallin LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90007 Tallin LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90007

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TALLIN

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 21W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1260 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24,5 cm

Szélesség 24,5 cm

Magasság 7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077152

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90008 Tallin LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90008 Tallin LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90008

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TALLIN

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 21W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1260 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24,5 cm

Szélesség 24,5 cm

Magasság 7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077169

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90009 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo 90009 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90009

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család TAMPA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 410 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 25 cm

Szélesség 9,3 cm

Magasság 10 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077176

Kültéri vagy beltéri falba süllyesztett, asszimtrikus fényszórású lámpa. Elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo 90010 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo 90010 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90010

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család TAMPA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 410 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 25 cm

Szélesség 9,3 cm

Magasság 10 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077183

Kültéri vagy beltéri falba süllyesztett, asszimetrikus fényezésű lámpa. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo 90011 Radeon LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90011 Radeon LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90011
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	408 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	14,5 cm

Szélesség	12 cm
Magasság	4,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077213

Kültéri fali lámpa, indirekt fényezésű, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90012 Radeon LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90012 Radeon LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90012
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern

Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	408 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	14,5 cm
Szélesség	12 cm
Magasság	4,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077220

Kültéri falilámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90013 Radeon LED Kültéri állólámpa](#)

Redo 90013 Radeon LED Kültéri állólámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90013
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	modern
Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	9W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	688 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 16 cm

Szélesség 5,5 cm

Magasság 60 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077237

Kültéri állólámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90014 Radeon LED Kültéri állólámpa](#)

Redo 90014 Radeon LED Kültéri állólámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90014

Típus Kültéri állólámpa

Stílus	modern
Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	9W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	688 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	16 cm
Szélesség	5,5 cm
Magasság	60 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077244

Kültéri fali lámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90015 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90015 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90015
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1130 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077251

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90016 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90016 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90016

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1197 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077268

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90017 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90017 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90017
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1130 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védelem 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077275

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90018 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90018 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90018

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1197 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077282

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90019 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90019 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90019
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1080 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077299

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90020 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90020 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90020

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1144 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077305

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90021 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90021 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90021
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K

Fényáram 1080 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077312

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90022 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90022 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám	90022
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1144 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	9 cm
Szélesség	6 cm
Magasság	18 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077329

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90023 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90023 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90023
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K

Fényáram	616 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	20,1 cm
Szélesség	6,9 cm
Magasság	28,6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077336

Kültéri fali lámpa, SMD LED, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90024 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90024 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90024
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	677 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	20,1 cm
Szélesség	6,9 cm
Magasság	28,6 cm
IP védettség	54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077343

Kültéri fali lámpa, SMD LED, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90025 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90025 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90025

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BREDA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 616 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077350

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90026 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90026 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90026
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	677 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	20,1 cm
Szélesség	6,9 cm
Magasság	28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077367

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90027 Owen LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90027 Owen LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90027

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család OWEN

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 637 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 16 cm

Szélesség 5,3 cm

Magasság 15,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077190

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90028 Owen LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90028 Owen LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90028
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	OWEN
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	637 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	16 cm
Szélesség	5,3 cm
Magasság	15,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077206

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90029 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90029 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90029

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család XIA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény	20W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1778 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Magasság	10,5 cm
Átmérő	9,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681078845

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90030 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90030 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90030

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család XIA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 20W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1778 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Magasság 10,5 cm

Átmérő 9,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681078852

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90031 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90031 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90031

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család XIA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény	20W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1778 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9,5 cm
Szélesség	9,5 cm
Magasság	10,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681078869

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90032 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90032 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90032

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család XIA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 20W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1778 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,5 cm

Szélesség 9,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681078876

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór

[Redo 9052 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9052 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9052

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család POCKET

Foglalat SMD LED

Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	300 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	11,5 cm
Szélesség	3 cm
Magasság	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075608

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9053 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9053 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9053
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	300 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	11,5 cm

Szélesség 3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075615

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9054 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9054 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9054

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család POCKET

Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	650 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	17,5 cm
Szélesség	3 cm
Magasság	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075622

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt

öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9055 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9055 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9055
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	650 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg

Hosszúság 17,5 cm

Szélesség 3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075639

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9063 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9063 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9063

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus	modern
Család	ETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	580 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Magasság	12,1 cm
Átmérő	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075387

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9064 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9064 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9064

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család ETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 1 x 6W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 628 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Magasság 12,1 cm

Átmérő 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075394

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9065 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9065 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9065

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1080 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075400

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9066 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9066 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9066
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1170 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 11,3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075417

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9067 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9067 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9067

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2 x 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1080 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 11,3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075424

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9068 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9068 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9068
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K

Fényáram 1170 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 11,3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075431

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9069 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9069 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9069
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	580 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	8,6 cm
IP védettség	54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075448

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9079 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9079 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9079

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 1x6W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 628 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 11,3 cm

Magasság 8,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075455

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9080 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9080 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9080
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1x6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	580 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	8,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075462

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.