

[Nowodvorski TL-9712 Flowerpot kültéri hangulat világítás / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-9712 Flowerpot kültéri hangulat világítás / Nowodvorski lámpa /

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9712
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	0mm
Magasság:	700mm
Mélység / faltól való elállás:	350mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Kültéri világító objektum, mely alkalmas akár virágok akár más dekorációs elem tárolására. Szintetikus anyagból készült, mely ellenáll az időjárás elemeinek, IP65-ös védelemmel ellátott. A lámpatest 3 méteres dugvillás vezetékkel szerelve érkezik. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9713 Flowerpot kültéri hangulat világítás / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-9713 Flowerpot kültéri hangulat világítás / Nowodvorski lámpa /

Gyártó:	Nowodvorski
---------	-------------

Cikkszám:	TL-9713
Izzó:	2x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	300mm
Magasság:	700mm
Mélység / faltól való elállás:	800mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Kültéri világító objektum, mely alkalmas akár virágok akár más dekorációs elem tárolására. Szintetikus anyagból készült, mely ellenáll az időjárás elemeinek, IP65-ös védelemmel ellátott. A lámpatest 3 méteres dugvillás vezetékkel szerelve érkezik. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9714 Cumulus kültéri hangulatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9714 Cumulus kültéri hangulatvilágítás

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9714
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	800mm
Magasság:	700mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Domináns anyag:	szintetikus

Kültéri világító objektum gömb alakban. Szintetikus anyagból készült, mely ellenáll

az időjárás elemeinek, IP44-ös védelemmel ellátott. A lámpatest 3 méteres dugvillás vezetékkel szerelve érkezik. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9715 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték](#)

Nowodvorski TL-9715 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9715
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	400mm
Magasság:	1400mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Gömb alakú függeszték ütésálló plexiből, így akár kültérre is kitehető. IP65-as védelemmel ellátott. A belógását a vezeték rövidítésével lehet állítani. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9751 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték](#)

Nowodvorski TL-9751 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9751

Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	300mm
Magasság:	1400mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Gömb alakú függeszték ütésálló plexiből, így akár kültérre is kitehető. IP65-as védelemmel ellátott. A belógását a vezeték rövidítésével lehet állítani. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski zoa led kültéri falikar tl-9421](#)

Nowodvorski zoa led kültéri falikar tl-9421

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9421
Izzó:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép.LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	265mm
Mélység / faltól való elállás:	125mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000
Domináns anyag:	alumínium

Egyedi formatervezésű, modern kültéri fali lámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe fekete. A lámpa sugárzási szöge 110 fok, színhőmérséklete, 3000K azaz, meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Redo 90001 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90001 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90001
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	CHALET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	8W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	576 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 23,3 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 7,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077091

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90002

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	CHALET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	8W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	576 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság	23,3 cm
Szélesség	9,1 cm
Magasság	7,7 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077107

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90003 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90003 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90003

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 750 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 5,7 cm

Átmérő 15 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077114

Kültéri fali/mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90004 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90004 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90004

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 750 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 5,7 cm

Átmérő 15 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077121

Kültéri fali/mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90005 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90005 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90005

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 16W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1020 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság	6 cm
Átmérő	25 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077138

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90006 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90006 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90006

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 16W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1020 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 6 cm

Átmérő 25 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077145

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90007 Tallin LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90007 Tallin LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90007

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TALLIN

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 21W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1260 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24,5 cm

Szélesség 24,5 cm

Magasság 7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077152

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90008 Tallin LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90008 Tallin LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90008

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TALLIN

Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	21W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1260 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24,5 cm

Szélesség 24,5 cm

Magasság 7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077169

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90009 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo 90009 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90009

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család TAMPA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 410 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 25 cm

Szélesség 9,3 cm

Magasság 10 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077176

Kültéri vagy beltéri falba süllyesztett, asszimtrikus fényszórású lámpa. Elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo 90010 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo 90010 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90010

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család	TAMPA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	410 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság	25 cm
Szélesség	9,3 cm
Magasság	10 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077183

Kültéri vagy beltéri falba süllyesztett, asszimetrikus fényszórású lámpa. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo 90011 Radeon LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90011 Radeon LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90011
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	408 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 14,5 cm

Szélesség 12 cm

Magasság 4,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077213

Kültéri fali lámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90012 Radeon LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90012 Radeon LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90012

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család RADEON

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 408 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 14,5 cm

Szélesség 12 cm

Magasság 4,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077220

Kültéri fali lámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90013 Radeon LED Kültéri állólámpa](#)

Redo 90013 Radeon LED Kültéri állólámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90013
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	modern
Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	9W
Színhőmérséklet	3000 K

Fényáram 688 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 16 cm

Szélesség 5,5 cm

Magasság 60 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077237

Kültéri állólámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90014 Radeon LED Kültéri állólámpa](#)

Redo 90014 Radeon LED Kültéri állólámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90014
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	modern
Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	9W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	688 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	16 cm
Szélesség	5,5 cm
Magasság	60 cm
IP védettség	54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077244

Kültéri fali lámpa, indirekt fényezésű, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90015 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90015 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90015

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1130 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077251

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90016 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90016 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90016
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1197 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	18 cm
Szélesség	7,5 cm
Magasság	10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077268

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90017 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90017 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90017

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1130 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077275

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90018 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90018 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90018
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1197 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság	18 cm
Szélesség	7,5 cm
Magasság	10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077282

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90019 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90019 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90019

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1080 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077299

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90020 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90020 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90020
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1144 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	9 cm
Szélesség	6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077305

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90021 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90021 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90021

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1080 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védelem 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077312

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90022 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90022 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90022
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1144 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077329

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90023 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90023 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90023

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BREDA

Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	616 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	20,1 cm
Szélesség	6,9 cm
Magasság	28,6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077336

Kültéri fali lámpa, SMD LED, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90024 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90024 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90024
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	677 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077343

Kültéri fali lámpa, SMD LED, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90025 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90025 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90025

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	616 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	20,1 cm
Szélesség	6,9 cm
Magasság	28,6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077350

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90026 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90026 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90026
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	677 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077367

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90027 Owen LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90027 Owen LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90027

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	OWEN
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	637 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság	16 cm
Szélesség	5,3 cm
Magasság	15,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077190

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90028 Owen LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90028 Owen LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90028
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	OWEN
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	637 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 16 cm

Szélesség 5,3 cm

Magasság 15,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077206

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90029 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90029 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90029

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus	modern
Család	XIA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	20W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1778 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Magasság	10,5 cm
Átmérő	9,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681078845

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90030 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90030 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90030

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család XIA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 20W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1778 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Magasság 10,5 cm

Átmérő 9,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681078852

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90031 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90031 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90031

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család	XIA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	20W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1778 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9,5 cm
Szélesség	9,5 cm
Magasság	10,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681078869

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90032 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90032 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90032

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család XIA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 20W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1778 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,5 cm

Szélesség 9,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681078876

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór

[Redo 9052 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9052 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9052

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család POCKET

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2 x 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 300 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 11,5 cm

Szélesség 3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075608

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9053 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9053 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9053
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	300 lm

Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	11,5 cm
Szélesség	3 cm
Magasság	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075615

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9054 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9054 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám	9054
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	650 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	17,5 cm
Szélesség	3 cm
Magasság	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075622

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9055 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9055 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9055
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 650 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 17,5 cm

Szélesség 3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075639

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9063 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9063 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9063

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család ETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 1 x 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 580 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Magasság 12,1 cm

Átmérő 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075387

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9064 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9064 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9064

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család ETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 1 x 6W

Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	628 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Magasság	12,1 cm
Átmérő	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075394

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9065 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9065 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9065
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1080 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	9 cm
IP védettség	54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075400

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.