
Kültéri lámpák - 5. oldal

[Ideal Lux 124421 Zenith PT1 Medium Antracite kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 124421 Zenith PT1 Medium Antracite kültéri állólámpa

Név: Zenith PT1 Medium Antracite

L.Szélesség/átm.: 135 mm

H.Magasság: 600 mm

P.Kinyúlás: -

Anyaga: alumínium / plastik bura

Lámpatest szín: antracit lámpatest

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP44

Foglalat típusa

max 1 x 11W GU10 LED / 240V

[Ideal Lux 129433 BASE AP2 NERO kültéri fali lámpa](#)

Ideal Lux 129433 BASE AP2 NERO kültéri fali lámpa

Cíkkszám	129433
Típus	Kültéri
Stílus	Modern
Család	BASE

Foglalat	GU10
Teljesítmény	2x28W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium szerkezet
Szélesség	65 mm
Magasság	180 mm
Hosszúság	115 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 129440 BASE AP2 GRIGIO kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 129440 BASE AP2 GRIGIO kültéri falilámpa

Cíkkód	129440
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	BASE
Foglalat	GU10
Teljesítmény	2x28W
Szín	szürke
Anyag	Alumínium szerkezet
Szélesség	65 mm
Magasság	180 mm
Hosszúság	115 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 129457 BASE AP2 BIANCO kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 129457 BASE AP2 BIANCO kültéri falilámpa

Cíkkód	129457
Típus	Kültéri

Stílus	Modern
Család	BASE
Foglalat	GU10
Teljesítmény	2x28W
Szín	fehér
Anyag	Alumínium szerkezet
Szélesség	65 mm
Magasság	180 mm
Hosszúság	115 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 129464 XENO AP1 NERO kültéri spot falikar](#)

Ideal Lux 129464 XENO AP1 NERO kültéri spot falikar

Adatlap

Cíkszám	129464
Stílus	Modern
Típus	Kültéri falikar
Család	XENO
Foglalat	GU10
Teljesítmény	max 1 x 50W GU10 / 230V
Szín	fekete színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestékkel készült. Állítható diffúzorok átlátszó edzett üveggel
Szélesség	Min 115 mm / max 135 mm
Magasság	110 mm
Hosszúság	90 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

IP védettség IP 44

[Ideal Lux 129471 XENO AP1 GRIGIO kültéri spot falikar](#)

Ideal Lux 129471 XENO AP1 GRIGIO kültéri spot falikar

Adatlap

Cíkszám	129471
Stílus	Modern
Típus	Kültéri falikar
Család	XENO
Foglalat	GU10
Teljesítmény	max 1 x 50W GU10 / 230V
Szín	szürke színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestékkel készült. Állítható diffúzorok átlátszó edzett üveggel
Szélesség	Min 115 mm / max 135 mm
Magasság	110 mm
Hosszúság	90 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 129488 XENO AP1 BIANCO kültéri spot falikar](#)

Ideal Lux 129488 XENO AP1 BIANCO kültéri spot falikar

Adatlap

Cíkszám	129488
Stílus	Modern
Típus	Kültéri falikar
Család	XENO
Foglalat	GU10
Teljesítmény	max 1 x 50W GU10 / 230V
Szín	fehér színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel készült. Állítható diffúzorok átlátszó edzett üveggel
Szélesség	Min 115 mm / max 135 mm
Magasság	110 mm
Hosszúság	90 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 129495 XENO AP2 BIANCO kültéri spot falikar](#)

Ideal Lux 129495 XENO AP2 BIANCO kültéri falikar

Adatlap

Cíkszám	129495
Stílus	Modern
Típus	Kültéri falikar

Család	XENO
Foglalat	GU10
Teljesítmény	max 2 x 50W GU10 / 230V
Szín	fehér színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel készült. Állítható diffúzorok átlátszó edzett üveggel
Szélesség	Min 140 mm / max 160 mm
Magasság	240 mm
Hosszúság	90 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védetség	IP 44

[Ideal Lux 129501 XENO AP2 NERO kültéri spot falikar](#)

Ideal Lux 129501 XENO AP2 NERO kültéri spot falikar

Adatlap

Cíkkszám	129501
Stílus	Modern
Típus	Kültéri falikar
Család	XENO
Foglalat	GU10
Teljesítmény	max 2 x 50W GU10 / 230V
Szín	fekete színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel készült. Állítható

	diffúzorok átlátszó edzett üveggel
Szélesség	Min 140 mm / max 160 mm
Magasság	240 mm
Hosszúság	90 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védetség	IP 44

[Ideal Lux 129518 XENO AP2 GRIGIO kültéri spot falikar](#)

Ideal Lux 129518 XENO AP2 GRIGIO kültéri spot falikar

Adatlap

Cíkszám	129518
Stílus	Modern
Típus	Kültéri falikar
Család	XENO
Foglalat	GU10
Teljesítmény	max 2 x 50W GU10 / 230V
Szín	szürke színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel készült. Állítható diffúzorok átlátszó edzett üveggel
Szélesség	Min 140 mm / max 160 mm
Magasság	240 mm
Hosszúság	90 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

IP védettség IP 44

[Ideal Lux 135205 ACQUA PT1 ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux kültéri állólámpa 135205 ACQUA PT1 ANTRACITE

Adatlap

Cíkszám	ACQUA PT1 ANTRACITE
Típus	Kültéri
Stílus	Modern
Család	ACQUA
Foglalat	G9
Teljesítmény	1x 15W
Szín	antracit
Anyag	Alumínium szerkezet
Magasság	90mm
Hosszúság	240mm
Átmérő	140mm
Szállítási idő	1,5 hét
IP védettség	IP 44

Modern kültéri állólámpa. Alumínium lámpatest, 4 különböző színben rendelhető.

LED izzóval is üzemeltethető ami nem a lámpa tartozéka!

[Ideal Lux 135250 BUBBLE PL1 kültéri mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 135250 BUBBLE PL1 kültéri mennyezeti lámpa

Cíkkszám	135250
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	BUBBLE
Foglalat	E27
Teljesítmény	1x60W
Szín	opál műanyag bura
Anyag	alumínium szerkezet
Hosszúság	170 mm
Átmérő	335 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 135755 Edo Outdoor PT1 Round Bianco kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 135755 Edo Outdoor PT1 Round Bianco kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkkszám	135755
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	Modern
Család	Edo Outdoor
Foglalat	GX53
Teljesítmény	max 1 x 15W
Szín	fehér, opál
Anyag	Fém test, műanyag bura
Szélesség	155 mm
Magasság	800 mm
Hosszúság	155 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

Megjegyzés

Védettség IP44

[Ideal Lux 135762 Edo Outdoor PT1 Square Antracite kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 135762 Edo Outdoor PT1 Square Antracite kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	135762
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	Modern
Család	Edo Outdoor
Foglalat	GX53
Teljesítmény	max 1 x 15W
Szín	Antracit, opál
Anyag	Fém test, műanyag bura
Szélesség	150 mm
Magasság	790 mm
Hosszúság	150 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	Védettség IP44

[Ideal Lux 135908 PULSAR PT1 ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 135908 PULSAR PT1 ANTRACITE kültéri állólámpa

Cíkkszám	135908
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	PULSAR
Foglalat	E27
Teljesítmény	1X42W
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium test, műanyag búra
Szélesség	100mm x 105 mm
Magasság	800 mm
Hosszúság	
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 135922 PULSAR PT1 GRIGIO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 135922 PULSAR PT1 GRIGIO kültéri állólámpa

Cíkkszám	135922
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	PULSAR
Foglalat	E27
Teljesítmény	1X42W
Szín	szürke
Anyag	Alumínium szerkezet, műanyag búra
Szélesség	100 mm x 105 mm
Magasság	800 mm
Hosszúság	
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 135991 Sole SP1 Small kültéri lámpa függeszték](#)

Ideal Lux 135991 Sole SP1 Small kültéri lámpa függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	135991
Maximális terhelhetőség:	1x60W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	opál
Fa és fém árnyalat	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	300 mm
Magasság:	380 mm / 1210 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	műanyag

[Ideal Lux 136004 Sole SP1 Medium kültéri lámpa függeszték](#)

Ideal Lux 136004 Sole SP1 Medium kültéri lámpa függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	136004
Maximális terhelhetőség:	1x60W
Fényforrást tartalmaz:	Nem

Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	opál
Fa és fém árnyalat	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	400 mm
Magasság:	550 mm / 1300 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	műanyag

[Ideal Lux 136011 Sole SP1 Big kültéri lámpa függeszték](#)

Ideal Lux 136011 Sole SP1 Big kültéri lámpa függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	136011
Maximális terhelhetőség:	1x60W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	opál
Fa és fém árnyalat	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	500 mm
Magasság:	650 mm / 1450 mm
Mélység / faltól való elállás:	

IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	műanyag

[Ideal Lux 136028 VEGA PT1 ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 136028 VEGA PT1 ANTRACITE kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	136028
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	Vega
Foglalat	G9
Teljesítmény	1X15W
Szín	sötétszürke színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel. Diffúzor átlátszó edzett üvegből.
Szélesség	150 mm
Magasság	800 mm
Átmérő	50 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 136035 VEGA PT1 BIANCO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 136035 VEGA PT1 BIANCO kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	136035
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	Vega
Foglalat	G9
Teljesítmény	1X15W
Szín	fehér színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel. Diffúzor átlátszó edzett üvegből.
Szélesség	150 mm
Magasság	800 mm
Átmérő	50 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 136042 VEGA PT1 GRIGIO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 136042 VEGA PT1 GRIGIO kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	136042
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	Vega
Foglalat	G9

Teljesítmény	1X15W
Szín	szürke színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel. Diffúzor átlátszó edzett üvegből.
Szélesség	150 mm
Magasság	800 mm
Átmérő	50 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 136059 VEGA PT1 NERO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 136059 VEGA PT1 NERO kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	136059
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	Vega
Foglalat	G9
Teljesítmény	1X15W
Szín	Fekete színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel. Diffúzor átlátszó edzett üvegből.
Szélesség	150 mm
Magasság	800 mm
Átmérő	50 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

IP védetség

IP 44

[Ideal Lux 137391 APOLLO AP2 NERO kültéri LED falilámpa](#)

Ideal Lux 137391 APOLLO AP2 NERO kültéri LED falilámpa

Adatlap

Cíkszám	137391
Típus	Kültéri falilámpa
Stílus	Modern
Család	APOLLO AP2
Foglalat	Beépített LED
Teljesítmény	max 6W LED / 400Lm
Szín	fekete színű lámpatest
Anyag	aluminium
Szélesség	60 mm
Magasság	110 mm
Hosszúság	70 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 137407 APOLLO AP2 BIANCO kültéri LED falilámpa](#)

Ideal Lux 137407 APOLLO AP2 BIANCO kültéri LED falilámpa

Adatlap

Cíkszám	137407
Típus	Kültéri falilámpa
Stílus	Modern
Család	APOLLO AP2
Foglalat	Beépített LED
Teljesítmény	max 6W LED / 400Lm
Szín	fehér színű lámpatest
Anyag	aluminium
Szélesség	60 mm
Magasság	110 mm
Hosszúság	70 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 138510 Edo Outdoor PT1 Round Antracite kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 138510 Edo Outdoor PT1 Round Antracite kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	138510
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	Modern
Család	Edo Outdoor
Foglalat	GX53
Teljesítmény	max 1 x 15W
Szín	Antracit, opál
Anyag	Fém test, műanyag bura
Szélesség	155 mm
Magasság	800 mm
Hosszúság	155 mm

Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	Védettség IP44

[Ideal Lux 138879 LIVE TL1 UOVO LED kültéri asztali lámpa](#)

Ideal Lux 138879 LIVE TL1 UOVO LED kültéri asztali lámpa

Cíkkszám	138879
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	Live
Foglalat	Beépített color RGB LED
Teljesítmény	2,5W, 10lm, 4000k
Szín	fehér
Anyag	polikarbonát szerkezet
Magasság	180 mm
Átmérő	135 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP65
Beépített újratölthető elemekkel működik! 10 óra max üzemelés egy töltéssel!	

[Ideal Lux 138886 LIVE TL1 LUMETTO LED kültéri asztali lámpa](#)

Ideal Lux 138886 LIVE TL1 LUMETTO LED kültéri asztali lámpa

Cíkkszám	138886
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	Live
Foglalat	Beépített color RGB LED
Teljesítmény	2,5W, 10lm, 4000k
Szín	fehér

Anyag	polikarbonát szerkezet
Magasság	275 mm
Átmérő	185 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP65
Beépített újratölthető elemekkel működik! 10 óra max üzemelés egy töltéssel!	

[Ideal Lux 138893 LIVE TL1 LED CAMPANA kültéri asztali lámpa](#)

Ideal Lux 138893 LIVE TL1 LED CAMPANA kültéri asztali lámpa

Cíkkszám	138893
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	Live
Foglalat	Beépített color RGB LED
Teljesítmény	2,5 W,10lm, 4000k
Szín	fehér
Anyag	polikarbonát szerkezet
Magasság	235 mm
Átmérő	185 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP65
Beépített újratölthető elemekkel működik! 10 óra max üzemelés egy töltéssel!	

[Ideal Lux 139470 Gas PT1 Antracite kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 139470 Gas PT1 Antracite kültéri állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	139470

Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	antracit
Fa és fém árnyalat	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	115mm x 205 mm
Magasság:	800mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP43
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

[Ideal Lux 142302 Rubik AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 142302 Rubik AP1 Nero kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	142302
Maximális terhelhetőség:	1x6W, 570lm, 4000k
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Beépített LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	100 mm

Magasság:	100 mm
Mélység / faltól való elállás:	100 mm
IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Fel és le tükröző belső szerkezet.

[Ideal Lux 142999 Edo Outdoor PT1 Square Bianco kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 142999 Edo Outdoor PT1 Square Bianco kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkkszám	142999
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	Modern
Család	Edo Outdoor
Foglalat	GX53
Teljesítmény	max 1 x 15W
Szín	fehér, opál
Anyag	Fém test, műanyag bura
Szélesség	150 mm
Magasság	790 mm
Hosszúság	150 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	Védettség IP44

[Ideal Lux 144276 Snif AP1 Square Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 144276 Snif AP1 Square Bianco kültéri falilámpa

Méreték:

Hosszúság: 90 mm

Magasság: 100 mm

Faltól való kiállítás: 140 mm

Szín: matt fehér lámpatest

Anyaga: alumínium test, edzett üveg

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP44

Foglalat típusa:

max 1 x 40W G9 / 230-240V

Fel / le világít!

[Ideal Lux 144283 Snif AP1 Round Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 144283 Snif AP1 Round Bianco kültéri falilámpa

Méreték:

Hosszúság: 110 mm

Magasság: 110 mm

Faltól való kiállítás: 155 mm

Szín: matt fehér lámpatest

Anyaga: fém, edzett üveg

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP54

Foglalat típusa:

max 1 x 40W G9 / 230-240V

Fel / le világít!

[Ideal Lux 145303 Tommy AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145303 Tommy AP1 Bianco kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145303
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	Matt fehér
Fa és fém árnyalat	Matt fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm
Magasság:	120 mm
Mélység / faltól való elállás:	165 mm
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.

Domináns anyag: Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145327 Tommy AP1 Grigio kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145327 Tommy AP1 Grigio kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó: Ideal Lux
Cikkszám: 145327
Maximális terhelhetőség: 1x7W
Fényforrást tartalmaz: Igen
Foglalat: GX53
Fényforrás: LED, halogén
Domináns szín: Matt szürke
Fa és fém árnyalat: Matt szürke
Stílus: Modern
Szélesség: 150 mm
Magasság: 120 mm
Mélység / faltól való elállás: 165 mm
IP védelem: IP66
Egyéb jellemző: ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag: Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145341 Tommy AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145341 Tommy AP1 Nero kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145341
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	Matt fekete
Fa és fém árnyalat	Matt fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm
Magasság:	120 mm
Mélység / faltól való elállás:	165 mm
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145358 Tommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 145358 Tommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145358
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	fekete
Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm x 120 mm
Magasság:	340 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 147765 Keope AP1 Small Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 147765 Keope AP1 Small Bianco kültéri falilámpa

Cikkszám	147765
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	KEOPE
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 6W
Szín	fehér
Anyag	nagy teljesítményű gyanta test
Szélesség	90 mm x 75 mm
Magasság	165 mm

Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	Szélsőséges körülményeknek is megfelel.
IP védettség	Működés akár -60 fokban is IP55

[Ideal Lux 147772 KEOPE AP2 SMALL BIANCO kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 147772 KEOPE AP2 SMALL BIANCO kültéri falilámpa

Cíkkszám	147772
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	KEOPE
Foglalat	GU10
Teljesítmény	2 x max. 6W
Szín	fehér
Anyag	nagy teljesítményű gyanta
Szélesség	75 mm x 90 mm
Magasság	165 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 55

[Ideal Lux 147796 KEOPE AP2 SMALL GRIGIO kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 147796 KEOPE AP2 SMALL GRIGIO kültéri falilámpa

Cíkkszám	147796
Típus	Kültéri falilámpa
Stílus	Modern

Család	KEOPE
Foglalat	GU10
Teljesítmény	2 x max. 6W LED
Szín	szürke
Anyag	nagy teljesítményű gyanta
Szélesség	75 mm x 90 mm
Magasság	165 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 55

[Ideal Lux 147819 KEOPE AP2 SMALL NERO kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 147819 KEOPE AP2 SMALL NERO kültéri falilámpa

Cíkszám	147819
Típus	Kültéri falilámpa
Stílus	Modern
Család	KEOPE
Foglalat	GU10
Teljesítmény	2 x max. 6W LED
Szín	fekete
Anyag	nagy teljesítményű gyanta
Szélesség	75 mm x 90 mm
Magasság	165 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 55

[Ideal Lux 149738 Rubik Ap1 Antracite kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 149738 Rubik Ap1 Antracite kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	149738
Maximális terhelhetőség:	1x6W, 570lm, 4000k
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglatat:	Beépített LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	antracit
Fa és fém árnyalat	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	100 mm
Magasság:	100 mm
Mélység / faltól való elállás:	100 mm
IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Fel és le tűrőző belső szerkezet!

[Ideal Lux 149745 Rubik AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 149745 Rubik AP1 Bianco kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	149745
Maximális terhelhetőség:	1x6W, 570lm, 4000k

Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Beépített LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Fa és fém árnyalat	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	100 mm
Magasság:	100 mm
Mélység / faltól való elállás:	100 mm
IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Fel és le tükröző belső szerkezet.

[Ideal Lux 153162 TESLA PT4 BIG ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 153162 TESLA PT4 BIG ANTRACITE kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	153162
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	Tesla
Foglalat	G9
Teljesítmény	max 4 x 15W G9
Szín	Sötétszürke színű lámpatest, opál búra
Anyag	Alumínium szerkezet, műanyag diffúzor
Magasság	800 mm

Átmérő	205 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44