

[Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2800 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2800 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám	LLR30WSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	2800 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159.2*121.7*26MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám	LLR30WSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	3000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159.2*121.7*26MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3100 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3100 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám	LLR30WSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	3100 lumen
Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159.2*121.7*26MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,

mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	4700 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 4700 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a

garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.

Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[LED reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

LLR50WMOZSMDW6000K ,Led reflektor 50W, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5200 lumen
Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 4480 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 4480 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám	LLR50WSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	4480 lumen
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor

Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205.5*160*33.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 4480 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám	LLR50WSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65

Méret	205.5*160*33.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5200 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5200 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám	LLR50WSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5200 lumen
Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205.5*160*33.5MM
Foglalat	230V-ba köthető

Garancia 24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR60W60454W3000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	60W
Fényáram	4200
Szín	3000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	217 x 153 x 58 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 60W, 4200 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 60W led reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR60W60456W5700K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	60W
Fényáram	4800
Szín	5700
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	219 x 153 x 58 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 60W, 4800 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 60W led reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla

és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR90W60457W3000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	90W
Fényáram	6300
Szín	3000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	248 x 179 x 62 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 90W, 6300 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 90W led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR90W60458W4000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	90W
Fényáram	6750
Szín	4000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	249 x 179 x 62 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 90W, 6750 lumen, 4000 kelvin, természetes fehér, IP65, vízálló. A 90W led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR90W60459W6000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	90W
Fényáram	7200
Szín	5700
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	250 x 179 x 62 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 90W, 7200 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 90W led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Norlys NO-1400B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-1400B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:	Norlys
Cikkszám:	NO-1400B
Izzó:	1x42W
Izzót szállítjuk:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, Energi atakarékos
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Hosszúság:	120mm
Magasság:	490mm
Szélesség / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	fa

Kiváló minőségű kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpákhoz impregnálás után kétszer festett válogatott skandináv fenyőt használnak. A fa felület könnyen karbantartható, szépségük megőrzéséhez időszakonként kezelje kertibútor-ápoló olajjal. Fém része porfűjt, galvanizált acélból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, ami vízsugár és por elleni védelmet jelent. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez rendelhető no-205 cikkszámú rögzítő elem beton alaphoz és no-206-os rögzítő elem föld alaphoz. Egyedi igény esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-1410B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-1410B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-1410B
Izzó: 1x42W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Hosszúság: 120mm
Magasság: 850mm
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem: IP65
Domináns
anyag: fa

Kiváló minőségű kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpához impregnálás után kétszer festett válogatott skandináv fenyőt használnak. A felfületek könnyen karbantarthatóak, szépségük megőrzéséhez időszakonként kezelje kertibútor-ápoló olajjal. Fém része porfújt, galvanizált acélból készül, búrása opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. Ip65-ös védelemmel rendelkezik, ami vízszugár és por elleni védelmet jelent. Ii. érintésvédelmi osztályba tartozik. termékhez rendelhető no-205 cikkszámú rögzítő elem beton alaphoz és no-206-os fém alaphoz.

[Norlys NO-1510B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-1510B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys

Cikkszám: NO-1510B
Izzó: 1x8,7W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: fekete
Hosszúság: 225mm
Magasság: 110mm
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem: IP65
Színhőfok: 3000K
Domináns
anyag: alumínium

Kiváló minőségű kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és vízsugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-1511B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-1511B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-1511B
Izzó: 1x8,7W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: fekete
Hosszúság: 225mm
Magasság: 110mm

Szélesség / 85mm
faltól való
elállás:
IP védelem: IP65
Színhőfok: 3000K
Domináns alumínium
anyag:

Kiváló minőségű kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és vízsugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-1513B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-1513B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-1513B
Izzó: 1x42W
Izzót szállítjuk: Igen
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén
Domináns szín: opál
Hosszúság: 850mm
Magasság: 111mm
Szélesség / 0mm
faltól való
elállás:
IP védelem: IP65
Színhőfok: 3000K
Domináns alumínium

anyag:

Kiváló minőségű kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. Ip65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és vízsugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-1514B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-1514B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-1514B
Izzó: 1x42W
Izzót szállítjuk: Igen
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén
Domináns szín: opál
Hosszúság: 850mm
Magasság: 111mm
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem: IP65
Színhőfok: 3000K
Domináns
anyag: alumínium

Kiváló minőségű kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. Ip65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és

vízszugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-230B Karlstad kültéri fali kar / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-230B kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-230B
Izzó: 1x53W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: átlátszó
Stílus: Modern
Hosszúság: 420mm
Magasság: 225mm
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem: IP55
Domináns
anyag: fém

Kiváló minőségű kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológiának köszönhetően szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa acélból készül, búrája átlátszó polikarbonát. A lámpafej alul fehérre festett, a jobb hatásfok érdekében. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. Ip55-ös védelemmel rendelkezik, ami freccsenő víz és por nagymértékű behatolása elleni védelmet jelent. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. Egyedi igény esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-295B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-295B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:	Norlys
Cikkszám:	NO-295B
Izzó:	1x42W
Izzót szállítjuk:	Nem
Foglat:	E27
Fényforrás:	Halogén, Energi atakarékos
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Hosszúság:	120mm
Magasság:	490mm
Szélesség / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	fém

Kiváló minőségű kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa vastag acél zártszelvényből készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. Ip65-ös védelemmel rendelkezik, ami vízszugár és por elleni védelmet jelent. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez rendelhető no-205 cikkszámú rögzítő elem beton alaphoz és no-206-os rögzítő elem föld alaphoz. Egyedi igény esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-296B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-296B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-296B
Izzó: 1x42W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Hosszúság: 120mm
Magasság: 850mm
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem: IP65
Domináns
anyag: fém

Kiváló minőségű kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa vastag acél zártszelvényből készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, ami vízszugár és por elleni védelmet jelent. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez rendelhető no-205 cikkszámú rögzítő elem beton alaphoz és no-206-os rögzítő elem föld alaphoz. Egyedi igény esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-310B Bologna kültéri fali kar / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-310B Bologna kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-310B
Izzó: 1x42W

Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Hosszúság: 320mm
Magasság: 350mm
Szélesség /
faltól való
elállás: 0mm
IP védelem: IP54
Domináns
anyag: alumínium

Kiváló minőségű norvég kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológiának köszönhetően szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa öntött alumíniumból készül, búrája színezett polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez rendelhető NO-152 cikkszámú sarok rögzítőelem. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-311B Bologna kültéri fali kar / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-311B Bologna kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-311B
Izzó: 1x42W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos

Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Hosszúság: 320mm
Magasság: 350mm
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem: IP54
Domináns
anyag: alumínium

Kiváló minőségű norvég kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológiának köszönhetően szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa öntött alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez rendelhető NO-152 cikkszámú sarok rögzítőelem. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-314B Bologna kültéri állólámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-314B Bologna kültéri álló lámpa / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-314B
Izzó: 1x42W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Hosszúság: 220mm
Magasság: 1160mm

Szélesség / 0mm
faltól való
elállás:
IP védelem: IP54
Domináns alumínium
anyag:

Kiváló minőségű norvég kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. Öntött alumíniumból készül, búrája színezett polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez rendelhető NO-307 cikkszámú rögzítő elem beton alaphoz. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-315B Bologna kültéri állólámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-315B Bologna kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-315B
Izzó: 1x42W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Hosszúság: 220mm
Magasság: 1160mm
Szélesség / 0mm
faltól való
elállás:
IP védelem: IP54

Domináns alumínium
anyag:

Kiváló minőségű norvég kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. Öntött alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez rendelhető NO-307 cikkszámú rögzítő elem beton alaphoz. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-370B Como kültéri fali kar / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-370B Como kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-370B
Izzó: 1x53W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Hosszúság: 390mm
Magasság: 440mm
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem: IP54
Domináns alumínium
anyag:

Kiváló minőségű kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa öntött alumíniumból készül, búrája enyhén szürkére színezett polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez rendelhető no-152 cikkszámú sarokelem, a lámpához illő színben. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-375B Como kültéri állólámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-375B Como kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:	Norlys
Cikkszám:	NO-375B
Izzó:	1x53W
Izzót szállítjuk:	Nem
Foglat:	E27
Fényforrás:	Halogén, Energi atakarékos
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Hosszúság:	420mm
Magasság:	1180mm
Szélesség / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Kiváló minőségű kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. Öntött alumíniumból készül, búrája enyhén szürkére színezett polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. Ip54-es védelemmel rendelkezik, ami freccsenő víz

és 1mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelmet jelent. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. Rendelésre opál búrával is legyártható. A lámpa hossza állítható, ennek minimuma 182 cm. Az alaphoz rögzítő 3 csavar távolsága 20,5 cm. Egyedi igények alapján a kandeláberek magasabb változatban is kérhetőek. A termékhez rendelhető no-305 cikkszámú rögzítő elem beton alaphoz és no-306 cikkszámú rögzítő elem beton alaphoz. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Nova Luce NL-710021 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-710021 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-710021
Izzó:	1X35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	70mm
Magasság:	80mm
Mélység / faltól való elállás:	80mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, sötétszürke színű, kerek formájú fali lámpa, amely lefelé vagy felfelé világít./ felszerelés függvénye! / Halogén és LED fényforrással is üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A bura anyaga alumínium. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-710022 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-710022 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-710022
Izzó:	2X35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	70mm
Magasság:	150mm
Mélység / faltól való elállás:	80mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, sötétszürke színű, kerek formájú fali lámpa, amely lefelé és felfelé világít. Halogén és LED fényforrással is üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A bura anyaga alumínium. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-710041 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-710041 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-710041
Izzó:	1X35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	67mm
Magasság:	80mm
Mélység / faltól való elállás:	80mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, sötétszürke színű, szögletes formájú fali lámpa, amely lefelé vagy felfelé világít / felszerelés függvénye! /. Halogén és LED fényforrással is üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A bura anyaga alumínium. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-710042 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-710042 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-710042
Izzó:	2X35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	67mm
Magasság:	150mm
Mélység / faltól való elállás:	80mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, sötétszürke színű, szögletes formájú fali lámpa, amely lefelé és felfelé világít. Halogén és LED fényforrással is üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A bura anyaga alumínium. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-710446 Down kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-710446 Down kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-710446
Izzó:	6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	160mm
Magasság:	160mm
Mélység / faltól való elállás:	96mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Modern, kültéri, lépcső megvilágító lámpa. Anyaga alumínium, formája kerek, színe sötétszürke. A lámpa 31 fokos szögben világít, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-711024 Park kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-711024 Park kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-711024
Maximális terhelhetőség:	6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	szürke

Stílus:	Modern
Szélesség:	89mm
Magasság:	180mm
Mélység / faltól való elállás:	145mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	320 lm
Domináns anyag:	fém

Szögletes alakú modern kültéri fali lámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe sötétszürke. A lámpa 15 fokos szögben világít, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-713113 Zenith kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-713113 Zenith kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-713113
Izzó:	1X28W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	305mm
Magasság:	105mm
Mélység / faltól való elállás:	91mm
IP védelem:	IP44
Domináns anyag:	alumínium

Modern, kültéri fali lámpa. A lámpa anyaga alumínium, színe sötétszürke, a lámpa burája fehér akril. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethető,

mely nem tartozék. IP44-es védelemmel rendelkezik, amely fröccsenő víz és 1 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelmet jelent

[Nova Luce NL-713114 Zenith kültéri fali lámpa](#)

Nova Luce NL-713114 Zenith kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-713114
Maximális terhelhetőség:	1x16W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	barna
Stílus:	Modern
Szélesség:	305mm
Magasság:	105mm
Mélység / faltól való elállás:	90mm
IP védelem:	IP44
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú, antik barna kültéri fali lámpa akril búrával. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-713115 Zenith kültéri fali lámpa](#)

Nova Luce NL-713115 Zenith kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-713115
Maximális terhelhetőség:	1x16W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	305mm
Magasság:	105mm
Mélység / faltól való elállás:	90mm
IP védelem:	IP44
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú, fehér kültéri fali lámpa akril búrával. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-713121 Twin kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-713121 Twin kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-713121
Izzó:	2X5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen

Foglat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	200mm
Magasság:	600mm
Mélység / faltól való elállás:	100mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Szögletes alakú modern kültéri állólámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe sötétszürke. A lámpa fénye 0-90 fok között irányítható. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-713122 kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-713122 kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-713122
Izzó:	2X5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	200mm
Magasság:	100mm
Mélység / faltól való elállás:	100mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Szögletes alakú modern kültéri fali lámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe sötétszürke. A lámpa fel és lefele világít, a fény szöge 0-90 fok között irányítható.

Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-713123 Park kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-713123 Park kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-713123
Izzó:	6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	800mm
Mélység / faltól való elállás:	120mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Szögletes alakú modern kültéri állólámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe sötétszürke. A lámpa 15 fokos szögben világít, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A lámpa rögzíthető talpazata 125 mm széles. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-713124 Park kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-713124 Park kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-713124
Izzó:	2X6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	800mm
Mélység / faltól való elállás:	220mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Szögletes alakú modern kültéri állólámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe sötétszürke. A lámpa 15 fokos szögben világít, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A lámpa rögzíthető talpazata 125 mm széles. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-713212 Zenith kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-713212 Zenith kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-713212
Izzó:	1X28W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	240mm
Magasság:	264mm
Mélység / faltól való elállás:	95mm
IP védelem:	IP44
Domináns anyag:	alumínium

Modern, kültéri falilámpa. A lámpa anyaga alumínium, formája szögletes, színe sötétszürke. A bura középső részét, fehér mozaik minta díszíti. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethető, mely nem tartozék. IP44-es védelemmel rendelkezik, amely fröccsenő víz és 1 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelmet jelent.

[Nova Luce NL-713311 Apollo kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-713311 Apollo kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-713311
Izzó:	6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	89mm
Magasság:	800mm
Mélység / faltól való elállás:	150mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Szögletes alakú modern kültéri állólámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe sötétszürke. A lámpa 60 fokos szögben világít, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-713312 Acqua kültéri falilámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-713312 Acqua kültéri falilámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-713312
Izzó:	1X6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm
Magasság:	50mm
Mélység / faltól való elállás:	180mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, sötétszürke színű, szögletes formájú kültéri fali lámpa, amely 15 fokos szögben világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A bura anyaga alumínium. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.