

---

LED fali lámpa - 11. oldal

[Redo 01-1852 VUELTA LED fali lámpa](#)

Redo 01-1852 VUELTA LED fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1852

Típus Fali lámpa

Stílus modern

Család VUELTA

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 21W

Fényerőszabályozható igen

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1817 lm

Szín fekete

---

---

Anyag alumínium, szilikon

Hosszúság 18 cm

Magasság 31,7 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681080640

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

[Redo 01-1871 ESTORIL LED fali lámpa](#)

Redo 01-1871 ESTORIL LED fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1871

Típus Fali lámpa

Stílus modern

Család ESTORIL

---

Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	16W
Fényerőszabályozható	nem
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1866 lm
Szín	fehér
Anyag	fém, szilikon
Hosszuság	45 cm
Szélesség	4,2 cm
Magasság	27 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681081173

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

---

---

[Redo 01-1872 ESTORIL LED fali lámpa](#)

Redo 01-1872 ESTORIL LED fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-1872
Típus	Fali lámpa
Stílus	modern
Család	ESTORIL
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	28W
Fényerőszabályozható	igen
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	2999 lm
Szín	fehér

---

Anyag	fém, szilikon
Hosszuság	90 cm
Szélesség	5 cm
Magasság	53 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681081180

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo 01-1873 ESTORIL LED fali lámpa](#)

Redo 01-1873 ESTORIL LED fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-1873
Típus	Fali lámpa
Stílus	modern

---

---

Család	ESTORIL
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	42W
Fényerőszabályozható	igen
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	4448 lm
Szín	fehér
Anyag	fém, szilikon
Hosszuság	136,5 cm
Szélesség	5 cm
Magasság	77,5 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681081197

---

---

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo 01-1884 TORSION LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1884 TORSION LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1884

Típus Fali lámpa

Stílus modern

Család TORSION

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 26W

Fényerőszabályozható igen

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 2766 lm

Szín fehér

---

---

Anyag alumínium, szilikon

Szélesség 14 cm

Átmérő 40 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681081302

Beltéri falilámpa/mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo 01-1885 TORSION LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1885 TORSION LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1885

Típus Fali lámpa

Stílus modern



---

Család	TORSION
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	26W
Fényerőszabályozható	igen
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	2766 lm
Szín	bronz
Anyag	alumínium, szilikon
Szélesség	14 cm
Átmérő	40 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681081319

Beltéri falilámpa/mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, bronz színű alumínium és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

---

---

[Redo 01-1900 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1900 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1900

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 28W

Fényerőszabályozható nem

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 3265 lm

Szín fehér

---

---

Anyag alumínium

Szélesség 5 cm

Átmérő 40 cm

Szállítási idő 2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fehér színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1901 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1901 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1901

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

---

---

Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	28W
Fényerőszabályozható	nem
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	3265 lm
Szín	bronz
Anyag	alumínium
Szélesség	5 cm
Átmérő	40 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

---

---

[Redo 01-1902 ORBIT mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1902 ORBIT mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1902

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 28W

Fényerőszabályozható nem

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 2968 lm

Szín fehér

Anyag alumínium

---

---

Szélesség 4,2 cm

Átmérő 40 cm

Szállítási idő 2 hét

Lámpa indirekt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű, matt fehér színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1903 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1903 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1903

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

---

---

Beépített LED	igen
Teljesítmény	28W
Fényerőszabályozható	nem
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	2968 lm
Szín	bronz
Anyag	alumínium
Szélesség	4,2 cm
Átmérő	40 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa indirekt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű, bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1904 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

---

---

## Redo 01-1904 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1904

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 42W

Fényerőszabályozható nem

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 4990 lm

Szín fehér

Anyag alumínium

Szélesség 5 cm

Átmérő 60 cm

---



---

Szállítási idő            2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fehér színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1905 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1905 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó                    Redo

Cikkszám                01-1905

Típus    mennyezeti / fali lámpa

Stílus                    modern

Család                    ORBIT

Foglalat                LED

Beépített LED            igen

Teljesítmény            42W

---

---

Fényerőszabályozható nem

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 4990 lm

Szín bronz

Anyag alumínium

Szélesség 5 cm

Átmérő 60 cm

Szállítási idő 2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1906 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1906 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

---

Cikkszám	01-1906
Típus	Fali lámpa
Stílus	modern
Család	ORBIT
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	42W
Fényerőszabályozható	nem
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	4990 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	5 cm
Átmérő	60 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa indirekt fényt ad!

---

---

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt fehér színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1907 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1907 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1907

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 42W

Fényerőszabályozható nem

Színhőmérséklet 4000 K

---

---

Fényáram 4990 lm

Szín bronz

Anyag alumínium

Szélesség 5 cm

Átmérő 60 cm

Szállítási idő 2 hét

Lámpa indirekt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1908 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1908 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1908

Típus mennyezeti / fali lámpa

---

---

Stílus	modern
Család	ORBIT
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	55W
Fényerőszabályozható	nem
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	6716 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	5 cm
Átmérő	80 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

---

---

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fehér színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1909 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1909 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1909

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 55W

Fényerőszabályozható nem

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 6716 lm

Szín bronz

---

---

Anyag alumínium

Szélesség 5 cm

Átmérő 80 cm

Szállítási idő 2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1910 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1910 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1910

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

---



---

Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	55W
Fényerőszabályozható	nem
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	6716 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	5 cm
Átmérő	80 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa indirekt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt fehér színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

---

---

[Redo 01-1911 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1911 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1911

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 55W

Fényerőszabályozható nem

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 6716 lm

Szín bronz

Anyag alumínium

---

---

Szélesség 5 cm

Átmérő 80 cm

Szállítási idő 2 hét

Lámpa indirekt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa , SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1942 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1942 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1942

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

---

---

Beépített LED	igen
Teljesítmény	28W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	2122 lm
Szín	matt fekete
Anyag	alumínium, akril
Magasság	5 cm
Átmérő	40 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt feketére színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1943 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1943 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

---

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-1943
Típus	mennyezeti / fali lámpa
Stílus	modern
Család	ORBIT
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	28W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	2122 lm
Szín	matt fekete
Anyag	alumínium, akril
Magasság	4,2 cm
Átmérő	40 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa indirekt fényt ad!

---

---

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt feketére színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1944 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1944 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1944

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 42W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 3160 lm

---

---

Szín matt fekete

Anyag alumínium, akril

Magasság 5 cm

Átmérő 60 cm

Szállítási idő 2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt feketére színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1945 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1945 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1945

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

---

---

Család	ORBIT
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	42W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	3160 lm
Szín	matt fekete
Anyag	alumínium, akril
Magasság	4,2 cm
Átmérő	60 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa indirekt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt feketére színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

---



---

[Redo 01-1946 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1946 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1946

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 55W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 4065 lm

Szín matt fekete

Anyag alumínium, akril

Magasság 5 cm

---

---

Átmérő 80 cm

Szállítási idő 2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt feketére színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1947 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1947 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1947

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

---

---

Teljesítmény	55W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	4065 lm
Szín	matt fekete
Anyag	alumínium, akril
Magasság	4,2 cm
Átmérő	80 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa indirekt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt feketére színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1955 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1955 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

---

---

Cikkszám 01-1955

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 28W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 2271 lm

Szín matt fekete

Anyag alumínium, akril

Magasság 5 cm

Átmérő 40 cm

Szállítási idő 2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

---

---

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fekete színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1956 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1956 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1956

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 28W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 2271 lm

Szín matt fekete

---

---

Anyag alumínium, akril

Magasság 4,2 cm

Átmérő 40 cm

Szállítási idő 2 hét

Lámpa indirekt fényt ad!

Beltéri mennyezeti/ fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű, matt feketére színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1957 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1957 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1957

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

---

---

Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	42W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	3318 lm
Szín	matt fekete
Anyag	alumínium, akril
Magasság	5 cm
Átmérő	60 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt feketére színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1958 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

---

---

## Redo 01-1958 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1958

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 42W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 3318 lm

Szín matt fekete

Anyag alumínium, akril

Magasság 4,2 cm

Átmérő 60 cm

Szállítási idő 2 hét

---



---

Lámpa indirekt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű, matt feketére színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1959 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1959 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1959

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család ORBIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 55W

Színhőmérséklet 4000 K

---

---

Fényáram	4309 lm
Szín	matt fekete
Anyag	alumínium, akril
Magasság	5 cm
Átmérő	80 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa direkt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt feketére színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1960 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-1960 ORBIT LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-1960
Típus	mennyezeti / fali lámpa

---

---

Stílus	modern
Család	ORBIT
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	55W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	4309 lm
Szín	matt fekete
Anyag	alumínium, akril
Magasság	4,2 cm
Átmérő	80 cm
Szállítási idő	2 hét

Lámpa indirekt fényt ad!

Beltéri mennyezeti / fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű, matt

---

---

feketére színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

[Redo 01-1975 SABER LED fali lámpa](#)

Redo 01-1975 SABER LED fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1975

Típus Fali lámpa

Stílus modern

Család SABER

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2 x 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 370 lm

Szín natúr tölgy fa

Anyag fém, fa

---

---

Hosszuság 4 cm

Szélesség 4,3 cm

Magasság 18 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681083177

Beltéri fali lámpa, direkt/indirekt fényszorással, magas teljesítményű LED-el szerelve, fém és natúr tölgy fa szerkezet.

[Redo 01-1976 SABER LED fali lámpa](#)

Redo 01-1976 SABER LED fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1976

Típus Fali lámpa

Stílus modern

Család SABER

---

---

Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	370 lm
Szín	dió fa
Anyag	fém, fa
Hosszuság	4 cm
Szélesség	4,3 cm
Magasság	18 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681083184

Beltéri fali lámpa, direkt/indirekt fényoszorással, magas teljesítményű LED-el szerelve, fém és mogyoró fa szerkezet.

---

[Redo 01-1977 SABER LED fali lámpa](#)

Redo 01-1977 SABER LED fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1977

Típus Fali lámpa

Stílus modern

Család SABER

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2 x 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 370 lm

Szín feketére festett tölgy fa

Anyag fém, fa

Hosszuság 4 cm

---

---

Szélesség 4,3 cm

Magasság 18 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681083191

Beltéri fali lámpa, direkt/indirekt fényoszorással, magas teljesítményű LED-el szerelve, fém és fekete tölgy fa szerkezet.

[Redo 01-2012 PIXEL LED mennyezeti / fali lámpa](#)

Redo 01-2012 PIXEL LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-2012

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család PIXEL

Foglalat LED

---



---

Beépített LED            igen

Teljesítmény            15W

Színhőmérséklet        3000 K

Fényáram                960 lm

Szín                      matt fehér

Anyag    fém, alumínium, akril

Hosszuság              40 cm

Szélesség               10 cm

Magasság               7,65 cm

Szállítási idő            2 hét

EAN 6421681083375

Beltéri fali / mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fehér fém szerkezet, szatin akril diszperzór.

[Redo 01-2013 PIXEL LED mennyezeti / fali lámpa](#)

---

---

## Redo 01-2013 PIXEL LED mennyezeti / fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-2013

Típus mennyezeti / fali lámpa

Stílus modern

Család PIXEL

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 15W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 760 lm

Szín matt fekete

Anyag fém, alumínium, akril

Hosszuság 40 cm

Szélesség 10 cm

Magasság 7,65 cm

---

---

Szállítási idő            2 hét

EAN 6421681083368

Beltéri fali / mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, fekete fém szerkezet, szatin akril diszperzór.

[Redo 01-2030 MADISON LED fali lámpa](#)

Redo 01-2030 MADISON LED fali lámpa

Gyártó                    Redo

Cikkszám                01-2030

Típus                    Fali lámpa

Stílus                    modern

Család                   MADISON

Foglalat                LED

Beépített LED        igen

Teljesítmény            8W

---

---

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 544 lm

Szín matt arany

Anyag fém, alumínium, akril

Hosszuság 5,5 cm

Szélesség 6,7 cm

Magasság 29 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681083955

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt arany fém és fésült alumínium szerkezet, áttetsző akril diszperzór.

[Redo 01-2031 MADISON LED fali lámpa](#)

Redo 01-2031 MADISON LED fali lámpa

---

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-2031
Típus	Fali lámpa
Stílus	modern
Család	MADISON
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	8W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	544 lm
Szín	matt réz
Anyag	fém, alumínium, akril
Hosszuság	5,5 cm
Szélesség	6,7 cm
Magasság	29 cm
Szállítási idő	2 hét

---

---

EAN 6421681083931

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt réz fém és fésült alumínium szerkezet, áttetsző akril diszperzór.

[Redo 01-2032 MADISON LED fali lámpa](#)

Redo 01-2032 MADISON LED fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-2032
Típus	Fali lámpa
Stílus	modern
Család	MADISON
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	8W
Színhőmérséklet	3000 K

---

Fényáram 544 lm

Szín matt fekete

Anyag fém, alumínium, akril

Hosszuság 5,5 cm

Szélesség 6,7 cm

Magasság 29 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681083948

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fekete fém és fésült alumínium szerkezet, áttetsző akril diszperzór.

[Redo 01-2033 MADISON LED fali lámpa](#)

Redo 01-2033 MADISON LED fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-2033

---

---

Típus	Fali lámpa
Stílus	modern
Család	MADISON
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	16W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1088 lm
Szín	matt arany
Anyag	fém, alumínium, akril
Hosszuság	10 cm
Szélesség	7,7 cm
Magasság	44 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681083986

---



---

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt arany fém és fésült alumínium szerkezet, áttetsző akril diszperzór.

[Redo 01-2034 MADISON LED fali lámpa](#)

Redo 01-2034 MADISON LED fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-2034

Típus Fali lámpa

Stílus modern

Család MADISON

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 16W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1088 lm

Szín matt réz

---

---

Anyag fém, alumínium, akril

Hosszuság 10 cm

Szélesség 7,7 cm

Magasság 44 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681083962

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt réz fém és fésült alumínium szerkezet, áttetsző akril diszperzór.

[Redo 01-2035 MADISON LED fali lámpa](#)

Redo 01-2035 MADISON LED fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-2035

Típus Fali lámpa

Stílus modern

---

---

Család	MADISON
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	16W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1088 lm
Szín	matt fekete
Anyag	fém, alumínium, akril
Hosszuság	10 cm
Szélesség	7,7 cm
Magasság	44 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681083979

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fekete fém és fésült alumínium szerkezet, áttetsző akril diszperzór.

---

---

[Redo 01-2036 MADISON LED fali lámpa](#)

Redo 01-2036 MADISON LED fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-2036

Típus Fali lámpa

Stílus modern

Család MADISON

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 24W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1632 lm

Szín matt arany

Anyag fém, alumínium, akril

---

---

Hosszuság 15 cm

Szélesség 7,7 cm

Magasság 42 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084013

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt arany fém és fésült alumínium szerkezet, áttetsző akril diszperzór.

[Redo 01-2037 MADISON LED fali lámpa](#)

Redo 01-2037 MADISON LED fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-2037

Típus Fali lámpa

Stílus modern

Család MADISON

---

---

Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	24W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1632 lm
Szín	matt réz
Anyag	fém, alumínium, akril
Hosszuság	15 cm
Szélesség	7,7 cm
Magasság	42 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681083993

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt réz fém és fésült alumínium szerkezet, áttetsző akril diszperzór.

[Redo 01-2038 MADISON LED fali lámpa](#)

---

---

## Redo 01-2038 MADISON LED fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-2038
Típus	Fali lámpa
Stílus	modern
Család	MADISON
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	24W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1632 lm
Szín	matt fekete
Anyag	fém, alumínium, akril
Hosszuság	15 cm
Szélesség	7,7 cm

---

---

Magasság 42 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084006

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fekete fém és fésült alumínium szerkezet, áttetsző akril diszperzór.

[Redo 01-2083 NUBO LED fali lámpa](#)

Redo 01-2083 NUBO LED fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-2083

Típus Fali lámpa

Stílus modern

Család NUBO

Foglalat LED

Beépített LED igen

---



---

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 762 lm

Szín matt fekete

Anyag fém, alumínium, szilikon

Hosszuság 38 cm

Szélesség 11 cm

Magasság 17,5 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085782

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, opál szilikon diszperzór.