

---

LED fali lámpa - 12. oldal

[Redo Ikon 01-457 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Ikon 01-457 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	01-457
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	IKON
Teljesítmény	SMD LED 8W, 3000K, 369lm
Szín	antik sárgaréz
Anyag	fém
Szélesség	24 cm
Magasság	9.8 cm
Hosszúság	35.6 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	nem fényerőszabályozható
IP védettség	IP 20

[Redo Ikon 01-458 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Ikon 01-458 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	01-458
Típus	Képmegvilágító lámpa
Stílus	Modern
Család	IKON
Teljesítmény	SMD LED 16W, 962lm
Szín	króm
Anyag	fém
Szélesség	24.5 cm
Magasság	10 cm
Hosszúság	70 cm

---

---

Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	nem fényerőszabályozható
IP védettség	IP 20

[Redo Ikon 01-459 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Ikon 01-459 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	01-459
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	IKON
Teljesítmény	SMD LED 16W, 3000K, 962lm
Szín	nikkel
Anyag	fém
Szélesség	24.5 cm
Magasság	10 cm
Hosszúság	70 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	nem fényerőszabályozható
IP védettség	IP 20

[Redo Ikon 01-460 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Ikon 01-460 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	01-460
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	IKON
Teljesítmény	SMD LED 16W, 3000K, 962lm
Szín	antik sárgaréz

---

---

Anyag	fém
Szélesség	24.5 cm
Magasság	10 cm
Hosszúság	70 cm
Szállítási idő	2 hét

### [Redo LED fali lámpa 01-1317 TOBIKO](#)

Redo LED fali lámpa 01-1317 TOBIKO

## **Adatlap**

Cíkszám	01-1317
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	TOBIKO
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	6W/317lm/3000K
Szín	Matt fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	67.5 mm
Magasság	100 mm
Hosszúság	100 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű. Matt fehér színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

### [Redo LED fali lámpa 01-1318 TOBIKO](#)

---

## Redo LED fali lámpa 01-1318 TOBIKO

### Adatlap

Cíkszám	01-1318
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	TOBIKO
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	6W/317lm/3000K
Szín	Matt fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	67.5 mm
Magasság	100 mm
Hosszúság	100 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

[Redo LED fali lámpa 01-1331 UMBRA](#)

## Redo LED fali lámpa 01-1331 UMBRA

### Adatlap

Cíkszám	01-1331
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	6W/330lm/3000K

---

Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	36.5 mm
Átmérő	160 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

### [Redo LED fali lámpa 01-1332 UMBRA](#)

Redo LED fali lámpa 01-1332 UMBRA

## **Adatlap**

Cíkszám	01-1332
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	6W/330lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	36.5 mm
Átmérő	160 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

---

---

## [Redo LED fali lámpa 01-1333 UMBRA](#)

Redo LED fali lámpa 01-1333 UMBRA

### **Adatlap**

Cíkkszám	01-1333
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/802lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	40 mm
Átmérő	210 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

## [Redo LED fali lámpa 01-1334 UMBRA](#)

Redo LED fali lámpa 01-1334 UMBRA

### **Adatlap**

Cíkkszám	01-1334
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern

---

Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/802lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	40 mm
Átmérő	210 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

[Redo LED fali lámpa 01-1335 UMBRA](#)

Redo LED fali lámpa 01-1335 UMBRA

## Adatlap

Cíkszám	01-1335
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	18W/1265lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	45 mm
Átmérő	260 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben

---

festett matt fehér színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

[Redo LED fali lámpa 01-1336 UMBRA](#)

Redo LED fali lámpa 01-1336 UMBRA

### **Adatlap**

Cíkszám	01-1336
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	18W/1265lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	45 mm
Átmérő	260 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű. Elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

[Redo LED fali lámpa ALF 01-1228](#)

Redo LED fali lámpa ALF 01-1228

### **Adatlap**



---

Cíkszám	01-1228
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	ALF
Foglalat	LED
Teljesítmény	11.5W/702lm/3000K
Szín	Matt fehér
Anyag	fém
Szélesség	165 mm
Magasság	27 mm
Hosszúság	540 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar ,SMD LED-el ellátva, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festve, opál polikarbonát diszperzórral.

[Redo LED fali lámpa HELLO 01-1194](#)

Redo LED falikar HELLO 01-1194

## **Adatlap**

Cíkszám	01-1194
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	HELLO
Foglalat	LED
Teljesítmény	3W/240lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	30 mm / 355 mm
Magasság	100 mm
Hosszúság	457 mm

---

---

Szállítási idő	1,5- 2 hét
Megjegyzés	Flexibilis kar hosszúsága

Beltéri falikar , állítható karú CREE Power LED-el szerelve, matt fekete színű fémszerkezet, flexibilis karral.

[Redo LED fali lámpa KANJI 01-1218](#)

Redo LED fali lámpa KANJI 01-1218

## Adatlap

Cíkszám	01-1218
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/413lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	64 mm
Magasság	188 mm
Hosszúság	46 mm
Átmérő	25 cmm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri fali lámpa, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet.

---

## [Redo LED fali lámpa KANJI 01-1219](#)

Redo LED fali lámpa KANJI 01-1219

### **Adatlap**

Cíkkszám	01-1219
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/413lm/3000 K
Szín	fekete
Anyag	fém
Szélesség	64 mm
Magasság	188 mm
Hosszúság	46 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri fali lámpa, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet.

## [Redo LED falikar 01-1341 DUEL](#)

Redo LED falilámpa 01-1341 DUEL

### **Adatlap**

Cíkkszám	01-1341
----------	---------

---

Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	DUEL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	6W/213lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	100 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falikar 01-1413 NUBO](#)

Redo LED falikar 01-1413 NUBO

## **Adatlap**

Cíkszám	01-1413
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	NUBO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/700lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	110 mm
Magasság	175 mm
Hosszúság	380 mm

---

---

Szállítási idő 1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo LED falikar HELLO 01-1193](#)

Redo LED falikar HELLO 01-1193

## Adatlap

Cíkszám	01-1193
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	HELLO
Foglalat	LED
Teljesítmény	3W/240lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	30 mm / 355 mm
Magasság	457 mm
Hosszúság	50 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	Flexibilis kar hosszúsága

Beltéri falikar, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, fehér fémszerkezet, flexibilis karral.

[Redo LED falikar HELLO 01-1195](#)

---

Redo LED falikar HELLO 01-1195

## Adatlap

Cíkszám	01-1195
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	HELLO
Foglalat	LED
Teljesítmény	3W/240lm/3000K
Szín	matt króm
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	30 mm / 355 mm
Magasság	457 mm
Hosszúság	50 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	Flexibilis kar hosszúsága

Beltéri falikar, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, matt króm fémszerkezet, flexibilis karral.

[Redo LED falilámpa 01-1329 EIGHER](#)

Redo LED falilámpa 01-1329 EIGHER

## Adatlap

Cíkszám	01-1329
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	EIGHER

---

Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	8W/520lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	89 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1330 EIGHER](#)

Redo LED falilámpa 01-1330 EIGHER

## Adatlap

Cíkszám	01-1330
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	EIGHER
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/747lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	350 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

---

---

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1342 DUEL](#)

Redo LED falilámpa 01-1342 DUEL

## Adatlap

Cíkszám	01-1342
Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	DUEL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	9W/427lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	300 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1343 DUEL](#)

Redo LED falilámpa 01-1343 DUEL

---



---

## Adatlap

Cíkkszám	01-1343
Stílus	Modern
Típus	Falikai
Család	DUEL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/711lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	430 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikai, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1444 GAMER](#)

Redo LED falilámpa 01-1444 GAMER

## Adatlap

Cíkkszám	01-1444
Stílus	Modern
Típus	Falikai
Család	GAMER
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/760lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium

---

Szélesség	55 mm
Magasság	125 mm
Hosszúság	260 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatén diszperzór.

[Redo LED falilámpa 01-1445 GAMER](#)

Redo LED falilámpa 01-1445 GAMER

## Adatlap

Cíkszám	01-1445
Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	GAMER
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/760lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	55 mm
Magasság	140 mm
Hosszúság	280 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatén diszperzór.

---

---

## [Redo LED falilámpa 01-1447 MATCH](#)

Redo LED falilámpa 01-1447 MATCH

### **Adatlap**

Cíkszám	01-1447
Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	MATCH
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	6W/600lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	50 mm
Magasság	150 mm
Hosszúság	110 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

## [Redo LED falilámpa 01-1448 MATCH](#)

Redo LED falilámpa 01-1448 MATCH

### **Adatlap**

Cíkszám	01-1448
---------	---------

---

Stílus	Modern
Típus	Falikai
Család	MATCH
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	6W/600lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	50 mm
Magasság	150 mm
Hosszúság	110 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikai, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényterjedésű. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű.

[Redo LED víz védett fali lámpa 01-1234 EGO](#)

Redo LED víz védett fali lámpa 01-1234 EGO

## Adatlap

Cíkszám	01-1234
Típus	Falikai
Stílus	Modern
Család	EGO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/840lm/3000K
Szín	króm
Anyag	fém
Szélesség	95 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	360 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

---

---

Megjegyzés IP44

Beltéri falilámpa, fokozott nedvességvédelemmel ellátva, SMD LED-ekkel felszerelve, krómozott fémszerkezettel, fehér szitanyomásos üveg diszperzórokkal.

[Redo LED víz védett fali lámpa 01-1235 EGO](#)

Redo LED víz védett fali lámpa 01-1235 EGO

## Adatlap

Cíkszám	01-1235
Típus	Falikar
Stílus	Modern
Család	EGO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	18W/1260lm/3000K
Szín	króm
Anyag	fém
Szélesség	95 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	600 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Beltéri falilámpa, fokozott nedvességvédelemmel ellátva, SMD LED-ekkel felszerelve, krómozott fémszerkezettel, fehér szitanyomásos üveg diszperzórokkal.

[Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1130](#)

---

## Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1130

### Adatlap

Cíkszám	01-1130
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	HORIZON
Foglalat	LED
Teljesítmény	18W/850lm/3000K
Szín	Króm / fehér
Anyag	Fém / üveg
Szélesség	80 mm
Magasság	45 mm
Hosszúság	600 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44 Védettség

Beltéri IP védett falikar, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva, króm fémszerkezet, felül egy szerigrafált üveg diszperzól, alul szatén polikarbonát.

[Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1131](#)

## Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1131

### Adatlap

Cíkszám	01-1131
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	HORIZON
Foglalat	LED

---

Teljesítmény	24W/1100lm/3000K
Szín	Króm / fehér
Anyag	Fém / üveg
Szélesség	80 mm
Magasság	45 mm
Hosszúság	900 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP 44 Védettség

Beltéri IP védett falikar, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva, króm fémszerkezet, felül egy szerigrafált üveg diszperzól, alul szatén polikarbonát.

[Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1132](#)

Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1132

## Adatlap

Cíkszám	01-1132
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	HORIZON
Foglalat	LED
Teljesítmény	30W/1350lm/3000K
Szín	Króm / fehér
Anyag	Fém / üveg
Szélesség	80 mm
Magasság	45 mm
Hosszúság	1200 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP 44Védettség

---

---

Beltéri IP védett falikar, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva, króm fémszerkezet, felül egy szerigrafált üveg diszperzól, alul szatén polikarbonát.

[Redo Linear 01-451 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Linear 01-451 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	01-451
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	LINEAR
Teljesítmény	SMD LED 8W, 3000K, 369lm
Szín	króm, fehér
Anyag	fém, üveg
Szélesség	17.5 cm
Magasság	3.3 cm
Hosszúság	35.4 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	nem fényerőszabályozható
IP védettség	IP 20

[Redo Linear 01-452 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Linear 01-452 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	01-452
Típus	Képmegvilágító lámpa
Stílus	Modern
Család	LINEAR
Teljesítmény	SMD LED 8W, 3000K, 369lm
Szín	nikkel, fehér
Anyag	fém, üveg
Szélesség	17.5 cm

---



---

Magasság	3 cm
Hosszúság	35.4 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	nem fényerőszabályozható
IP védettség	IP 20

[Redo Linear 01-453 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Linear 01-453 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	01-453
Típus	Képmegvilágító lámpa
Stílus	Modern
Család	LINEAR
Teljesítmény	SMD LED 16W, 3000K, 962lm
Szín	króm, fehér
Anyag	fém, üveg
Szélesség	17.8 cm
Magasság	3.3 cm
Hosszúság	67.4 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	nem fényerőszabályozható
IP védettség	IP 20

[Redo Linear 01-454 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Linear 01-454 modern képmegvilágító lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	01-454
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	LINEAR

---

---

Teljesítmény	SMD LED 16W, 3000K, 962lm
Szín	nikkel, fehér
Anyag	fém, üveg
Szélesség	17.8 cm
Magasság	3.3 cm
Hosszúság	67.4 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	nem fényerőszabályozható
IP védettség	IP 20

### [Redo SML LED fali lámpa 01-1097 WIGGLE](#)

Redo SML LED fali lámpa 01-1097 WIGGLE

## Adatlap

Cíkszám	01-1097
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	WIGGLE
Foglalat	LED
Teljesítmény	5W/410lm/3000K
Szín	Matt fehér
Anyag	fém szerkezet / szilikon karral
Magasság	488 mm
Hosszúság	100 mm
Átmérő	45 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	beépített USB töltővel

Beltéri falilámpa, SMD LED-ekkel ellátva, fehér polikarbonát, szilikon szerkezettel,

---

szatinált polikarbonát diszperzórral. Beépített USB töltővel és kapcsolóval.

[Redo SML LED fali lámpa 01-1098 WIGGLE](#)

Redo SML LED fali lámpa 01-1098 WIGGLE

## Adatlap

Cíkszám	01-1098
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	WIGGLE
Foglalat	LED
Teljesítmény	5W/410lm/3000K
Szín	Matt fekete
Anyag	fém szerkezet / szilikon karral
Magasság	488 mm
Hosszúság	100 mm
Átmérő	45 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	beépített USB töltővel

Beltéri falilámpa, SMD LED-ekkel ellátva, fekete polikarbonát, szilikon szerkezettel, szatinált polikarbonát diszperzórral. Beépített USB töltővel és kapcsolóval.

[Redo SML LED fali lámpa 01-1392 MARKER](#)

Redo SML LED fali lámpa 01-1392 MARKER

---

---

## Adatlap

Cíkszám	01-1392
Típus	Falikar
Stílus	Fürdőszobai
Család	MARKER
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	10W/950lm/4000K CRI85
Szín	króm
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	54 mm
Hosszúság	605 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Beltéri IP védett falikar, SMD LED-el szerelve, alumínium szerkezet krómozott polikarbonát végekkel, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo SML LED fali lámpa 01-1423 LEDO](#)

Redo SML LED fali lámpa 01-1423 LEDO

## Adatlap

Cíkszám	01-1423
Típus	Fali lámpa
Stílus	Fürdőszobai
Család	LEDO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	8W/600lm/4000K

---

	CRI85
Szín	króm
Anyag	fém, műanyag
Szélesség	75 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	350 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Beltéri IP védett falikar, SMD LED-el szerelve, oxidált alumínium szerkezet krómozott polikarbonát végekkel, opál PMMA diszperzór.

[Redo SML LED fali lámpa 01-1424 LEDO](#)

Redo SML LED fali lámpa 01-1424 LEDO

## Adatlap

Cíkkszám	01-1424
Típus	Fali lámpa
Stílus	Fürdőszobai
Család	LEDO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	16W/1300lm/4000K CRI85
Szín	króm
Anyag	fém, műanyag
Szélesség	75 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	604 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

---

---

Beltéri IP védett fali lámpa, SMD LED-el szerelve, oxidált alumínium szerkezet krómozott polikarbonát végekkel, opál PMMA diszperzór.

[Redo SML LED fali lámpa 01-1429 AVANCE](#)

Redo SML LED fali lámpa 01-1429 AVANCE

## Adatlap

Cíkszám	01-1429
Típus	Falika
Stílus	Fürdőszobai
Család	AVANCE
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	8W/424lm/4000K CRI85
Szín	króm
Anyag	fém
Szélesség	100 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	315 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falika, SMD LED-el szerelve, króm fémszerkezet, opál üvegbúra.

[Redo SML LED fali lámpa 01-1430 AVANCE](#)

Redo SML LED fali lámpa 01-1430 AVANCE

---

## Adatlap

Cíkszám	01-1430
Stílus	Fürdőszobai
Típus	Falikar
Család	AVANCE
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/648lm/4000K CRI85
Szín	króm
Anyag	fém
Szélesség	100 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	465 mm
Szállítási idő	2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, króm fémszerkezet, opál üvegbúra.

[Redo SML LED falikar 01-1431 AVANCE](#)

Redo SML LED falikar 01-1431 AVANCE

## Adatlap

Cíkszám	01-1431
Típus	Falikar
Stílus	Fürdőszobai
Család	AVANCE
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	18W/918lm/4000K CRI85
Szín	króm
Anyag	fém

---

Szélesség	100 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	630 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, króm fémszerkezet, opál üvegbúra.