
LED panel lámpák - 1. oldal

[AZzardo AZ-4165 Slim Round LED beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

AZzardo AZ-4165 Slim Round LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4165

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 24 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 000 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90.

[AZzardo AZ-4166 Slim Round LED beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

AZzardo AZ-4166 Slim Round LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4166

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 24 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 000 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 4000K-es, természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90.

[AZzardo AZ-4170 Slim Square LED beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

AZzardo AZ-4170 Slim Square LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4170

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 24 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 000 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90.

[AZzardo AZ-4331 Slim Square LED beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

AZzardo AZ 4331 Slim Square LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4331

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 24 × 225 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 000 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 4000K-es, hideg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90.

[AZzardo AZ-4332 Slim Square LED beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

AZzardo AZ 4332 Slim Square LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4332

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 24 × 225 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 000 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 4000K-es, hideg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90.

[Beépíthető fürdőszobai lámpa - AZzardo AZ-4376](#)

AZzardo AZ 4376 Slim Square LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4376

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 6 Watt

Stílus: Modern

Méret: 10 × 85 × 85 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 83 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 500 Lumen

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 4000K-es, hideg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90. Kivágási átmérője 83mm.

[Beépíthető lámpa fürdőszobába - AZzardo AZ-4378](#)

AZzardo AZ 4378 Slim Square LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4378

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 12 Watt

Stílus: Modern

Méret: 10 × 145 × 145 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 130 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 000 Lumen

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 4000K-es, hideg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90. Kivágási átmérője 130mm.

[Fürdőszobai LED beépíthető lámpa - AZzardo AZ-4169 Slim Square](#)

AZzardo AZ-4169 Slim Square LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4169

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 24 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 000 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90.

[Fürdőszobai LED beépíthető lámpa - AZzardo AZ-4377](#)

AZzardo AZ 4377 Slim Square LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4377

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 12 Watt

Stílus: Modern

Méret: 10 × 145 × 145 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 130 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 000 Lumen

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 4000K-es, hideg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90. Kivágási átmérője 130mm.

[LED beépíthető fürdőszobai lámpa - AZ-4375](#)

AZzardo AZ 4375 Slim Square LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4375

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 6 Watt

Stílus: Modern

Méret: 10 × 85 × 85 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 83 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 500 Lumen

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 4000K-es, hideg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90. Kivágási átmérője 83mm.

[LED beépíthető panel fürdőszobába - AZzardo AZ-4164 Slim Round](#)

AZzardo AZ-4164 Slim Round LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4164

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 24 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 000 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 4000K-es, természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90.

[LED fürdőszobai beépíthető lámpa - AZzardo AZ-4163 Slim Round](#)

AZzardo AZ-4163 Slim Round LED beépíthető fürdőszobai lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4163

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 24 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 000 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90.

[Nowodvorski TL-8280 Itaka vezeték](#)

Nowodvorski TL-8280 Itaka vezeték

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8280

Méret: 1 750 × 55 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Anyag: szintetikus

Szín: fehér

A Nowodvorski Itaka családhoz tartozó áramtovábbító vezeték. Ha a LED panelt függeszteni szeretné, akkor ezzel az áramtovábbító vezetékkel lehet a mennyezetről a lámpába juttatni az áramot.

[Nowodvorski TL-8314 Itaka függesztő huzal szett](#)

Nowodvorski TL-8314 Itaka függesztő huzal szett

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8314

Méret: 1 550 × 0 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Anyag: fém

Szín: króm

Garancia: 5 év

Nowodvorski Itaka családhoz tartozó függesztő huzal szett, mellyel a LED panelt függesztett lámpaként is használhatja.

[Nowodvorski TL-8456 Itaka LED panel](#)

Nowodvorski TL-8456 Itaka LED panel

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8456

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 0 × 595 × 595 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 570x570 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 4 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Nowodvorski Itaka LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100fok. Rögzíthető kazettás mennyezetbe, gipszkartonba vagy függesztett lámpaként a TL-8280 és TL-8314-es vezeték és függesztő szett segítségével, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Kivágási mérete 570x570mm.

[Nowodvorski TL-8460 Itaka LED panel](#)

Nowodvorski TL-8460 Itaka LED panel

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8460

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 0 × 595 × 595 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 570x570 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 4 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Nowodvorski Itaka LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100fok. Rögzíthető kazettás mennyezetbe, gipszkartonba vagy függesztett lámpaként a TL-8280 és TL-8314-es vezeték és függesztő szett segítségével, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Kivágási mérete 570x570mm.

[Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8774

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8775

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8776

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8777

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8778

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8780

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8781

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8782

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.