
Modern kültéri fali lámpák - 11. oldal

[Redo OUT kültéri falilámpa 9529 ALVAR](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9529 ALVAR

Adatlap

Cíkszám	9529
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	ALVAR
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 50W
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	130 mm
Magasság	177 mm
Hosszúság	125 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9530 ALVAR](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9530 ALVAR

Adatlap

Cíkkszám	9530
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	ALVAR
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 50W
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	130 mm
Magasság	177 mm
Hosszúság	125 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL

Adatlap

Cíkkszám	9535
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke

Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT Kültéri lámpa 9169 MILESTONE](#)

Redo OUT Kültéri lámpa 9169 MILESTONE

Adatlap

Cíkszám	9169
Típus	Kültéri
Stílus	Modern
Család	MILESTONE
Foglalat	LED
Teljesítmény	4x2W 350lm 2900-3100K
Szín	Antracit szürke
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	94 mm
Magasság	100 mm
Hosszúság	100 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	Védettség
IP védettség	IP 44

[Redo PHASER 90045 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo PHASER 90045 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90045
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	PHASER
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1320 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg

Hosszúság 16,2 cm

Szélesség 19,2 cm

Magasság 6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084945

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben matt fehér festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző hőálló üveg diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo PHASER 90046 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo PHASER 90046 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90046

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	PHASER
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1320 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	16,2 cm
Szélesség	19,2 cm
Magasság	6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084952

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző hőálló üveg diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo PHIZ 9042 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo PHIZ 9042 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	9042
Típus	Kültéri
Stílus	Modern
Család	PHIZ
Foglalat	LED
Teljesítmény	7W 310lm 3000K

Szín	antracitszürke/ fehér
Anyag	öntött alumínium/ opál polikarbonát diszperzór
Szélesség	4.3 cm
Magasság	6 cm
Hosszúság	21 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	
IP védettség	IP 44

[Redo PLANIT 90095 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo PLANIT 90095 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90095
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	PLANIT
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	900 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	18 cm
Szélesség	7 cm
Magasság	6,5 cm
IP védettség	54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084587

Kültéri falilámpa, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-ekkel felszerelve.
Elektrosztatikus térben festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, szatinált
üveg diszperzórokkal.

[Redo PLANIT 90096 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo PLANIT 90096 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90096

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család PLANIT

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 900 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7 cm

Magasság 6,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084594

Kültéri falilámpa, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus térben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, szatinált üveg diszperzórokkal.

[Redo POCKET 9620 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo POCKET 9620 kültéri modern falilámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	9620
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	POCKET
Teljesítmény	6W SMD LED, 3000K, 300lm
Szín	matt fehér
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	2.8 cm
Magasság	9 cm
Hosszúság	11.5 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP54

[Redo POCKET 9622 kültéri modern falilámpa / Redo / lámpák](#)

Redo POCKET 9622 kültéri modern falilámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	9622
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	POCKET
Teljesítmény	12W SMD LED, 3000K, 650lm
Szín	matt fehér
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	2.8 cm
Magasság	9 cm
Hosszúság	17.5 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP54

[Redo QUAD 90084 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo QUAD 90084 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90084
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	QUAD
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	5,85 cm

Szélesség	7,4 cm
Magasság	10,3 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084471

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90085 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo QUAD 90085 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90085
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern

Család	QUAD
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	5,85 cm
Szélesség	7,4 cm
Magasság	10,3 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084488

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90087 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo QUAD 90087 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90087
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	QUAD
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	fehér

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 5,85 cm

Szélesség 7,4 cm

Magasság 12,8 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084501

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo RAM 90075 LED Kültéri spot fali lámpa](#)

Redo RAM 90075 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90075

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm
Magasság	10,3 cm
Átmérő	5,85 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084389

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo RAM 90076 LED sötétszürke Kültéri fali lámpa](#)

Redo RAM 90076 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90076
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm

Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm
Magasság	10,3 cm
Átmérő	5,85 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084396

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90077 LED Kültéri barna fali lámpa](#)

Redo RAM 90077 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám	90077
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm
Magasság	10,3 cm
Átmérő	5,85 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084402

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90078 LED spot Kültéri fali lámpa](#)

Redo RAM 90078 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90078
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, üveg

Szélesség 7,4 cm

Magasság 12,8 cm

Átmérő 5,85 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084419

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo RAM 90079 LED kerek spot Kültéri fali lámpa](#)

Redo RAM 90079 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90079
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm
Magasság	12,8 cm
Átmérő	5,85 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084426

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo SAPO 90069 LED Kültéri modern fali lámpa](#)

Redo SAPO 90069 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90069

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család SAPO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 270 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 15,5 cm

Szélesség 3,7 cm

Magasság 7,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084327

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo SAPO 90070 design LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo SAPO 90070 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90070

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család SAPO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 270 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 15,5 cm

Szélesség 3,7 cm

Magasság 7,5 cm

IP védetség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084334

Kültéri fali lámpa,SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötét szürke, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo SAPO 90071 LED lépcsővilágító Kültéri fali lámpa](#)

Redo SAPO 90071 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90071

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család SAPO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 5W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 450 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24 cm

Szélesség 3,7 cm

Magasság 7,5 cm

IP védelem 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084341

Kültéri fali lámpa,SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo SAPO 90072 LED Kültéri lépcsóvilágító fali lámpa](#)

Redo SAPO 90072 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90072

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család SAPO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 5W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 450 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24 cm

Szélesség 3,7 cm

Magasság 7,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084358

Kültéri fali lámpa,SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötét szürke, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo Scan 9330 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Scan 9330 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9330
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SCAN
Szín: sötét szürke
fényezés
Anyag: öntött
alumínium
Foglat: GU10
Teljesítmény: 1 x max 40W

Szélesség: 6,7 cm
Magasság: 9,8 cm
Hosszúság: 8 cm
Átmérő:
Szállítás: 2hét
Felhasználás
helye:
Megjegyzés: védettség:IP44

[Redo Scan 9352 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Scan 9352 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9352
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SCAN
Szín: sötétszürke
Anyag: öntött
alumínium
Foglalat: GU10
Teljesítmény: 2 x max 40W
Szélesség: 6,7 cm
Magasság: 14,5 cm
Hosszúság: 9,8 cm
Átmérő:
Szállítás: 2hét
Felhasználás
helye:
Megjegyzés: védettség:IP44

[Redo Scan 9358 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Scan 9358 kültéri modern falilámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9358
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SCAN
Szín: rozsdafényezés
Anyag: öntött
alumínium
Foglalat: GU10
Teljesítmény: 1 x max 40W
Szélesség: 6,7 cm
Magasság: 9,8 cm
Hosszúság: 8 cm
Átmérő:
Szállítás: 2 hét
Felhasználás
helye:
Megjegyzés: védettség:IP44

[Redo Scan 9359 kültéri modern falilámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Scan 9359 kültéri modern falilámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9359
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SCAN
Szín: rozsdafényezés
Anyag: öntött

Foglalat: alumínium
GU10
Teljesítmény: 2 x max 40W
Szélesség: 6,7 cm
Magasság: 14,5 cm
Hosszúság: 9,8 cm
Átmérő:
Szállítás: 2hét
Felhasználás
helye:
Megjegyzés: védettség:IP44

[Redo SEBRA 90038 LED modern Kültéri falı lámpa](#)

Redo SEBRA 90038 LED Kültéri falı lámpa

Gyártó Redo
Cikkszám 90038
Típus Kültéri falı lámpa
Stílus modern
Család SEBRA
Foglalat LED
Beépített LED igen
Teljesítmény 15W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1440 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 20 cm

Szélesség 9 cm

Magasság 10 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084877

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo SEBRA 90039 LED szögletes modern Kültéri fali lámpa](#)

Redo SEBRA 90039 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90039
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	SEBRA
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	15W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1440 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	20 cm
Szélesség	9 cm
Magasság	10 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084884

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo Sfera 9866 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Sfera 9866 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9866
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SFERA
Szín: fekete, füstüveg
Anyag: műanyag, üveg
Foglalat: E27
Teljesítmény: max. 1x28W
Szállítás: 2 hét IP44

[Redo Sfera 9867 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Sfera 9867 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9867
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SFERA
Szín: fekete, füstüveg
Anyag: műanyag, üveg
Foglalat: E27
Teljesítmény: max. 1x28W
Szállítás: 2 hét IP44

[Redo Sfera 9872 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Sfera 9872 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9872
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SFERA
Szín: fekete, füstüveg
Anyag: műanyag, üveg
Foglalat: E27
Teljesítmény: max. 1x42W
Szállítás: 2 hét IP44

[Redo Sfera 9873 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Sfera 9873 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9873
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SFERA
Szín: fekete, füstüveg
Anyag: műanyag, üveg
Foglalat: E27
Teljesítmény: max. 1x42W
Szélesség:
Magasság: 30,5 cm
Hosszúság: 25 cm
Átmérő: 25,5 cm
Szállítás: 2 hét IP44

[Redo Sfera1 9787 kültéri modern fali kar / Redo / lámpák](#)

Redo Sfera1 9787 kültéri modern fali kar / Redo / lámpák

Cikkszám: 9787
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SFERA 1
Szín: fekete, opálos
Anyag: polikarbonát,
cinkelt acél
Foglalat: E27
Teljesítmény: 1 x max 28W
Szélesség:
Magasság: 30 cm
Hosszúság: 27,5cm
Átmérő: 20 cm
Szállítás: 2hét

Felhasználás

helye:

Megjegyzés: védetség:IP44

[Redo Sfera1 9788 kültéri modern fali kar / Redo / lámpák](#)

Redo Sfera1 9788 kültéri modern fali kar / Redo / lámpák

Cikkszám: 9788

Gyártó: Redo lámpák

Stílus: Modern

Típus: Kültéri

Család: SFERA 1

Szín: fekete, füstös

Anyag: polikarbonát,
 cinkelt acél

Foglalat: E27

Teljesítmény: 1 x max 28W

Szélesség:

Magasság: 30 cm

Hosszúság: 27,5 cm

Átmérő: 20 cm

Szállítás: 2hét

Felhasználás

helye:

Megjegyzés: védetség:IP44

[Redo Sfera2 9770 kültéri modern fali / mennyezeti lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Sfera2 9770 kültéri modern fali / mennyezeti lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9770
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SFERA 2
Szín: fekete, füstös
Anyag: polikarbonát,
cinkelt acél
Foglat: E27
Teljesítmény: 1 x max 42W
Szélesség:
Magasság: 26 cm
Hosszúság:
Átmérő: 25 cm
Szállítás: 2hét
Felhasználás
helye:
Megjegyzés: védettség:IP44

[Redo Sfera2 9789 kültéri modern fali kar / Redo / lámpák](#)

Redo Sfera2 9789 kültéri modern fali kar / Redo / lámpák

Cikkszám: 9789
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SFERA 2
Szín: fekete, opálos
Anyag: polikarbonát,
cinkelt acél
Foglat: E27
Teljesítmény: 1 x max 42W
Szélesség:
Magasság: 35 cm
Hosszúság: 30 cm

Átmérő: 25 cm
Szállítás: 2hét
Felhasználás
helye:
Megjegyzés: védettség:IP44

[Redo Sfera2 9790 kültéri modern fali kar / Redo / lámpák](#)

Redo Sfera2 9790 kültéri modern fali kar / Redo / lámpák

Cikkszám: 9790
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: SFERA 2
Szín: fekete, füstös
Anyag: polikarbonát,
cinkelt acél
Foglalat: E27
Teljesítmény: 1 x max 42W
Szélesség:
Magasság: 35 cm
Hosszúság: 30 cm
Átmérő: 25 cm
Szállítás: 2hét
Felhasználás
helye:
Megjegyzés: védettség:IP44

[Redo SML kültéri fali lámpa 9001 EVO](#)

Redo SML kültéri fali lámpa 9001 EVO

Adatlap

Cíkkszám	9001
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	EVO
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 11W
Szín	sötétszürke/ fehér
Anyag	alumínium test/ opál polikarbonát diszperzórral
Szélesség	110 mm
Magasság	200 mm
Hosszúság	170 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Védettség	IP 44

Kültéri fali lámpa, opál polikarbonát szerkezettel, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke inox első résszel.

[Redo SML kültéri fali lámpa 9097 VORTEX](#)

Redo SML kültéri fali lámpa 9097 VORTEX

Adatlap

Cíkkszám	9097
Stílus	Kültéri
Típus	Falika
Család	VORTEX

Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	Sötétbarna
Anyag	Alumínium
Szélesség	98 mm
Magasság	267 mm
Hosszúság	146 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri falikar, elektrosztatikus mezőben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo SML kültéri fali lámpa 9810 FOCUS](#)

Redo SML kültéri fali lámpa 9810 FOCUS

Adatlap

Cíkszám	9810
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	FOCUS
Foglalat	GU10
Teljesítmény	2 x max 28W
Szín	matt fekete/áttetsző
Anyag	polikarbonát öntött alumínium/
Szélesség	polikarbonát 109 mm
Magasság	229 mm

Hosszúság	110 mm
IP védetség	IP 44

Öntött alumíniumból készült falilámpa külső számára, fénytelen fekete színű, átlátszó polikarbonát diszperzór.

[Redo SML kültéri fali lámpa 9811 FOCUS](#)

Redo SML kültéri fali lámpa 9811 FOCUS

Adatlap

Cíkk szám	9811
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	FOCUS
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 28W
Szín	matt fekete/áttetsző
Anyag	polikarbonát öntött alumínium/ polikarbonát
Szélesség	109 mm
Magasság	150 mm
Hosszúság	110 mm
IP védetség	IP 44

Öntött alumíniumból készült falilámpa külső számára, fénytelen fekete színű, átlátszó polikarbonát diszperzór.

[Redo SML kültéri falikar 9094 DANUBIA](#)

Redo SML kültéri falikar 9094 DANUBIA

Adatlap

Cíkkszám	9094
Stílus	Kültéri
Típus	Falikar
Család	DANUBIA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium
Szélesség	253 mm
Magasság	218 mm
Hosszúság	270 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri falikar, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo SML LED kültéri falikar 9452 VINCE](#)

Redo SML LED kültéri falikar 9452 VINCE

Adatlap

Cíkkszám	9452
Stílus	Kültéri

Típus	Falikar
Család	VINCE
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	2 x 3W/2 x 288lm/3000K
	CRI80
Szín	Sötétszürke
Anyag	Alumínium
Szélesség	75 mm
Magasság	130 mm
Hosszúság	60 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falikar, COB LED-el szerelve, "wall washer" fényhatású direkt/indirekt szórással, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

[Redo SML LED kültéri falikar 9453 VINCE](#)

Redo SML LED kültéri falikar 9453 VINCE

Adatlap

Cíkkszám	9453
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	VINCE
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	2 x 3W/2 x 288lm/3000K
	CRI80

Szín	Sötétszürke
Anyag	Alumínium
Szélesség	102 mm
Magasság	170 mm
Hosszúság	63 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falikar, COB LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, "wall washer" fényhatású direkt/indirekt szórással, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.