

[Nowodvorski TL-4447 Lhotse kültéri Fali lámpa / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-4447 Lhotse kültéri Fali lámpa / Nowodvorski lámpa /

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-4447
Izzó:	3x3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	grafit
Fa és fém árnyalat	grafit
Stílus:	Modern
Hosszúság:	75mm
Magasság:	220mm
Szélesség / faltól való elállás:	180mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Egyéb jellemző:	LED-es
Domináns anyag:	fém

Grafit színű, opál búrás kültéri fali lámpa, fröccsenő víz elleni védelemmel, beépített LED fényforrással.

[Nowodvorski TL-6775 Semi kültéri fali lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-6775 Semi kültéri fali lámpa

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-6775
Izzó:	36x0,2W
Izzót szállítjuk:	Igen
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	grafit
Stílus:	Modern
Hosszúság:	115mm
Magasság:	0mm
Szélesség / faltól való elállás:	28mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Grafit színű, kültéri fali lámpa, beépített, meleg fehér fényű LED fényforrással, mely nem cserélhető. Felfelé és lefelé is világít. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nowodvorski TL-6776 Muno kültéri fali lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-6776 Muno kültéri fali lámpa

Gyártó:	Nowodvorski
---------	-------------

Cikkszám: TL-6776
Izzó: 1x6W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: grafit
Stílus: Modern
Hosszúság: 220mm
Magasság: 0mm
Szélesség /
faltól való
elállás: 130mm
IP védelem: IP54
Színhőfok: 3000K
Domináns
anyag: alumínium

Grafit színű, kültéri fali lámpa, beépített, meleg fehér fényű LED fényforrással, mely nem cserélhető. Felfelé és lefelé is világít. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nowodvorski TL-7016 Quartz kültéri fali lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-7016 Quartz kültéri fali lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-7016
Izzó: 1x42W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern

Hosszúság: 185mm
Magasság: 260mm
Szélesség /
faltól való
elállás: 0mm
Egyéb jellemző: mozgásérzékelő
s
Domináns alumínium
anyag:

Kiváló minőségű norvég kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa alumíniumból készült polikarbonát búrával, színe fekete. IP21-es védelemmel rendelkezik. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-7017 Rio kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-7017 Rio kültéri fali lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7017

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség: 28 Watt

Stílus: Modern

Méret: 185 × 0 × 100 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP54

Anyag: fém, polikarbonát

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Alumíniumból készült, fekete színű kültéri fali lámpa, melynek búrája polikarbonát. A lámpa beépített mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval rendelkezik. Az Érzékelő hatótávolsága 6 méter, érzékelési fényszöge 120°-os. A lámpa 45 másodpercig folyamatosan világít, 50 lux alatt automatikusan bekapcsol, 60 lux felett automatikusan kikapcsol. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-8140 Ellipses LED víz védett fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-8140 Ellipses LED víz védett fali lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8140

Foglalatok 2 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

 foglalatonként 5 Watt

Stílus Modern

Méret 140 × 170 × 90 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP54

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 600 Lumen

Sugárzási szög 180 fok

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fehér

Garancia 2 év

Modern stílusú, fehér színű víz védett fali lámpa. Anyaga alumínium. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8141 Triangles LED víz védett fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-8141 Triangles LED víz védett fali lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8141

Foglalatok 2 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 5 Watt

Stílus Modern

Méret 172 × 170 × 90 mm
(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP54

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 450 Lumen

Sugárzási szög 180 fok

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fekete, arany

Garancia 2 év

Modern stílusú, fekete-arany színű víz védett fali lámpa. Anyaga alumínium. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8142 Triangles LED víz védett fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-8142 Triangles LED víz védett fali lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8142

Foglalatok 2 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 5 Watt

Stílus Modern

Méret 172 × 170 × 90 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP54

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 450 Lumen

Sugárzási szög 180 fok

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fekete

Garancia 2 év

Modern stílusú, fekete színű víz védett fali lámpa. Anyaga alumínium. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8143 Triangles LED víz védett fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-8143 Triangles LED víz védett fali lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8143
Foglalatok	2 × Beépített LED
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 5 Watt
Stílus	Modern
Méret	172 × 170 × 90 mm (magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség	IP54
Színhőmérséklet	3 000 Kelvin
Fényáram	450 Lumen
Sugárzási szög	180 fok
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	Csomagolás tartalmazza az izzót
Szín	fehér
Garancia	2 év

Modern stílusú, fehér színű víz védett fali lámpa. Anyaga alumínium. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8144 Sinus kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-8144 Sinus kültéri fali lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8144

Foglalatok 1 × GU10

Maximális terhelhetőség

 foglalatanként 35 Watt

Stílus Modern

Méret 140 × 110 × 80 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP54

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok 2021 újdonság

Szín fekete

Modern stílusú, fekete színű kültéri fali lámpa. Anyaga alumínium. GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak.

[Nowodvorski TL-8160 Tubings kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-8160 Tubings kültéri fali lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8160

Foglalatok 1 × GU10

Maximális terhelhetőség
 foglalatonként 35 Watt

Stílus Modern

Méret 77 × 138 × 90 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP54

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Szín fekete

Modern, fekete színű, fém kültéri fali lámpa. GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. A lámpafej 355 fokban forgatható. IP54-es védettséggel rendelkezik.

[Nowodvorski TL-8176 Symmetry LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-8176 Symmetry LED kültéri fali lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8176

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 7 Watt

Stílus: Modern

Méret: 250 × 125 × 126 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP54

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 212 Lumen

Sugárzási szög: 67 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: grafit

Modern stílusú, grafit színű kültéri fali lámpa. Anyaga alumínium. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8182 Ellipses LED víz védett fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-8182 Ellipses LED víz védett fali lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8182

Foglalatok 2 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 5 Watt

Stílus Modern

Méret 140 × 170 × 90 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP54

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 600 Lumen

Sugárzási szög 180 fok

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fekete

Garancia 2 év

Modern stílusú, fekete színű víz védett fali lámpa. Anyaga alumínium. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8330 Exe kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-8330 Exe kültéri homlokzatvilágítás

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8330
Foglalatok	2 × GU10
Maximális terhelhetőség	
	oglatonként 35 Watt
Stílus	Modern
Méret	250 × 120 mm
	(magasság × mélység)
IP-védelem	IP44
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fekete
Garancia	2 év

Fekete színű, alumínium homlokzatvilágítás, fröccsenő víz elleni védelemmel. A fényforrás nem tartozéka a csomagolásnak.

[Nowodvorski TL-8331 Exe kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-8331 Exe kültéri homlokzatvilágítás

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8331
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 35 Watt
Stílus	Modern
Méret	150 × 120 mm (magasság × mélység)
IP-védelem	IP44
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fekete
Garancia	2 év

Fekete színű, alumínium homlokatvilágítás, fröccsenő víz elleni védelemmel. A fényforrás nem tartozéka a csomagolásnak.

[Nowodvorski TL-9112 Lens LED kültéri homlokatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9112 Lens LED kültéri homlokatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9112
Maximális terhelhetőség:	2x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	45mm
Magasság:	175mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	110 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 10 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9113 Lens LED kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9113 Lens LED kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9113
Maximális	2x2W

terhelhetőség:	
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	45mm
Magasság:	175mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	110 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 10 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9114 Argos LED kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9114 Argos LED kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9114
Maximális terhelhetőség:	2x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	65mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	280 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 47 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9115 Patras LED kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9115 Patras LED kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9115
Maximális terhelhetőség:	4x1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	65mm

Mélység / faltól való elállás:	55mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	255 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít, valamint mindkét oldalra. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9116 Donut LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9116 Donut LED kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9116
Maximális terhelhetőség:	6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	160mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	271 lm

Domináns anyag: alumínium

Modern stílusú kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9120 Thika LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9120 Thika LED kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9120
Maximális terhelhetőség:	15W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	20mm
Mélység / faltól való elállás:	250mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1035 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9121 Thika LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9121 Thika LED kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9121
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	180mm
Mélység / faltól való elállás:	90mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	996 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9122 Unit LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9122 Unit LED kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9122
Maximális terhelhetőség:	2x5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	70mm
Mélység / faltól való elállás:	65mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	727 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri falilámpa. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 110 fok, fel és le is világít, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9123 Assos kültéri falilámpa](#)

Nowodvorski TL-9123 Assos kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9123
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	68mm
Magasság:	80mm
Mélység / faltól való elállás:	92mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri fali lámpa. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-9124 Assos kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9124 Assos kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9124
Maximális terhelhetőség:	2x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete

Stílus:	Modern
Szélesség:	68mm
Magasság:	150mm
Mélység / faltól való elállás:	92mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski zoa led kültéri falikar tl-9421](#)

Nowodvorski zoa led kültéri falikar tl-9421

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9421
Izzó:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép.LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	265mm
Mélység / faltól való elállás:	125mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000
Domináns anyag:	alumínium

Egyedi formatervezésű, modern kültéri fali lámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe fekete. A lámpa sugárzási szöge 110 fok, színhőmérséklete, 3000K azaz, meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Olcsó kültéri fali lámpa Trio 220060187](#)

Trio 220060187 Hudson kültéri fali lámpa

Gyártó: Trio

Maximális terhelhetőség: 1x11W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: E14

Fényforrás: LED

Domináns szín: szürke, opál

Magasság: 17 cm

Szélesség: 9 cm

Faltól elállás: 12 cm

Színhőfok: 3000K

Fényáram: 320 lm

Domináns anyag: fém, plastic

Súly: 0,54 kg

Származási hely: Németország

Elérhetőség: 7-14 nap belül

Védettség: IP44

[Redo 90001 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90001 Chalet LED Kültéri falı lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90001

Típus Kültéri falı lámpa

Stílus modern

Család CHALET

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 8W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 576 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 23,3 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 7,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077091

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90002

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család CHALET

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 8W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 576 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 23,3 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 7,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077107

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90011 Radeon modern LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90011 Radeon LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90011
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	408 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	14,5 cm

Szélesség	12 cm
Magasság	4,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077213

Kültéri fali lámpa, indirekt fényezésű, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90012 Radeon LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90012 Radeon LED design Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90012
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RADEON

Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	408 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	14,5 cm
Szélesség	12 cm
Magasság	4,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077220

Kültéri fali lámpa, indirekt fényezésű, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus

mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90015 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90015 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90015
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1130 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077251

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90016 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90016 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90016

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1197 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077268

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90017 Tokyo LED Kültéri fényvető fali lámpa](#)

Redo 90017 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90017
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1130 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077275

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90018 Tokyo LED modern Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90018 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90018

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1197 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077282

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90019 Tokyo szögletes LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90019 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90019
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1080 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077299

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90020 Tokyo LED modern fali lámpa kültérre](#)

Redo 90020 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90020

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1144 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077305

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90021 Tokyo LED Kültéri szögletes modern fényvető lámpa](#)

Redo 90021 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90021
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1080 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077312

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90022 Tokyo LED szényvető Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90022 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90022

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1144 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077329

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90023 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90023 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90023
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	616 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077336

Kültéri fali lámpa, SMD LED, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90024 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90024 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90024

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BREDA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 677 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077343

Kültéri fali lámpa, SMD LED, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90025 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90025 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90025
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	616 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077350

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90026 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90026 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90026

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BREDA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 677 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077367

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9052 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9052 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9052
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	300 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 11,5 cm

Szélesség 3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075608

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9053 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9053 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9053

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	300 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	11,5 cm
Szélesség	3 cm
Magasság	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075615

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.