

---

Mozgásérzékelős kültéri lámpa - 1. oldal

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR10WMOZSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	10W
<b>Fényáram</b>	970 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	102.7*155*50MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig

---

világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR10WMOZSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	10W
<b>Fényáram</b>	1050 lumen
<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	102.7*155*50MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

---

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR10WMOZSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	10W
<b>Fényáram</b>	830 lumen
<b>Szín</b>	6000 Kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor

---

<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	102.7*155*50MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 830 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

---

<b>Cikkszám</b>	LLR20WMOZSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	2000 lumen
<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*163*52MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

---

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR20WMOZSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	2000 lumen
<b>Szín</b>	6300 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*163*52MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő

---

hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel](#)

Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel

<b>Cikkszám</b>	LLR20WMOZSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	1850 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*163*52MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.

---

Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR30WMOZSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	30W
<b>Fényáram</b>	2800 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	159*193*52.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető



---

## **Garancia** 24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR30WMOZSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	30W
<b>Fényáram</b>	3000 lumen

---

<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	159*193*52.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

---

<b>Cikkszám</b>	LLR30WMOZSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	30W
<b>Fényáram</b>	3100 lumen
<b>Szín</b>	6000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	159*193*52.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

---

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR50WMOZSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	4700 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	205*216*53.7MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 4700 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél

---

melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR50WMOZSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	5000 lumen
<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	205*216*53.7MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra

---

élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[LED reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

LLR50WMOZSMDW6000K ,Led reflektor 50W, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR50WMOZSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	5200 lumen
<b>Szín</b>	6000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65

---

<b>Méret</b>	205*216*53.7MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Nova Luce NL-9120621 Loveto mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9120621 Loveto mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9120621
Maximális terhelhetőség:	1,5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED

---

Domináns szín:	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	145mm
Magasság:	240mm
Mélység / faltól való elállás:	162mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	152 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályzós
Domináns anyag:	fém

Antracit színű kültéri fali lámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelő szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 125fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. A lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelő szenzor és a kapcsológomb az akril búra felett található.

[Nova Luce NL-9120622 Loveto mozgásérzékelős kültéri LED állólámpa](#)

Nova Luce NL-9120622 Loveto mozgásérzékelős kültéri LED állólámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9120622
Maximális terhelhetőség:	1,5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	145mm
Magasság:	500mm

---



---

Mélység / faltól való elállás:	145mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	152 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályzós
Domináns anyag:	fém

Antracit színű kültéri állólámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelő szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 125fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. A lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelő szenzor és a kapcsológomb az akril búra felett található.

[Nova Luce NL-9120711 Bay mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9120711 Bay mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9120711
Maximális terhelhetőség:	1,5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	126mm
Magasság:	252mm
Mélység / faltól való elállás:	83mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K

---

---

Fényáram:	152 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályzós
Domináns anyag:	fém

Antracit színű kültéri állólámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelő szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 87fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. A lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelő szenzor és a kapcsológomb az akril búra alatt található.

[Nova Luce NL-9190101 Dyn mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9190101 Dyn mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9190101
Maximális terhelhetőség:	1,5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	160mm
Magasság:	60mm
Mélység / faltól való elállás:	115mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	152 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályzós
Domináns anyag:	fém

---

Antracit színű kültéri fali lámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelő szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 110fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. A lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelő szenzor és a kapcsológomb az akril búra alatt található.

[Nowodvorski TL-7016 Quartz kültéri fali lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-7016 Quartz kültéri fali lámpa

Gyártó: Nowodvorski  
Cikkszám: TL-7016  
Izzó: 1x42W  
Izzót szállítjuk: Nem  
Foglalat: E27  
Fényforrás: Halogén, Energi  
atakarékos  
Domináns szín: fekete  
Stílus: Modern  
Hosszúság: 185mm  
Magasság: 260mm  
Szélesség /  
faltól való  
elállás:  
Egyéb jellemző: mozgásérzékelő  
s  
Domináns  
anyag: alumínium

Kiváló minőségű norvég kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa alumíniumból készült polikarbonát búrával, színe fekete. IP21-es védelemmel rendelkezik. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozék.

---

[Nowodvorski TL-7017 Rio kültéri fali lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-7017 Rio kültéri fali lámpa

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-7017
Izzó:	1x28W
Izzót szállítjuk:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, Energi atakarékos
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Hosszúság:	100mm
Magasság:	185mm
Szélesség / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	mozgásérzékelő s
Domináns anyag:	alumínium

Kiváló minőségű norvég kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa alumíniumból és polikarbonátból készült, színe fekete. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozék.

---

## [Nowodvorski TL-9097 Rio kültéri mozgásérzékelős állólámpa](#)

Nowodvorski TL-9097 Rio kültéri mozgásérzékelős állólámpa

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9097
Maximális terhelhetőség:	1x28W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	650mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Egyéb jellemző:	mozgásérzékelős
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri állólámpa mozgásérzékelővel, melynek hatótávolsága 6 méter. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

## [Redo FACE 9162 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo FACE 9162 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák

---

Cíkkszám	9162
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	FACE
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W 250lm 2900-3100K
Szín	antracitszürke/ fehér
Anyag	öntött alumínium/ opál polikarbonát diszperzór
Szélesség	6.5 cm
Átmérő	18 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	
IP védettség	IP 44

[Redo FACE 9164 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo FACE 9164 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	9164
Típus	Kültéri
Stílus	Modern
Család	FACE
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W 420lm 2900-3100K
Szín	antracitszürke/ fehér
Anyag	öntött alumínium/ opál polikarbonát diszperzór
Szélesség	5.5 cm
Magasság	20 cm
Hosszúság	16 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	
IP védettség	IP 44

[Redo SML LED kültéri falikar 9196 BIRKEN](#)

---

---

## Redo SML LED kültéri falikar 9196 BIRKEN

### Adatlap

Cíkszám	9196
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	BIRKEN
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	10W/957lm/3000K CRI85
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium
Szélesség	142 mm
Magasság	150 mm
Hosszúság	108 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Mozgatható kültéri falikar, COB LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo SML LED kültéri falikar 9450 PEPE](#)

## Redo SML LED kültéri falikar 9450 PEPE

### Adatlap

Cíkszám	9450
Típus	Falikar

---

Stílus	Kültéri
Család	PEPE
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	6W/476lm/3000K CRI85
Szín	Sötétszürke
Anyag	Alumínium
Szélesség	135 mm
Magasság	163 mm
Hosszúság	108 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falikar, SMD LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo SML LED kültéri falikar 9453 VINCE](#)

Redo SML LED kültéri falikar 9453 VINCE

## Adatlap

Cíkszám	9453
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	VINCE
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	2 x 3W/2 x 288lm/3000K  CRI80
Szín	Sötétszürke
Anyag	Alumínium

---



---

Szélesség	102 mm
Magasság	170 mm
Hosszúság	63 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falikar, COB LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, "wall washer" fényhatású direkt/indirekt szórással, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

### [Redo SML LED kültéri falikar 9455 VINCE](#)

Redo SML LED kültéri falikar 9455 VINCE

## **Adatlap**

Cíkkszám	9455
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	VINCE
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	2 x 3W/2 x 288lm/ 3000K CRI80
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium
Szélesség	102 mm
Magasság	170 mm
Hosszúság	63 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falikar, COB LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, "wall washer" fényhatású

---

---

direkt/indirekt szórással, elektrosztatikus mezőben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

[Searchlight Bel Aire 14715 Kültéri Fali lámpa / Searchlight / lámpa](#)

Searchlight Bel Aire 14715 Kültéri Fali lámpa / Searchlight / lámpa

## **BEL AIRE 14715 KÜLTÉRI FALI LÁMPA**

Tradicionális, rusztikus, öntött alumínium fali lámpa, szenzoros érzékelővel. A lámpa felülete speciális bevonóréteggel lett kezelve a hosszú élettartamért. BEL AIRE 14715 - IP 44-es, TRADICIONÁLIS, SENZOROS KÜLTÉRI FALI LÁMPA

- Magasság: 43 cm
- Átmérő: 17 cm
- Teljesítmény: 1 x 60 W
- Foglalat: E27
- Besorolási osztály: 1 (földelt)

Gyártó: Searchlight

[Searchlight Globe 085 Kültéri Fali lámpa / Searchlight / lámpa](#)

Searchlight Globe 085 Kültéri Fali lámpa / Searchlight / lámpa

## **GLOBE 085 KERTI FALI LÁMPA**

Szálcsiszolt króm felületű fali lámpa, mozgásérzékelővel, fehér, gömb alakú polikarbonát búrával. IP44-es besorolású.

- 
- Magasság: 32 cm
  - Kivetülés: 20 cm
  - Teljesítmény: 1 x 60W
  - Foglalat: E27
  - Besorolási osztály: 1 (földelt)

[Searchlight Led Outdoor 7585 Kültéri Mozgásérzékelős Fali lámpa / Searchlight / lámpa](#)

Searchlight Led Outdoor 7585 Kültéri Mozgásérzékelős Fali lámpa / Searchlight / lámpa

Teljesítmény: 10W  
Foglalat: LED  
Fényforrást tartalmaz: igen  
Mozgásérzékelővel  
IP védettség: IP44  
Teljes magasság (mm): 190  
Magasság (mm): 150  
Szélesség/Átmérő (mm): 85

Szín: szürke

[Searchlight Outdoor 9550SS Kültéri Led Mozgásérzékelős Fali lámpa / Searchlight / lámpa](#)

Searchlight Outdoor 9550SS Kültéri Led Mozgásérzékelős Fali lámpa / Searchlight / lámpa

## **LED OUTDOOR LIGHTS 9550SS FALI LÁMPA**

Hipermodern, szálcsiszolt króm felületû kültéri fali lámpa, mozgásérzékelővel, 36

---

LED körtével, és a legújabb technológiával. IP44-es besorolású.

- Magasság: 15 cm
- Átmérő: 9 cm
- Kivetülés: 14 cm
- Teljesítmény: 36 x LEDs
- Foglalat: LED
- Besorolási osztály: 1 (földelt)
- Gyártó: Searchlight

[Searchlight Outdoor & Porch 6211 Kültéri Fali lámpa / Searchlight / lámpa](#)

Searchlight Outdoor & Porch 6211 Kültéri Fali lámpa / Searchlight / lámpa

OUTDOOR & PORCH 6211: IP44-es, EGY FÉNYFORRÁSÚ, TRADICIONÁLIS FALI LÁMPÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL – Kültéri világítás.

- Magasság: 31 cm
- Átmérő: 22 cm
- Kivetülés: 21 cm
- Teljesítmény: 1 x 60 W
- Foglalat: E27
- Besorolási osztály: 1 (földelt)
- Gyártó: Searchlight

[Searchlight Strand 095 Kültéri Fali lámpa / Searchlight / lámpa](#)

Searchlight Strand 095 Kültéri Fali lámpa / Searchlight / lámpa

---

---

STRAND 095 - IP 44-es, MOZGÁSÉRZÉKELŐ, ROZSDAMENTES ACÉL KÜLTÉRI  
LÁMPÁS - Kültéri világítás.

- Magasság: 30 cm
- Átmérő: 18 cm
- Teljesítmény: 1 x 60 W
- Foglalat: E27
- Besorolási osztály: 1 (földelt)
- Gyártó: Searchlight