

---

Mozgásérzékelős kültéri lámpák - 1. oldal

[Fehér mozgásérzékelős kültéri spotlámpa - AZzardo AZ-4697](#)

AZzardo AZ-4697 Goran mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4697

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 94 × 65 × 151 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Fehér színű, mozgásérzékelős kültéri fali lámpa. Feje 90 fokban billenthető függőleges irányban. GU10-es fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A mozgásérzékelő hatótávolsága 7 méter, 110 fokban érzékel. Beállítható, hogy a lámpa 5 másodperctől 8 percig folyamatosan fényt adjon.

---

Alkonykapcsolóval is rendelkezik.

[Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W BK - Ideal Lux - 269092](#)

Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W BK - Ideal Lux - 269092

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	105 mm
<b>Hosszúság</b>	130 mm
<b>Maximális erősség / foglalat</b>	1x LED 20W
<b>Izzót tartalmaz</b>	Igen
<b>Fényerősség</b>	1750lm
<b>Színhőmérséklet</b>	4000K
<b>Foglalat típusa</b>	LED
<b>Lámpatest színe</b>	fekete
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W WH - Ideal Lux - 269108](#)

Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W WH - Ideal Lux - 269108

---

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	105 mm
<b>Hosszúság</b>	130 mm
<b>Maximális erősség / foglalat</b>	1x LED 20W
<b>Izzót tartalmaz</b>	Igen
<b>Fényerősség</b>	1750lm
<b>Színhőmérséklet</b>	4000K
<b>Foglalat típusa</b>	LED
<b>Lámpatest színe</b>	fehér
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

**Cikkszám** LLR10WMOZSMDW3000K  
**Feszültség** AC185-265V

---

<b>Fogyasztás</b>	10W
<b>Fényáram</b>	970 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	102.7*155*50MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban,

---

mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR10WMOZSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	10W
<b>Fényáram</b>	830 lumen
<b>Szín</b>	6000 Kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	102.7*155*50MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 830 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a

---

garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR20WMOZSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	2000 lumen
<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*163*52MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.

---

Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR20WMOZSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	2000 lumen
<b>Szín</b>	6300 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*163*52MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

---

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel](#)

Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel

<b>Cikkszám</b>	LLR20WMOZSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	1850 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor



---

<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*163*52MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

---

<b>Cikkszám</b>	LLR30WMOZSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	30W
<b>Fényáram</b>	2800 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	159*193*52.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

---

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR30WMOZSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	30W
<b>Fényáram</b>	3000 lumen
<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	159*193*52.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő

---

hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR30WMOZSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	30W
<b>Fényáram</b>	3100 lumen
<b>Szín</b>	6000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	159*193*52.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.

---

Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR50WMOZSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	4700 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	205*216*53.7MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető

---

## **Garancia** 24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 4700 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR50WMOZSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	5000 lumen

---

<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	205*216*53.7MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[LED reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

LLR50WMOZSMDW6000K ,Led reflektor 50W, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

---

<b>Cikkszám</b>	LLR50WMOZSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	5200 lumen
<b>Szín</b>	6000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	205*216*53.7MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!



---

[Mozgásérzékelős falilámpa ajtó fölé kültéri - AZzardo AZ-4455](#)

AZzardo AZ 4455 Ulf mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4455

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 160 × 76 × 76 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: sötétszürke

Garancia: 2 év

Mozgásérzékelős, kültéri fali lámpa az AZzardo-tól, sötétszürke színben. A fényforrást a csomagolás nem tartalmazza. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a fröccsenő vízzel szemben.

[Mozgásérzékelős kültéri fali lámpa - AZzardo AZ-4454](#)

---

---

## AZzardo AZ 4454 Ulf mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4454

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 160 × 76 × 76 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Mozgásérzékelős, kültéri fali lámpa az AZzardo-tól, fekete színben. A fényforrást a csomagolás nem tartalmazza. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a fröccsenő vízzel szemben.

[Mozgásérzékelős kültéri fali lámpa - AZzardo AZ-4479](#)

---

---

## AZzardo AZ-4479 Nils mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4479

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 13 Watt

Stílus: Modern

Méret: 220 × 85 × 125 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Modern, felfelé és oldalra világító mozgásérzékelős fali lámpa E27-es foglalattal. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. A lámpára 150W-ig szabad sorba kötni passzív lámpákat, melyek így mozgásra egyszerre kapcsolódnak a mester lámpával. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Mozgásérzékelős kültéri falilámpa - AZzardo AZ-4696](#)

AZzardo AZ-4696 Goran mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

---

---

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4696

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 94 × 65 × 151 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: sötétszürke

Garancia: 2 év

Sötétszürke színű, mozgásérzékelős kültéri fali lámpa. Feje 90 fokban billenthető függőleges irányban. GU10-es fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A mozgásérzékelő hatótávolsága 7 méter, 110 fokban érzékel. Beállítható, hogy a lámpa 5 másodperctől 8 percig folyamatosan fényt adjon. Alkonykapcsolóval is rendelkezik.

[Mozgásérzékelős kültéri fényvető udvarra - FLOOD SENSOR 30W WH - Ideal Lux - 251028](#)

Mozgásérzékelős kültéri fényvető lámpa udvarra -

---

## FLOOD SENSOR 30W WH - Ideal Lux - 251028

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	105 mm
<b>Hosszúság</b>	145 mm
<b>Maximális erősség /</b>	1x LED 30W

### **foglalat**

<b>Izzót tartalmaz</b>	Igen
<b>Fényerősség</b>	2700lm
<b>Színhőmérséklet</b>	4000K
<b>Foglalat típusa</b>	LED
<b>Lámpatest színe</b>	fehér
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Mozgásérzékelős kültéri spot falilámpa - AZzardo AZ-4695](#)

AZzardo AZ-4695 Goran mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

---

---

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4695

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 94 × 65 × 151 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Fekete színű, mozgásérzékelős kültéri fali lámpa. Feje 90 fokban billenthető függőleges irányban. GU10-es fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A mozgásérzékelő hatótávolsága 7 méter, 110 fokban érzékel. Beállítható, hogy a lámpa 5 másodperctől 8 percig folyamatosan fényt adjon. Alkonykapcsolóval is rendelkezik.

[Mozgásérzékelős lámpa bejárati ajtó felé - AZzardo AZ-4360 Civita](#)

AZzardo AZ 4360 Civita mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa

---

---

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4360

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 12 Watt

Stílus: Modern

Méret: 200 × 160 × 48 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP54

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 800 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Mozgásérzékelős

Szín: sötétszürke

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Sötétszürke, szögletes formavilágú kültéri fali lámpa, mely kellemes hangulatot teremt. A termék mozgásérzékelővel rendelkezik. IP54-es védelmének köszönhetően védve van a fröccsenő vízzel, illetve a porral szemben. Beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Mozgásérzékelős led lámpa kültéri - AZzardo AZ-4487](#)

---

---

## AZzardo AZ-4487 Niklas mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4487

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 60 Watt

Stílus: Modern

Méret: 325 × 160 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Modern stílusú, mozgásérzékelős, kültéri fali lámpa E27-es foglalattal. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9120621 Loveto mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa](#)

---



---

Nova Luce NL-9120621 Loveto mozgásérzékelős kültéri LED falilámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9120621
Maximális terhelhetőség:	1,5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	145mm
Magasság:	240mm
Mélység / faltól való elállás:	162mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	152 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályzós
Domináns anyag:	fém

Antracit színű kültéri falilámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelő szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 125fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. A lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelő szenzor és a kapcsológomb az akril búra felett található.

[Nova Luce NL-9120711 Bay mozgásérzékelős kültéri LED falilámpa](#)

Nova Luce NL-9120711 Bay mozgásérzékelős kültéri LED falilámpa

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9120711
Maximális terhelhetőség:	1,5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	126mm
Magasság:	252mm
Mélység / faltól való elállás:	83mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	152 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályzós
Domináns anyag:	fém

Antracit színű kültéri állólámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelő szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 87fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. A lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelő szenzor és a kapcsológomb az akril búra alatt található.

[Nova Luce NL-9190101 Dyn mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9190101 Dyn mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9190101

---

Maximális terhelhetőség:	1,5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	160mm
Magasság:	60mm
Mélység / faltól való elállás:	115mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	152 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályzós
Domináns anyag:	fém

Antracit színű kültéri fali lámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelő szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 110fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. A lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelő szenzor és a kapcsológomb az akril búra alatt található.

[Nowodvorski TL-7016 Quartz kültéri fali lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

#### Nowodvorski TL-7016 Quartz kültéri fali lámpa

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-7016
Izzó:	1x42W
Izzót szállítjuk:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, Energi atakarékos
Domináns szín:	fekete

---

Stílus: Modern  
Hosszúság: 185mm  
Magasság: 260mm  
Szélesség /  
faltól való  
elállás: 0mm  
Egyéb jellemző: mozgásérzékelő  
S  
Domináns alumínium  
anyag:

Kiváló minőségű norvég kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa alumíniumból készült polikarbonát búrával, színe fekete. IP21-es védelemmel rendelkezik. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-7017 Rio kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-7017 Rio kültéri fali lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7017

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség: 28 Watt

Stílus: Modern

Méret: 185 × 0 × 100 mm

(magasság × szélesség × mélység)

---

---

IP-védettség: IP54

Anyag: fém, polikarbonát

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Alumíniumból készült, fekete színű kültéri fali lámpa, melynek búrája polikarbonát. A lámpa beépített mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval rendelkezik. Az Érzékelő hatótávolsága 6 méter, érzékelési fényszöge 120°-os. A lámpa 45 másodpercig folyamatosan világít, 50 lux alatt automatikusan bekapcsol, 60 lux felett automatikusan kikapcsol. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-7964 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-7964 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7964

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 155 × 180 × 180 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

---

---

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: grafit

Kültéri mennyezeti lámpa a Nowodvorskitól, beépített mozgásérzékelővel. Dekorációs fényforrást ajánlunk hozzá, mely kiemeli a lámpa hangulatát. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a fröccsenő vízzel szemben. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-7968 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-7968 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7968

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 155 × 180 × 180 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

---

---

Szín: fehér

Kültéri mennyezeti lámpa a Nowodvorskitól, beépített mozgásérzékelővel. Dekorációs fényforrást ajánlunk hozzá, mely kiemeli a lámpa hangulatát. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a fröccsenő vízzel szemben. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-7971 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-7971 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7971

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 155 × 180 × 180 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védelem: IP44

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: fehér

Kültéri mennyezeti lámpa a Nowodvorskitól, beépített mozgásérzékelővel.

---

---

Dekorációs fényforrást ajánlunk hozzá, mely kiemeli a lámpa hangulatát. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a fröccsenő vízzel szemben. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-7975 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-7975 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7975

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 155 × 180 × 180 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Kültéri mennyezeti lámpa a Nowodvorskitól, beépített mozgásérzékelővel. Dekorációs fényforrást ajánlunk hozzá, mely kiemeli a lámpa hangulatát. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a fröccsenő vízzel szemben. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.



---

[Nowodvorski TL-7977 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-7977 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7977

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 155 × 180 × 180 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Kültéri mennyezeti lámpa a Nowodvorskitól, beépített mozgásérzékelővel. Dekorációs fényforrást ajánlunk hozzá, mely kiemeli a lámpa hangulatát. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a fröccsenő vízzel szemben. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Redo COLIN 90131 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo COLIN 90131 LED Kültéri fali lámpa

---

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	90131
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	COLIN
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	9W
Mozgásérzékelő	igen
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	918 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	14,1 cm
Szélesség	4,7 cm

---

---

Magasság 20,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084204

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, mozgásérzékelővel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo COLIN 90132 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo COLIN 90132 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90132

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család COLIN

Foglalat LED

---

---

Beépített LED            igen

Teljesítmény            9W

Mozgásérzékelő        igen

Színhőmérséklet        4000 K

Fényáram                991 lm

Szín                        fehér

Anyag    alumínium, polikarbonát

Hosszúság                14,1 cm

Szélesség                4,7 cm

Magasság                20,6 cm

IP védettség             54

Szállítási idő            2 hét

EAN 6421681084211

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, mozgásérzékelővel, elektrosztatikus

---

---

mezőben matt fehérre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo COLIN 90133 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo COLIN 90133 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90133
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	COLIN
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	9W
Mozgásérzékelő	igen
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	918 lm
Szín	sötétszürke

---

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 14,1 cm

Szélesség 4,7 cm

Magasság 20,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084228

Kültéri falilámpa, ellátva SMD LED-ekkel és jelenléti szenzorral. Nyomás alatt öntött alumínium test, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festve, opálos polikarbonát diszperzórral.

[Redo COLIN 90134 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo COLIN 90134 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90134

---

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család COLIN

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 9W

Mozgásérzékelő igen

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 991 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 14,1 cm

Szélesség 4,7 cm

Magasság 20,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

---

---

EAN 6421681084235

Kültéri falilámpa, ellátva SMD LED-ekkel és jelenléti szenzorral. Nyomás alatt öntött alumínium test, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festve, opálos polikarbonát diszperzórral.

[Redo DOLMEN 90124 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo DOLMEN 90124 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90124
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	DOLMEN
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W



---

Mozgásérzékelő            igen

Színhőmérséklet        3000 K

Fényáram                918 lm

Szín                        sötétszürke

Anyag    alumínium, polikarbonát

Hosszúság                11 cm

Szélesség                11,5 cm

Magasság                28 cm

IP védettség             54

Szállítási idő            2 hét

EAN 6421681084846

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór. Mozgásérzékelővel ellátott.

[Redo SML LED kültéri falikar 9453 VINCE](#)

---

---

Redo SML LED kültéri falikar 9453 VINCE

## Adatlap

Cíkszám	9453
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	VINCE
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	2 x 3W/2 x 288lm/3000K
	CRI80
Szín	Sötétszürke
Anyag	Alumínium
Szélesség	102 mm
Magasság	170 mm
Hosszúság	63 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falikar, COB LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, "wall washer" fényhatású direkt/indirekt szórással, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

[Redo SML LED kültéri falikar 9455 VINCE](#)

Redo SML LED kültéri falikar 9455 VINCE

## Adatlap

---

Cíkszám	9455
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	VINCE
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	2 x 3W/2 x 288lm/
	3000K CRI80
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium
Szélesség	102 mm
Magasság	170 mm
Hosszúság	63 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falikar, COB LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, "wall washer" fényhatású direkt/indirekt szórással, elektrosztatikus mezőben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

[Reflektor mozgásérzékelővel - FLOOD SENSOR 30W BK - Ideal Lux - 251011](#)

Reflektor mozgásérzékelővel -

FLOOD SENSOR 30W BK -Ideal Lux - 251011

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	105 mm
<b>Hosszúság</b>	145 mm
<b>Maximális erősség /</b>	1x LED 30W

**foglalat**

---

<b>Izzót tartalmaz</b>	Igen
<b>Fényerősség</b>	2700lm
<b>Színhőmérséklet</b>	4000K
<b>Foglalat típusa</b>	LED
<b>Lámpatest színe</b>	fekete
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

### [Searchlight Globe 085 mozgásérzékelős kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Globe 085 mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Szálcsiszolt króm felületű fali lámpa, mozgásérzékelővel, fehér, gömb alakú polikarbonát búrával. IP44-es besorolású.

- Magasság: 32 cm
- Kivetülés: 20 cm
- Teljesítmény: 1 x 60W
- Foglalat: E27
- Besorolási osztály: 1 (földelt)

### [Searchlight Outdoor Lights 7008-1SS-LED kültéri fali lámpa](#)

---

Searchlight Outdoor Lights 7008-1SS-LED kültéri fali lámpa

IP44-es, EGY FÉNYFORRÁSÚ, MODERN, ROZSDAMENTES ACÉL FALI LÁMPA, MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL.

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1 x 3W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: GU10

Domináns szín: szürke

Magasság: 15 cm

Szélesség: 7 cm

Faltól elállás: 11 cm

Színhőfok: 3000K

Fényáram: 270 lm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP44

Súly: 0,64 kg

Egyéb jellemző: Mozgásérzékelő

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor & Porch 1318-1-LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor & Porch 1318-1-LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa

---

---

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1 x 3W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: GU10

Domináns szín: matt króm

Magasság: 15 cm

Szélesség: 7 cm

Faltól kiállítás: 11 cm

Színhőfok: 3000k

Fényáram: 270 lm

Domináns anyag: fém

Súly: 0,50 kg

Egyéb jellemző: Mozgásérzékelő

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor & Porch 1318-2-LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor & Porch 1318-2-LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 2 x 3W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: GU10

---

---

Domináns szín: matt króm

Magasság: 22 cm

Szélesség: 7 cm

Faltól kiállítás: 11 cm

Színhőfok: 3000K

Fényáram: 540 lm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP44

Súly: 0,80 kg

Egyéb jellemző: Mozgásérzékelő

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor & Porch 6211 kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor & Porch 6211 kültéri fali lámpa

IP44-es, EGY FÉNYFORRÁSÚ, TRADICIONÁLIS FALI LÁMPÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1 x 60W

Fényforrást tartalmaz: nem

Foglalat: E27

Domináns szín: szürke

Magasság: 32 cm

---

---

Szélesség: 21 cm

Faltól kiállítás: 22 cm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP44

Súly: 1,00 kg

Egyéb jellemző: Mozgásérzékelő

Származási hely: Anglia