
Oldalfalba beépíthető lámpák - 2. oldal

[Nova Luce NL-9045514 Passaggio beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9045514 Passaggio beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9045514
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	37mm
Magasság:	37mm
Mélység / faltól való elállás:	22mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	60 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-9188626 Cirocco beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9188626 Cirocco beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9188626
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm
Magasság:	180mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	60 lm
Domináns anyag:	gipsz

Nova Luce Cirocco gipsz beépíthető lámpa, mely tetszés szerint festhető. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 123x183 mm. Lépcsővilágításra alkalmas.

[Nova Luce NL-9600217 Cirocco beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9600217 Cirocco beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9600217
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	142mm
Magasság:	170mm
Mélység / faltól való elállás:	45mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	60 lm
Domináns anyag:	gipsz

Nova Luce Cirocco beépíthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A csomagolás a trafót nem tartalmazza, azt a kiegészítők között NL-9889134-es cikkszámmon megtalálja. Kivágási mérete 145x173 mm. Lépcsővilágításra alkalmas.

[Nova Luce NL-9602615 Cirocco beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9602615 Cirocco beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9602615
Maximális terhelhetőség:	1x50W

Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	210mm
Magasság:	250mm
Mélység / faltól való elállás:	78mm
Domináns anyag:	gipsz

Nova Luce Cirocco gipsz beépíthető lámpa, mely tetszés szerint festhető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási mérete 213x253 mm. Lépcsővilágításra alkalmas.

[Nova Luce NL-9879106 Cirocco beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9879106 Cirocco beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9879106
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	100mm
Magasság:	100mm
Mélység / faltól való	47mm

elállás:

Színhőfok: 3000K

Fényáram: 60 lm

Domináns anyag: gipsz

Nova Luce Cirocco gipsz beépíthető lámpa, mely tetszés szerint festhető. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 103x103 mm. Lépcsővilágításra alkalmas. A csomagolás a trafót tartalmazza.

[Nova Luce NL-9879388 Eurona beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9879388 Eurona beépíthető lámpa

Gyártó: Nova Luce

Cikkszám: NL-9879388

Foglalatok: 1 × GU4-MR11

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 165 × 80 × 48 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 82x167 mm

IP-védettség: IP20

Anyag: gipsz

Tápfeszültség: 12 Volt

Szín: fehér

Nova Luce Eurona gipsz beépíthető lámpa, mely tetszőleges színre festhető. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. Kivágási mérete 82x167 mm. Lépcsővilágításra alkalmas. Trafót az NL-9889134-es cikkszámmon tud rendelni.

[Nova Luce NL-9879389 Eurona beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9879389 Eurona beépíthető lámpa

Gyártó: Nova Luce

Cikkszám: NL-9879389

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 1 Watt

Stílus: Modern

Méret: 165 × 80 × 48 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 82x167 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Anyag: gipsz

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Nova Luce Eurona gipsz beépíthető lámpa, mely tetszőleges színre festhető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 82x167 mm. Lépcsővilágításra alkalmas.

[Nova Luce NL-9879390 Eurona beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9879390 Eurona beépíthető lámpa

Gyártó: Nova Luce

Cikkszám: NL-9879390

Foglalatok: 1 × GU4-MR11

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 245 × 108 × 53 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 110x247 mm

IP-védettség: IP20

Anyag: gipsz

Tápfeszültség: 12 Volt

Szín: fehér

Nova Luce Eurona gipsz beépíthető lámpa, mely tetszőleges színre festhető. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. Kivágási mérete 110x247 mm. Lépcsővilágításra alkalmas. Trafót hozzá az NL-9889134-es cikkszámmon rendelhet.

[Nova Luce NL-9879391 Eurona beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9879391 Eurona beépíthető lámpa

Gyártó: Nova Luce

Cikkszám: NL-9879391

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 1 Watt

Stílus: Modern

Méret: 245 × 108 × 53 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 111x248 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Anyag: gipsz

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Nova Luce Eurona gipsz beépíthető lámpa, mely tetszőleges színre festhető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 111x248 mm. Lépcsővilágításra alkalmas.

[Nowodvorski TL-3412 Basalt falba építhető kültéri lámpa](#)

Nowodvorski TL-3412 Basalt kültéri falba építhető lámpa

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-3412
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E14
Fényforrás:	Halogén, energia takarékos, LED
Domináns szín:	grafit
Fa és fém árnyalat	grafit
Stílus:	Modern
Hosszúság:	225mm
Magasság:	125mm
Szélesség / faltól való elállás:	70mm
IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	lépcsővilágítás
Domináns anyag:	fém

Grafit színű, besüllyeszthető lépcsővilágító lámpa, fröccsenő víz elleni védelemmel. A besüllyesztődoboz méretei: 217x120x75mm. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-4453 Assam kültéri beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-4453 Assam kültéri beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-4453
Izzó:	1x18W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Fénycső, kompakt fénycső
Domináns szín:	grafit
Fa és fém árnyalat	grafit
Stílus:	Modern
Hosszúság:	230mm
Magasság:	125mm
Szélesség / faltól való elállás:	80mm
IP védelem:	IP65
Egyéb jellemző:	lépcsővilágítás
Domináns anyag:	fém

Grafit színű, besüllyeszthető lépcsővilágító lámpa, vízsugár elleni védelemmel. A besüllyesztődoboz méretei: 233x98x78mm. Kizárólag energiatakarékos fényforrással üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-4907 Ina Kültéri beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-4907 Ina Kültéri beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-4907
Izzó:	1x18W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Fénycső, kompakt fénycső
Domináns szín:	grafit
Stílus:	Modern
Hosszúság:	230mm
Magasság:	115mm
Szélesség / faltól való elállás:	80mm
IP védelem:	IP65
Egyéb jellemző:	lépcsővilágítás
Domináns anyag:	fém

Grafit színű, besüllyeszthető lépcsővilágító lámpa, vízsugár elleni védelemmel. A besüllyesztődoboz méretei: 233x98x78mm. Kizárólag energiatakarékos fényforrással üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-4966 Basalt kültéri falba beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-4966 Basalt kültéri falba építhető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-4966
Izzó: 1x42W
Fényforrást tartalmaz: Nem
Foglat: E14
Fényforrás: Halogén, energia takarékos, LED
Domináns szín: szürke
Stílus: Modern
Hosszúság: 225mm
Magasság: 125mm
Szélesség / faltól való elállás: 70mm
IP védelem: IP44
Egyéb jellemző: lépcsővilágítás
Domináns anyag: fém

Szürke színű, besüllyeszthető lépcsővilágító lámpa, fröccsenő víz elleni védelemmel. A besüllyesztődoboz méretei: 217x120x75mm. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-6907 Step kültéri falba építhető lámpa](#)

Nowodvorski TL-6907 Step kültéri falba építhető lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6907
Izzó: 1x3W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: grafit
Stílus: Modern
Hosszúság: 65mm

Magasság: 70mm
Szélesség /
faltól való
elállás: 0mm
IP védelem: IP44
Színhőfok: 3000K
Egyéb jellemző: lépcsővilágítás
Domináns
anyag: alumínium

Grafit szürke színű, besüllyeszthető, kültéri fali lámpa, beépített, meleg fehér fényű LED fényforrással, mely nem cserélhető. IP44 védelemmel rendelkeznek, azaz fröccsenő víz ellen védett. Lépcsővilágítónak, irányfénynek, hangulatfénynek ajánljuk.

[Nowodvorski TL-6908 Step kültéri falba építhető lámpa](#)

Nowodvorski TL-6908 Step kültéri falba építhető lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6908
Izzó: 1x3W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: fehér
Stílus: Modern
Hosszúság: 65mm
Magasság: 70mm
Szélesség /
faltól való
elállás: 0mm
IP védelem: IP44
Színhőfok: 3000K
Egyéb jellemző: lépcsővilágítás

Domináns alumínium
anyag:

Fehér színű, besüllyeszthető, kültéri fali lámpa, beépített, meleg fehér fényű LED fényforrással, mely nem cserélhető. IP44 védelemmel rendelkeznek, azaz fröccsenő víz ellen védett. Lépcsővilágítónak, irányfénynek, hangulatfénynek ajánljuk.

[Nowodvorski TL-9102 Oia LED kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9102 Oia LED kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9102
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	48mm
Magasság:	48mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	45 lm
Egyéb jellemző:	lépcsővilágítás
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri beépíthető lámpa, mely tökéletes választás a lépcső

megvilágításához. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 49 fok, színvisszaadási indexe 80. Kivágási átmérője 37 mm.

[Nowodvorski TL-9103 Oia LED Kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9103 Oia LED Kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9103
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	48mm
Magasság:	48mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	45 lm
Egyéb jellemző:	lépcsővilágítás
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri beépíthető lámpa, mely tökéletes választás a lépcső megvilágításához. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 49 fok, színvisszaadási indexe 80. Kivágási átmérője 37 mm.

[Oldalfalba építhető lépcsővilágítás - AZzardo AZ-3372](#)

AZzardo AZ-3372 Oz LED oldalfalba beépíthető lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-3372

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 1 Watt

Stílus: Modern

Méret: 50 × 50 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 50 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 85 Lumen

Anyag: fém

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú oldalfalba építhető lámpa, mely tökéletes választás lépcső-megvilágításra. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 50mm, besüllyesztési mélysége 65mm.

[Oldalfalba építhető lépcsővilágító lámpa - AZzardo AZ-3374](#)

AZzardo AZ-3374 Oz LED oldalfalba beépíthető lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-3374

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 1 Watt

Stílus: Modern

Méret: 50 × 75 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 50 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 85 Lumen

Anyag: fém

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: matt króm

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú oldalfalba építhető lámpa, mely tökéletes választás lépcső-megvilágításra. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 50mm, besüllyesztési mélysége 65mm.

[Redo Inner 9635 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9635 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	9635
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	INNER
Teljesítmény	POWER LED 3W, 3000K, 106lm
Szín	matt fehér
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	6.5 cm
Magasság	7.5 cm
Hosszúság	10.7 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP65

[Redo Inner 9636 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9636 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	9636
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	INNER

Teljesítmény	POWER LED 3W, 3000K, 106lm
Szín	sötétszürke
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	6.5 cm
Magasság	7.5 cm
Hosszúság	10.7 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP65

[Redo Inner 9637 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9637 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	9637
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	INNER
Teljesítmény	POWER LED 3W, 3000K, 106lm
Szín	matt fehér
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	6.5 cm
Magasság	10.7 cm
Hosszúság	7.5 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP65

[Redo Inner 9638 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9638 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	9638
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern

Család	INNER
Teljesítmény	POWER LED 3W, 3000K, 106lm
Szín	sötétszürke
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	6.5 cm
Magasság	10.7 cm
Hosszúság	7.5 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP65

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9091 IGOR](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9091 IGOR

Adatlap

Cíkkszám	9091
Típus	Falba süllyesztett
Stílus	Kültéri
Család	IGOR
Foglalat	Beépített SMD LED
Teljesítmény	6W/415lm/3000K CRI80
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	535 mm
Magasság	76 mm
Hosszúság	226 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9092 IGOR](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9092 IGOR

Adatlap

Cíkszám	9092
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	IGOR
Foglalat	Beépített SMD LED
Teljesítmény	6W/415lm/3000K CRI80
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	535 mm
Magasság	76 mm
Hosszúság	226 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9546 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9546 INNER

Adatlap

Cíkszám	9546
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri

Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	75 mm
Hosszúság	107 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, fénytelen fehér színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9547 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9547 INNER

Adatlap

Cíkkszám	9547
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	75 mm

Hosszúság	107 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, sötét szürke színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9548 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9548 INNER

Adatlap

Cíkszám	9548
Típus	Falba süllyesztett
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	107 mm
Hosszúság	75 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, fénytelen fehér színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9549 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9549 INNER

Adatlap

Cíkkszám	9549
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	107 mm
Hosszúság	75 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, sötét szürke színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Zuma ZU-20014-BK-N Tori spotlámpa](#)

Zuma ZU-20014-BK-N Tori spotlámpa

Cikkszám: ZU-20014-BK-N

Foglalat: 1 x GU10-MR16

Méret (ma x sz x mé)

200 x 130 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 Volt

Anyag: fém

Stílus: Modern

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 W

Matt felületűre festett spot lámpa fix fejjel, belülről arany színűre festett. Mennyezetre és falra egyaránt szerelhető. A csomagolás tartozéka egy vékony besüllyeszthető konzol is, így mennyezetbe süllyesztett spotlámpaként is használható. Kivágási átmérője 70mm. Fényforrást a csomagolás nem tartalmaz.

[Zuma ZU-20015-BK-N Tori spotlámpa](#)

Zuma ZU-20015-BK-N Tori spotlámpa

Cikkszám: ZU-20015-BK-N

Foglalat: 1 x GU10-MR16

Méret (ma x sz x mé)

212 x 130 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 Volt

Anyag: fém

Stílus: Modern

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 W

Modern stílusú spotlámpa, mely mennyezetre és falra egyaránt szerelhető. A csomagolás tartozéka egy vékony besüllyeszthető konzol is, így mennyezetbe süllyesztett spotlámpaként is használható. Kivágási átmérője 70mm. Fényforrást a csomagolás nem tartalmaz.

[Zuma ZU-20015-WH-N Tori spotlámpa](#)

Zuma ZU-20015-WH-N Tori spotlámpa

Cikkszám: ZU-20015-WH-N

Foglalat: 1 x GU10-MR16

Méret (ma x sz x mé)

212 x 130 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 Volt

Anyag: fém

Stílus: Modern

Szín: fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 W

Modern stílusú spotlámpa, mely mennyezetre és falra egyaránt szerelhető. A csomagolás tartozéka egy vékony besüllyeszthető konzol is, így mennyezetbe süllyesztett spotlámpaként is használható. Kivágási átmérője 70mm. Fényforrást a csomagolás nem tartalmaz.